



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“

Београд, Таковска 2
www.posta.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ ПОСТ ЕКСПРЕС ПРОИЗВОДА,
ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА**

број Н - 41/2017



САДРЖАЈ:

1. Позив за подношење понуда	стр. 3
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 5
2.22. Изјава о непромењеном садржају конкурсне документације.....	стр. 20
3. Образац понуде за Партију 1	стр. 21
Образац понуде за Партију 2	стр. 25
4. Услови за учешће у поступку набавке из Конкурсне документације и упутство како да се доказује испуњеност услова	стр. 29
4.6 Образац изјаве понуђача.....	стр. 36
4.7 Образац изјаве подизвођача.....	стр. 37
5. Модел уговора за Партију 1	стр. 38
Модел уговора за Партију 2	стр. 47
6. Спецификација количина робе са техничким карактеристикама	стр. 52
7. Образац структуре цена са упутством како да се попуни.....	стр. 75
7.1 Образац структуре цене	стр. 75
7.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре цене.....	стр. 76
8. Изјава о независној понуди	стр. 77
9. Менична овлашћења	стр. 78

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: Наручилац), **Таковска 2, 11120**
Београд, ПАК 135403

на интернет страни Наручиоца www.posta.rs и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, објавило је позив за подношење понуда у поступку набавке добара.

1.1 Предмет набавке су Пост Експрес производи, обликован по партијама (у даљем тексту: добра), за потребе Јавног предузећа „Пошта Србије“ (у даљем тексту: Наручилац).

Назив и ознака из општег речника набавке: Штампани материјал и сродни производи - 22000000-0.

Предмет набавке обликован је по следећим партијама:

Партија 1. Полиетиленски коверат

Назив и ознака из општег речника набавке: Штампани материјал и сродни производи - 22000000-0.

Партија 2. Цеп за Пост Експрес пошиљке

Назив и ознака из општег речника набавке: Штампани материјал и сродни производи - 22000000-0.

1.2 Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци.

1.3 За спровођење набавке надлежна је Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, број факса: +381 11 3022 198.

1.4 Понуде се припремају и подnose у складу са Позивом за подношење понуда Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

1.5 Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Таковска бр. 2, Београд, писарница (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од **20** (двадесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, и то најкасније до УТОРКА, 27.06.2017. године, до 12.00 часова, са назнаком: „**ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОСТ ЕКСПРЕС ПРОИЗВОДА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, број набавке Н-41/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**“. На полеђини коверте, односно кутије мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће по окончању поступка отварања понуда неотворене бити враћене понуђачима, уз назнаку да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „**ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ПОСТ ЕКСПРЕС ПРОИЗВОДА, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА, број набавке Н-41/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**“.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.

Понуђачи који достављају понуду дужни су да на дан отварања понуда, уз понуду доставе и узорке робе, са назнаком: „УЗОРЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСТ ЕКСПРЕС ПРОИЗВОДА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, број Н-41/2017, у складу са техничким карактеристикама из Одељка 6. Конкурсне документације, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Таковска бр. 2, Београд, писарница (у даљем тексту: адреса Наручиоца).

На достављеним узорцима, на сваком појединачном артиклу (комаду) за све типове производа, за обе Партије мора да буде назначено:

- назив и адреса понуђача, број јавне набавке, број партије и назив производа.

За партију 1 - Полиетиленски коверат

- по 10 комада свих захтеваних Пост Експрес производа (за све типове производа у оквиру партије);

За партију 2 - Цеп за Пост Експрес пошиљке:

- 10 комада захтеваних Пост Експрес производа.

Понуђач је дужан да на дан отварања понуда уз понуду достави и Потврду акредитоване лабораторије са свим параметрима захтеваним у Одељку 2. тачки 9. (страница 6 од 79)

Понуда понуђача који не достави захтевани узорак, сматраће се неприхватљивом.

Узорци се неће враћати.

1.6 Рокови у поступку набавке биће рачунати према датуму објављивања позива за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

1.7 Понуде ће бити отворене јавно у УТОРАК, 27.06.2017. године, у 13:30 часова, на адреси: Београд, ТАКОВСКА број 2, канцеларија број 11, на ПРИЗЕМЉУ. Представници понуђача, изузев директора предузећа, који ће присуствовати отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење, издато од стране директора предузећа, за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

1.8 Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени.



2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.

2.1 Форма и језик понуде. Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена.

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, исправка мора бити оверена печатом понуђача.

2.2 Садржај понуде.

Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. Образац понуде за партију 1. и 2. – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен (одељак 3. Конкурсне документације).
2. Модел уговора о купопродаји за партију 1. и 2, из конкурсне документације (одељак 5. Конкурсне документације) - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора.
3. Изјаву из одељка 4. тачка 4.6. Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица.
4. Образац структуре цена, за партију 1. и 2. (одељак 7. Конкурсне документације) - попуњен у складу са упутством, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.
5. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција (одељак 2.8 конкурсне документације).
Напомена: Понуђач који доставља понуду за обе партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју достављају понуду.
6. Изјаву о независној понуди из одељка 8. Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица.
7. Изјаву о непромењеном садржају конкурсне документације из одељка 2.22 Конкурсне документације - оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.
8. Узорке понуђених производа за сваку партију посебно. На сваком појединачном артиклу за све типове производа, за обе Партије мора да буде назначено, назив и адреса понуђача, број јавне набавке, број партије и назив производа.

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



За партију 1 - Полиетиленски коверат

- по 10 комада свих захтеваних Пост Експрес производа (за све типове производа у оквиру партије);

За партију 2 - Цеп за Пост Експрес пошиљке:

- 10 комада захтеваних Пост Експрес производа.

Понуђач је дужан да на дан отварања понуда уз понуду достави и Потврду акредитоване лабораторије са свим параметрима захтеваним у Одељку 2. тачки 9.

Узорци достављени за партију 1. могу бити без захтеване штампе према опису техничких карактеристика и спецификацији, из одељка 6. Конкурсне документације.

Напомена: Штампа на узорцима се неће оцењивати приликом оцене понуде.

Понуда понуђача који не достави захтевани узорак, сматраће се неприхватљивом.

Узорци се неће враћати.

9. Потврду издату од стране акредитоване институције, која треба да садржи доказ да материјали од којих су направљени узорци које доставља, имају следеће карактеристике, и то за :

за Партију 1.


Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А са цепом

- димензија затворене коверте:
 - ширина од 240 mm до 280 mm
 - дужина од 300 mm до 380 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка нанета је на клапну, на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полећини коверте налази се цеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- дужина цепа износи од 260 mm до 270 mm, а ширина цепа је одређена ширином коверте
- цеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μm
- цеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине цепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А без цепа

- димензија затворене коверте:
 - ширина од 240 mm до 280 mm
 - дужина од 300 mm до 380 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)

Handwritten signature and initials in blue ink.



- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка нанета је на клапну, на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б са цепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се цеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина цепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина цепа је одређена ширином коверте
- цеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μm
- цеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине цепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б без цепа

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)

de M
97
ce
CH



- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошљку Тип Ц са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 340 mm до 360 mm
 - дужина од 440 mm до 460 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μm
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за EMS пошљку Тип Б са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including a large 'M' and other illegible scribbles.



- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μm
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

за Партију 2.

Џеп за Пост Експрес пошиљке

- Џеп за Пост Експрес пошиљке је целовит производ састављен из три дела: „Део џепа од полиетилена“, „Лепљива маса“ и „Силиконски папир“
- Димензије „Дела џепа од полиетилена“:
 - ширина 195 mm ($\pm 5\%$)
 - дужина 275 mm ($\pm 5\%$)
- „Део џепа од полиетилена“, формиран од једног комада прозирног безбојног полиетилена дебљине минимално 45 μm
- По дужим странама „Део џепа од полиетилена“ формиран савијањем (без варења) а по краћим странама заварен, односно на „Делу џепа од полиетилена“ заварене су само две краће стране
- Ширина вара по краћим странама „Дела џепа од полиетилена“ најмање 3 mm
- Већа површина предње стране „Дела џепа од полиетилена“ покрива 70-75 % укупне површине предње стране истог и преклапа мању површину
- Ширина преклопа износи од 10 mm до 30 mm
- „Силиконски папир“ масе минимум 60 g/m²
- Димензије „силиконског папира“ за најмање 3 mm веће од дужине и/или ширине од одговарајуће димензије Дела џепа од полиетилена, односно разлика између димензија силиконског папира и димензија „Дела џепа од полиетилена“, треба да буде најмање 3 mm са најмање једне (било које) стране.

Напомена:

Уколико наведена потврда за било који од захтеваних артикала садржи податке који нису захтевани, такве податке Комисија неће разматрати.

2.3 Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.4 Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (одељак 3. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

2.5 Образац структуре цене. Цена мора бити дата на приложеном обрасцу структуре цена за сваку ставку наведену у табели. Образац структуре цене мора бити попуњен у складу са упутством Наручиоца.

2.6 Рок важења понуде мора бити 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

2.7 Цена може бити изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Цена мора бити дата према паритету FCO магацин Наручиоца у Београду.

Укупна цена за партију 1 укључује испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове, осим ПДВ-а.

Укупна цена за партију 2 укључује испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове, осим ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

2.8 Средства финансијског обезбеђења ЗА ПАРТИЈУ 1 И 2:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију**, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице као понуђач обавезан је да уз понуду достави **бланко сопствене менице која морају бити тачно потписане**. Уз менице, уместо меничног овлашћења, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.

важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор, дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи уговор о предметној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на њихов захтев, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Напомена: Понуђач који доставља понуду за обе партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју достављају понуду.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке комплетне уговорене количине робе.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Менице из претходног става морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

У случају да понуду подноси физичко лице као понуђач обавезан је да уз понуду достави 2 (две) бланко сопствене менице које морају бити тачно потписане. Уз менице, уместо меничног овлашћења, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Handwritten initials and marks: "2c", "M", "D", "OK" and other scribbles.

Понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека законског важења меница, достави нове менице и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року приложити неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да Понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев Понуђача.

2.9 Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава понуђача из одељка 4.6, Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране законског заступника сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који чини саставни део заједничке понуде.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

2.10 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.



2.11 Заштита података. Наручилац је дужан да чува, као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве, понуђач означио у понуди. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Наручилац чува, као пословну тајну, имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.12 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

У случају несагласности јединичне и збирне цене, корекција ће бити извршена према јединичној цени, а у случају несагласности износа наведених у бројкама и словима, примат се даје износу наведеном словима.

2.13 Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

2.14 Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року који не може бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени.

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да приступи закључењу Уговора у року од 5 (пет) дана од дана достављања уговора од стране Наручиоца.

2.15 Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ (правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету набавке, одређен конкурсном документацијом који се односи на испуњење обавеза по раније закљученим уговорима о набавкама).

2.16 Наручилац задржава право да након отварања понуда, пре доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, може позвати понуђача/е да учини/е своју понуду прихватљивом, односно отклони/е битне недостатке, отклони/е разлоге због којих је понуда неприхватљива/ неодговарајућа, као и да умањи/е понуђену цену испод процењене вредности набавке, након чега ће Наручилац донети Одлуку.

Такође, Наручилац задржава право, уколико сматра да понуђачи могу понудити нижу цену за робу која је предмет набавке, да позове све понуђаче који су поднели понуде у

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'D' and 'R' and some illegible marks.



поступку набавке, на поступак преговарања, где ће предмет преговарања бити понуђена цена.

2.17 Негативне референце.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

2.18 Предмет јавне набавке обликован је по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда, за све партије за које се подноси, мора бити достављена у једној коверти или кутији. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач да понуду за једну или обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно.

Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, доказе о испуњености услова, који су исти за партије за које се подноси понуда, није у обавези да доставља посебно за сваку партију.

Свака партија може бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити целокупну тражену количину. Парцијалне понуде за делимичне количине, биће искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве.

2.19 Захтеви набавке:

ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2

1. Начин и рок плаћања: у року од минимум 20 (двадесет) а максимално 42 (четрдесетдва) дана од дана сваке испоруке, квалитативног и квантитативног пријема и потписивања Записника о квалитативном пријему робе, а на основу испостављеног исправног рачуна.

2. Начин и рок испоруке: максимално 30 (тридесет) дана од дана достављања сваког Налога за набавку, а на основу закљученог уговора.

Крајњи рок за давање Налога за набавку за реализацију је највише две године од дана закључења уговора.

Роба која се испоручује мора бити фабрички нова, некоришћена, без икаквих оштећења, производних недостатака, у оригиналној амбалажи која одговара условима транспорта.

3. Важење понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

4. Место испоруке: FCO магацин Купца у Београду, Кумодрашка бр. 248, ПАК 161305.

5. Гарантни рок: 2 (две) године од дана испоруке.

У току трајања гарантног рока у случају појаве недостатака који нису били уочени приликом квалитативног пријема робе, обавеза Купца је да сачини Записник о недостацима и исти достави Продавцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.

Обавеза Продавца је да отклони наведене недостатке или робу са недостацима замени новом која је по квалитету у складу са уговореном, најкасније у року од 5 дана од дана пријема Записника о недостацима.


Купац такође у току трајања гарантног рока, задржава право да о трошку продавца, захтева проверу да је:

ЗА ПАРТИЈУ 1.

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А са цепом

- димензија затворене коверте:
 - ширина од 240 mm до 280 mm
 - дужина од 300 mm до 380 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm

de Nike
OT



- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка нанета је на клапну, на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- дужина џепа износи од 260 mm до 270 mm, а ширина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μm
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А без џепа

- димензија затворене коверте:
 - ширина од 240 mm до 280 mm
 - дужина од 300 mm до 380 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка нанета је на клапну, на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μ m
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошљку Тип Б без џепа

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μ m (\pm 5%)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошљку Тип Ц са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 340 mm до 360 mm
 - дужина од 440 mm до 460 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μ m (\pm 5%)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μ m
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за EMS пошиљку Тип Б са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μ m (\pm 5%)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μ m
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

ЗА ПАРТИЈУ 2

Џеп за Пост Експрес пошиљке

- Џеп за Пост Експрес пошиљке је целовит производ састављен из три дела: „Део џепа од полиетилена“, „Лепљива маса“ и „Силиконски папир“
- Димензије „Дела џепа од полиетилена“:

je D 2e
CH

- ширина 195 mm ($\pm 5\%$)
- дужина 275 mm ($\pm 5\%$)
- „Део цепа од полиетилена“, формиран од једног комада прозирног безбојног полиетилена дебљине минимално 45 μm
- По дужим странама „Део цепа од полиетилена“ формиран савијањем (без варења) а по краћим странама заварен, односно на „Делу цепа од полиетилена“ заварене су само две краће стране
- Ширина вара по краћим странама „Дела цепа од полиетилена“ најмање 3 mm
- Већа површина предње стране „Дела цепа од полиетилена“ покрива 70-75 % укупне површине предње стране истог и преклапа мању површину
- Ширина преклопа износи од 10 mm до 30 mm
- „Силиконски папир“ масе минимум 60 g/m^2
- Димензије „силиконског папира“ за најмање 3 mm веће од дужине и/или ширине од одговарајуће димензије Дела цепа од полиетилена, односно разлика између димензија силиконског папира и димензија „Дела цепа од полиетилена“, треба да буде најмање 3 mm са најмање једне (било које) стране.



ЗА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 2:

Куповина робе ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", а преостали део биће реализован уколико средства буду превиђена Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије" за наредну годину до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности по јединичним ценама из понуде.

Уговор ће бити закључен у висини процењене вредности ове набавке, а укупна вредност понуде без ПДВ-а ће служити искључиво за оцењивање понуда.

Количине робе дате у понуди су оквирне, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама робе.

Уговор **за Партију 1** се закључује на процењену вредност набавке до 14.349.953,00 динара без ПДВ-а.

Уговор **за Партију 2** се закључује на процењену вредност набавке до 19.305.000,00 динара без ПДВ-а.

2.20 Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена, по партији“.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.

Попуст које нуди понуђач: Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за једну или обе партије, и уколико буде најповољнији у једној или обе партије, може дати попуст и за једну или обе партије у којима није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији и у некој од тих партија. Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом мора бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда. Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном простору у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попушта датог у процентуалном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попушта.

Уколико је у понуди у простору који је означен за попусте уписан само проценат попушта (број) сматраће се да је понуђач понудио попуст за партију за коју је у обрасцу то и уписао тако да ће укупна цена понуде бити обрачуната са попустом. У том случају понуђач ће бити у обавези да, на

№
22
JK
6
CH

писани захтев Наручиоца, достави процентуално умањене јединичне цене и укупну цену у року који му одреди Наручилац.

2.21 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку набавке врши се путем поште на адреси Наручиоца: ЈП „Пошта Србије“, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, писарница, електронске поште (postanabavka@ptt.rs), или путем телефакса (број 011-302-21-98), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.



2.22. ИЗЈАВА О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда за партију/е _____ (навести број партије) коју подноси за набавку Пост Експрес производа, обликовану по партијама, бр. Н-41/2017, за потребе Наручиоца, Јавно предузеће „Пошта Србије“, дата на основу Конкурсне документације коју је преузео са интернет стране Наручиоца, у складу са оним садржајем који је на наведеној интернет страни објављен .

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

12
9c 20
05/21

Јавно предузеће „Пошта Србије“
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку Пост Експрес производа, обликовану по партијама, број набавке Н - 41/2017
ПАРТИЈА 1 – Полиетиленски коверат

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Пословно име (односно назив члана групе понуђача): _____
2. Адреса: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-mail: _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____



НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира преу страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да понуни за сваког члана групе појединачно.

Handwritten initials and signatures in blue ink at the bottom right corner.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра): _____
2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. E-mail _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу, неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

ПОНУДА БРОЈ _____

Р. бр.	Назив	ЛМ	Оквирна количина	Назив произвођача	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Полиетиленски коверат за ПЕ пошљику ТИП А са целом	КОМ	118.550			
2.	Полиетиленски коверат за ПЕ пошљику ТИП А без цепа	КОМ	340.000			
3.	Полиетиленски коверат за ПЕ пошљику ТИП Б са целом	КОМ	820.000			
4.	Полиетиленски коверат за ПЕ пошљику ТИП Б без цепа	КОМ	910.000			
5.	Полиетиленски коверат за ПЕ пошљику ТИП Ц са целом	КОМ	560.000			
6.	Полиетиленски коверат за EMS пошљику ТИП Б са целом	КОМ	27.430			
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а						

Количине робе дате у понуди су оквирне, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	



Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

Јавно предузеће „Пошта Србије“ www.posta.rs

Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана сваке испоруке, квалитативног и квантитативног пријема и потписивања Записника о квалитативном пријему робе, а на основу испостављеног исправног рачуна (минимум 20 (двадесет) а максимално 42 (четрдесетдва) дана.

Начин и рок испоруке: _____ дана од дана достављања сваког Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимум 30 (тридесет)).

Место испоруке: FCO магацин Купца у Београду, Кумодрашка бр. 248, ПАК 161305.

Гарантни рок: _____ године од дана испоруке робе (минимум 2 (две) године од дана испоруке).

У току трајања гарантног рока у случају појаве недостатака који нису били уочени приликом квалитативног пријема робе, обавеза Купца је да сачини Записник о недостацима и исти достави Продавцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.

Обавеза Продавца је да отклони наведене недостатке или робу са недостацима замени новом која је по квалитету у складу са уговореном, најкасније у року од 5 дана од дана пријема Записника о недостацима.

У току трајања гарантног рока, Купац задржава право да о трошку Продавца захтева проверу производа којим се доказује да испуњавају захтеване карактеристике садржане у Потврди издате од стране акредитоване институције коју Понуђач доставља као доказ о испуњености додатног услова (Одељак 4, Пододељак 4.1, тачка 4. конкурсне документације)

Важење понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

НАПОМЕНА:

Саставни део ове понуде је Потврда издата од стране акредитоване институције коју Понуђач доставља као доказ о испуњености додатног услова (Одељак 4, Пододељак 4.1, тачка 4. конкурсне документације)

Попустити које нуди понуђач:

Датум _____

ПОНУЂАЧ _____

М.П



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Јавно предузеће „Пошта Србије“
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуа за набавку Пост Експрес производа, обликовану по партијама, број набавке Н - 41/2017
ПАРТИЈА 2 – Цеп за Пост Експрес пошиљке

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Пословно име (односно назив члана групе понуђача):

2. Адреса: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-mail: _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира преу страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико _____
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. E-mail _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____



НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу, неопходно је да понуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да понуни за сваког подизвођача појединачно.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.

ПОНУДА БРОЈ _____

Р. бр.	Назив	ЈМ	Оквирна количина	Назив произвођача	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Цеп за Пост Експрес пошиљке од полиетилена	КОМ	3.900.000			
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а						

Количине робе дате у понуди су оквирне, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана сваке испоруке, квалитативног и квантитивног пријема и потписивања Записника о квалитативном пријему робе, а на основу испостављеног исправног рачуна (минимум 20 (двадесет) а максимално 42 (чetrдесетдва) дана.

Начин и рок испоруке: _____ дана од дана достављања сваког Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимум 30 (тридесет)).

Место испоруке: FCO магацин Кушца у Београду, Кумодрашка бр. 248, ПАК 161305.



Јавно предузеће „Пошта Србије“ www.posta.rs

Гарантни рок: _____ године од дана испоруке робе (минимум 2 (две) године од дана испоруке).

У току трајања гарантног рока у случају појаве недостатака који нису били уочени приликом квалитативног пријема робе, обавеза Купца је да сачини Записник о недостацима и исти достави Продавцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.

Обавеза Продавца је да отклони наведене недостатке или робу са недостацима замени новом која је по квалитету у складу са уговореном, најкасније у року од 5 дана од дана пријема Записника о недостацима.

У току трајања гарантног рока, Купац задржава право да о трошку Продавца захтева проверу производа којим се доказује да испуњавају захтеване карактеристике садржане у Потврди издате од стране акредитоване институције коју Понуђач доставља као доказ о испуњености додатног услова (Одељак 4, Пододељак 4.1, тачка 4. конкурсне документације)

Важење понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

НАПОМЕНА:

Саставни део ове понуде је Потврда издата од стране акредитоване институције коју Понуђач доставља као доказ о испуњености додатног услова (Одељак 4, Пододељак 4.1, тачка 4. конкурсне документације)

Попусти које нуди понуђач:

Датум

М.П

ПОНУЂАЧ



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1 Понуђач је дужан да достави следеће доказе (документа) којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку набавке:

1. Изјаву, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености услова за учешће у поступку набавке, утврђених Конкурсном документацијом, попуњену, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, као доказ:

- 1.1 да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 1.2 да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 1.3 да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији;
- 1.4 да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове од тачке 4.1 подтачка 1.1 до 1.4 из Изјаве, а остале услове испуњавају заједно.

2. Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави Изјаву подизвођача, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом, попуњену, потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену печатом, као доказ:

- 2.1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2.2 да подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 2.3 да је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији;

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including "se", "Z", and "CH".

- 2.4 да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.



3. Понуђачи су у обавези да доставе узорке:

ЗА ПАРТИЈУ 1 - Полиетиленски коверат

- по 10 комада свих захтеваних Пост Експрес производа (за све типове производа у оквиру партије);

Узорци достављени за Партију 1. могу бити без захтеване штампе према опису техничких карактеристика и спецификацији, односно штампа на узорцима се неће оцењивати приликом оцене понуда.

ЗА ПАРТИЈУ 2 - Цеп за Пост Експрес пошиљке:

- 10 комада захтеваних Пост Експрес производа.

На сваком појединачном артикулу (комаду) за све типове производа, за обе Партије мора да буде назначен назив и адреса понуђача, број јавне набавке, број партије и назив производа.

Понуда понуђача, који не достави захтевани узорак, сматраће се неприхватљивом. Узорци се неће враћати.

4. **Потврду издату од стране акредитоване институције**, која треба да садржи доказ да материјали од којих су направљени узорци које доставља, имају следеће карактеристике, и то за :

ЗА ПАРТИЈУ 1.

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А са цепом

- димензија затворене коверте:
 - ширина од 240 mm до 280 mm
 - дужина од 300 mm до 380 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка нанета је на клапну, на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се цеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама



- дужина цепа износи од 260 mm до 270 mm, а ширина цепа је одређена ширином коверте
- цеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μm
- цеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине цепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А без цепа

- димензија затворене коверте:
 - ширина од 240 mm до 280 mm
 - дужина од 300 mm до 380 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка нанета је на клапну, на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б са цепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μ m
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б без џепа

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μ m (\pm 5%)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Ц са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 340 mm до 360 mm
 - дужина од 440 mm до 460 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μ m (\pm 5%)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μ m
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за EMS пошиљку Тип Б са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μ m (\pm 5%)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μ m
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

NE
DE
OT



ЗА ПАРТИЈУ 2.

Цеп за Пост Експрес пошиљке

- Цеп за Пост експрес пошиљке је целовит производ састављен из три дела: „Део цепа од полиетилена“, „Лепљива маса“ и „Силиконски папир“
- Димензије „Дела цепа од полиетилена“:
 - ширина 195 mm ($\pm 5\%$)
 - дужина 275 mm ($\pm 5\%$)
- „Део цепа од полиетилена“, формиран од једног комада прозирног безбојног полиетилена дебљине минимално 45 μm
- По дужим странама „Део цепа од полиетилена“ формиран савијањем (без варења) а по краћим странама заварен, односно на „Делу цепа од полиетилена“ заварене су само две краће стране
- Ширина вара по краћим странама „Дела цепа од полиетилена“ најмање 3 mm
- Већа површина предње стране „Дела цепа од полиетилена“ покрива 70-75 % укупне површине предње стране истог и преклапа мању површину
- Ширина преклопа износи од 10 mm до 30 mm
- „Силиконски папир“ масе минимум 60 g/m^2
- Димензије „силиконског папира“ за најмање 3 mm веће од дужине и/или ширине одговарајуће димензије Дела цепа од полиетилена, односно разлика између димензија силиконског папира и димензија „Дела цепа од полиетилена“, треба да буде најмање 3 mm са најмање једне (било које) стране.

Напомена:

Уколико наведена потврда за било који од захтеваних артикала садржи податке који нису захтевани, такве податке комисија неће разматрати.

4.2 Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да на захтев Наручиоца, у примереном року који одреди Наручилац, који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави на увид копију или оригинал или оверену копију следећих доказа о испуњености услова:

- 1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, односно извода из одговарајућег регистра, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**
- 2. 1) Извода из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;**
2) Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе;
3) Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

se
D
ce



3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4.3 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова наведене у тачки 1. до 3. из одељка 4.2. и изјаву из одељка 4.7.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1. до 3. из Изјаве понуђача, што доказује достављањем доказа из тачке 1. до 3. из одељка 4.2, а остале наведене услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, не достави на увид копију или оригинал или оверену копију доказа, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају наведени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

4.4 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из одељка 4.2, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.5 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страни Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре.



4.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да је понуђач _____
(назив)

1. регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да сваки члан групе понуђача достави потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача.

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'a', 'M', 'D', and 'ST'.



4.7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да је подизвођач _____
(назив)

1. регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

М.П.

Подизвођач

(потпис овлашћеног лица подизвођача)

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'se', 'me', 'JP', and '001'.

5. МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА ПАРТИЈУ 1.



Јавно предузеће „Пошта Србије“

Број: 2017-72696/____

Београд, ____ . ____ . 2017. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд

Београд, Улица Таковска број 2,

које заступа в. д. директора

Мира Петровић

(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____,
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

_____ ,
(место, улица и број понуђача, односно чланова групе понуђача)

које заступа директор _____

(у даљем тексту: **Продавац**).

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац спровео поступак набавке Пост Експрес производа, обликоване по партијама, на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, број Н-41/2017.

- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-72696/ //// од /////////.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја Пост Експрес производа, обликован по партијама, партија 1. - Полиетиленски коверат (у даљем тексту: роба), а у свему према понуди Продавца број _____ од _____ године (у даљем тексту: Понуда), заведеној код Купца под бројем //// од //// године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговор се закључује на износ до 14.349.953,00 динара без ПДВ-а.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Цена из претходног става, формирана је на паритету FCO магацин Купца у Београду, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове, изузев ПДВ-а.

Куповина робе ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", а преостали део биће реализован уколико средства буду превиђена Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије" за наредну годину до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности по јединичним ценама из понуде.

Купац неће одговарати за евентуалну штету уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Члан 3.



Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручује, Купцу у року од _____ () дана од дана достављања сваког Налога за набавку на паритету FCO магацин Купца у Београду, Кумодрашка бр. 248, ПАК 161305, а на основу закљученог уговора.

Количине робе дате у понуди су оквирне, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама које дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац ће Налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 2 (две) године од дана закључења Уговора.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама производа.

Продавац је дужан да, најмање 10 (десет) радних дана пре прве испоруке било ког од захтеваних Пост Експрес производа достави узорке по 10 (десет) комада од сваког захтеваног типа коверата) на верификацију, уз најаву Комисији за верификацију најмање 3 (три) дана раније.

Сви достављени узорци коверата на верификацију морају бити са захтеваном штампом.

Уз достављене узорке приликом верификације Продавац је дужан да достави и Потврду издату од стране акредитоване институције (не старије од 10 радних дана), које треба да садрже доказ да је:

Полиетиленски коверат за ПЕ пошљку Тип А са цепом

- димензија затворене коверте:
 - ширина од 240 mm до 280 mm
 - дужина од 300 mm до 380 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка нанета је на клапну, на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се цеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- дужина цепа износи од 260 mm до 270 mm, а ширина цепа је одређена ширином коверте
- цеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μm
- цеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине цепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Handwritten initials and a checkmark.



Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А без цепа

- димензија затворене коверте:
 - ширина од 240 mm до 280 mm
 - дужина од 300 mm до 380 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка нанета је на клапну, на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б са цепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се цеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина цепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина цепа је одређена ширином коверте



- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μm
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б без џепа

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm

Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Ц са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 340 mm до 360 mm
 - дужина од 440 mm до 460 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μm ($\pm 5\%$)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm

- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μ m
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm



Полиетиленски коверат за EMS пошиљку Тип Б са џепом

- димензија затворених коверата:
 - ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm
- коверат формиран савијањем (краће стране коверте) и заваривањем (дуже стране коверте)
- вар по дужим странама коверте не сме бити удаљен од спољне ивице коверте више од 7 mm
- материјал за израду коверте – трослојни полиетилен LDPE дебљине 70 μ m (\pm 5%)
- коверат се затвара преклапањем клапне
- ширина клапне минимално 15 mm
- дужина клапне идентична ширини коверте
- читавом дужином клапне нанета је непрекидна линија лепка, дозвољено одступање је да дужина линије лепка буде по максимално 5 mm краћа на оба краја клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.
- ширина линије лепка минимално 10 mm
- линија лепка је нанета на клапну на линију завршетка коверте и почетка клапне. Дозвољено одступање у растојању од наведене линије до почетка линије лепка је максимално 5 mm
- линија лепка је заштићена силиконском траком ширине минимално 20mm
- силиконска трака је постављена преко линије лепка тако да ширина силиконске траке прелази ширину линије лепка са обе стране за минимално 5 mm
- на полеђини коверте налази се џеп од полиетилена заварен по сопственим ивицама
- ширина џепа износи од 200 mm до 210 mm, а дужина џепа је одређена ширином коверте
- џеп је израђен прозирног безбојног полиетилена дебљине минимум 40 μ m
- џеп је израђен из два дела који чине већу и мању површину, од којих мања површина преклапа већу
- већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm

Уколико је на Потврди издатој од стране акредитоване лабораторије, наведен било који податак који се односи на квалитет производа, а који није захтеван, неће бити узет у разматрање од стране Комисије.

На достављеним узорцима Комисија за верификацију вршиће проверу испуњености захтева из конкурсне документације у смислу функционалности коверата, усклађености штампе са идејним решењем и усклађености података из потврде акредитоване лабораторије

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'se', 'M', and 'ST'.



са захтеваним техничким карактеристикама, односно верификацију узорака, о чему ће бити сачињен Записник о верификацији.

У случају неисправности (одређених врста) узорака достављених за верификацију, Комисија ће сачинити Записник о недостацима наведених узорака и исти уручити Продавцу, а неисправни узорци ће бити враћени.

Комисија неће сачинити Записник о верификацији, све до достављања свих узорака који су у складу са захтеваним карактеристикама.

Исправни узорци достављени на верификацију се неће враћати.

Верификација узорака се врши само приликом прве испоруке сваког од типова коверата, а за сваку следећу испоруку није потребна верификација.

Продавац је дужан да 5 (пет) дана пре предвиђене и планиране испоруке, достави Купцу податке о роби спремној за испоруку, због благовремене припреме складишног простора и добијања писане сагласности од стране Купца да може да испоручи робу.

Продавац неће моћи да испоручи робу Купцу уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Члан 4.

Продавац је у обавези да приликом сваке испоруке о свом трошку ангажује овлашћену акредитовану лабораторију која ће извршити узорковање и лабораторијско испитивање свих узорака Пост Експрес производа и након извршене анализе Купцу доставити Потврду издату од стране акредитоване институције (која је извршила узорковање и лабораторијско испитивање робе), којим се доказује да испуњавају захтеване карактеристике Пост Експрес производа из члана 3. став 7. овог уговора.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора према квалитету и карактеристикама, који су одређени у понуди Продавца, узорцима из понуде и узорцима верификованим и датим на чување Купцу.

Роба која се испоручује мора бити фабрички нова, некоришћена, без икаквих оштећења, производних недостатака, у оригиналној амбалажи која одговара условима транспорта.

Члан 6.

Продавац је у обавези да води евиденцију о одштампаним серијским бројевима за свих 5 типова коверата за Пост Експрес пошиљке, тако да не дође до понављања серијских бројева.

Приликом испоруке, Продавац је у обавези да на свакој кутији наведе први и последњи серијски број коверте, које се налазе у истој.

Члан 7.

Купац се обавезује да уговорену цену плати Продавцу у року од _____ (_____) дана од дана сваке испоруке, квантитативног и квалитативног пријема и потписивања Записника о квалитативном пријему робе, а на основу испостављеног исправног рачуна.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату вредност, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Комисија за квалитативни пријем робе образована од стране Купца, приликом сваке испоруке робе извршиће визуелни преглед испоручене робе медотом случајног узорка, о чему ће бити сачињен Записник о визуелном прегледу робе, у којем ће бити констатовано да ли су наведени узорци у складу са техничким карактеристикама и верификованим узорцима, осим података који утврђује акредитована лабораторија. Записник о визуелном прегледу робе ће

Handwritten initials and marks: "Me", "de", "ST", and a large "R" or "A" symbol.

бити потписан од овлашћених представника Купца и печатом оверен и потписан од стране овлашћеног представника Продавца.

Комисија за квалитативни пријем робе образована од стране Купца, сачиниће Записник о узорковању робе од стране акредитоване лабораторије, а који ће бити потписан од овлашћених представника Купца и печатом оверен и потписан од стране Продавца и овлашћеног представника акредитоване лабораторије.

Продавац ће Купцу доставити Потврду издату од стране акредитоване институције, којим се доказује испуњеност техничких карактеристика тражених конкурсном документацијом.

На основу Записника о визуелном прегледу робе, Записника о узорковању робе од стране акредитоване лабораторије и Потврде о испитивању, Комисија за квалитативни пријем образована од стране Купца сачиниће Записник о квалитативном пријему робе, који мора бити потписан од овлашћених представника Купца и печатом оверен и потписан од стране овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему робе, оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Служба за реализацију функционалног буџета Предузећа, Таковска 2, Београд, писарница.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број рачуна, број Уговора, валута плаћања, текући рачун Продавца, број Налога за набавку, позив на број 97 и Порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100002803.

Члан 8.

У случају видљивих недостатака који су уочени приликом пријема робе, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са Понудом и овим уговором.

Члан 9.

За све уочене недостатке-скривене мане, које су се испојиле током употребе робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 10.

Гарантни рок за испоручену робу је 2 (две) године од дана сваке испоруке.

У току трајања гарантног рока у случају појаве недостатака који нису били уочени приликом квалитативног пријема робе, обавеза Купца је да сачини Записник о недостацима и исти достави Продавцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.

Обавеза Продавца је да отклони наведене недостатке или робу са недостацима замени новом која је по квалитету у складу са уговореном, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема Записника о недостацима.

У току трајања гарантног рока, Купац задржава право да о трошку Продавца захтева проверу производа којим се доказује да испуњавају захтеване карактеристике из члана 3. став 7. овог уговора.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Члан 11.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____.

Члан 12.

Уколико Продавац не изврши своје обавезе у року из члана 3. став 1., члана 8. став 2., члана 9. став 2. и члана 10. став 3. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од уговорене вредности робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене вредности овог уговора.

Члан 13.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке укупне уговорене количине робе.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 14.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Менице из претходног става морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

У случају да понуду подноси физичко лице као понуђач обавезан је да уз понуду достави 2 (две) бланко сопствене менице која мора бити тачно потписана. Уз меницу, уместо меничног овлашћења, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека законског важења менице, достави нове менице и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року приложити неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да Продавац не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 15.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 16.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, и траје до испуњења свих уговорних обавеза.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 18.

Овај уговор, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Мира Петровић

Буџет Предузећа, I Оперативни трошак /8.Репродукциони материјал/02010101. Поштански потрошни материјал и обрасци, под редним бројем 2.

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including a large 'R' and other illegible scribbles.



5. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2.

Јавно предузеће „Пошта Србије“

Број: 2017-72696/____
Београд, ____ . ____ . 2017. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

2. **Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа в. д. директора
Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____,
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(место, улица и број понуђача, односно чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**).

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац спровео поступак набавке Пост Експрес производа, обликоване по партијама, на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, број Н-41/2017.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-72696/ //// од ////////.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја Пост Експрес производа, обликован по партијама, партија 2.Цеп за Пост Експрес пошиљке (у даљем тексту: роба), а у свему према понуди Продавца број _____ од _____ године (у даљем тексту: Понуда), заведеној код Купца под бројем //// од //// године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговор се закључује на износ до 19.305.000,00 динара без ПДВ-а.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Цена из претходног става, формирана је на паритету FCO магацин Купца у Београду, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове, изузев ПДВ-а.

Куповина робе ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", а преостали део биће реализован уколико средства буду превиђена Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије" за наредну годину до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности по јединичним ценама из понуде.

Купац неће одговарати за евентуалну штету уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Handwritten initials: "No", "se", "R", "st".

Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручује, Купцу у року од _____ дана од дана достављања сваког Налога за набавку на паритету FCO магацин Купца у Београду, Кумодрашка бр. 248, ПАК 161305, а на основу закљученог уговора.

Количине робе дате у понуди су оквирне, а реализоваће се путем Налога за набавку у количинама које дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац ће Налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 2 (две) године од дана закључења Уговора.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама производа.

Продавац је дужан да 5 (пет) дана пре предвиђене и планиране испоруке, достави Купцу податке о роби спремној за испоруку, због благовремене припреме складишног простора и добијања писане сагласности од стране Купца да може да испоручи робу. Продавац неће моћи да испоручи робу Купцу уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца. Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Члан 4.

Продавац је у обавези да приликом сваке испоруке о свом трошку ангажује овлашћену акредитовану лабораторију која ће извршити узорковање и лабораторијско испитивање свих узорака и након извршене анализе Купцу доставити Потврду издате од стране акредитоване институције (која је извршила узорковање и лабораторијско испитивање робе), којом се доказује да роба испуњава следеће техничке карактеристике:

- Цеп за Пост Експрес пошиљке је целовит производ састављен из три дела: „Део цепа од полиетилена“, „Лепљива маса“ и „Силиконски папир“
- Димензије „Дела цепа од полиетилена“:
 - ширина 195 mm ($\pm 5\%$)
 - дужина 275 mm ($\pm 5\%$)
- „Део цепа од полиетилена“, формиран од једног комада прозирног безбојног полиетилена дебљине минимално 45 μm
- По дужим странама „Део цепа од полиетилена“ формиран савијањем (без варења) а по краћим странама заварен, односно на „Делу цепа од полиетилена“ заварене су само две краће стране
- Ширина вара по краћим странама „Дела цепа од полиетилена“ најмање 3 mm
- Већа површина предње стране „Дела цепа од полиетилена“ покрива 70-75 % укупне површине предње стране истог и преклапа мању површину
- Ширина преклопа износи од 10 mm до 30 mm
- „Силиконски папир“ масе минимум 60 g/m^2
- Димензије „силиконског папира“ за најмање 3 mm веће од дужине и/или ширине од одговарајуће димензије Дела цепа од полиетилена, односно разлика између димензија силиконског папира и димензија „Дела цепа од полиетилена“, треба да буде најмање 3 mm са најмање једне (било које) стране.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора према квалитету и карактеристикама, који су одређени у понуди Продавца, узорцима из понуде.

Роба која се испоручује мора бити фабрички нова, некоришћена, без икаквих оштећења, производних недостатака, у оригиналној амбалажи која одговара условима транспорта.

Члан 6.

Купац се обавезује да уговорену цену плати Продавцу у року од _____ (_____) дана од дана сваке испоруке, квалитативног и квантитативног пријема и потписивања Записника о квалитативном пријему робе, а на основу испостављеног исправног рачуна.



Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page, including 'se', 'me', and 'et'.



Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату вредност, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Комисија за квалитативни пријем робе образована од стране Купца, приликом сваке испоруке робе извршиће визуелни преглед испоручене робе медотом случајног узорка, о чему ће бити сачињен Записник о визуелном прегледу робе, у којем ће бити констатовано да ли су наведени узорци у складу са техничким карактеристикама и верификованим узорцима, осим података који утврђује акредитована лабораторија. Записник о визуелном прегледу робе ће бити потписан од овлашћених представника Купца и печатом оверен и потписан од стране овлашћеног представника Продавца.

Комисија за квалитативни пријем робе образована од стране Купца, сачињиће Записник о узорковању робе од стране акредитоване лабораторије, а који ће бити потписан од овлашћених представника Купца и печатом оверен и потписан од стране Продавца и овлашћеног представника акредитоване лабораторије.

Продавац ће Купцу доставити Потврду издату од стране акредитоване институције.

На основу Записника о визуелном прегледу робе, Записника о узорковању робе од стране акредитоване лабораторије и Потврде о испитивању, Комисија за квалитативни пријем образована од стране Купца сачињиће Записник о квалитативном пријему робе, који мора бити потписан од овлашћених представника Купца и печатом оверен и потписан од стране овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему робе, оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Служба за реализацију функционалног буџета Предузећа, Таковска 2, Београд, писарница.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број рачуна, број Уговора, валута плаћања, текући рачун Продавца, број Налога за набавку, позив на број 97 и Порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100002803.

Члан 7.

У случају видљивих недостатака који су уочени приликом пријема робе, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са Понудом и овим уговором.

Члан 8.

За све уочене недостатке-скривене мане, које су се испољиле током употребе робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 9.

Гарантни рок за испоручену робу је 2 (две) године од дана сваке испоруке.

У току трајања гарантног рока у случају појаве скривених недостатака који нису били уочени приликом квалитативног пријема робе, обавеза Купца је да сачини Записник о недостацима који ће доставити Продавцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака.

Обавеза Продавца је да отклони наведене недостатке или робу са недостацима замени новом која је по квалитету у складу са уговореном, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема Записника о недостацима.

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including a large '2' and some illegible scribbles.

У току трајања гарантног рока, Купац задржава право да о трошку Продавца захтева проверу производа којим се доказује да испуњавају захтеване карактеристике из члана 4. став 2. овог уговора.

Члан 10.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____.

Члан 11.

Уколико Продавац не изврши своје обавезе у року из члана 3. став 1., члана 7. став 2., члана 8. став 2. и члана 9. став 2. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од уговорене вредности робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене вредности овог уговора.

Члан 12.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана испоруке укупне уговорене количине робе.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 13.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Менице из претходног става морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

У случају да понуду подноси физичко лице као понуђач обавезан је да уз понуду достави 2 (две) бланко сопствене менице која мора бити тачно потписана. Уз менице, уместо



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'CH'.

Јавно предузеће „Пошта Србије“ www.posta.rs
меничног овлашћења, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека законског важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року приложити неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да Продавац не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 14.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, и траје до испуњења свих уговорних обавеза.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 17.

Овај уговор, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

_____ **Мира Петровић**

Буџет Предузећа, I Оперативни трошак /8.Репродукциони материјал/02010101. Поштански потрошни материјал и обрасци, под редним бројем 2.

а
112
Ј
Ст



6. СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЛИЧИНА ОПРЕМЕ СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

6.1 Спецификација количина робе

Ред. бр.	Назив	Јед. мере	Оквирне количине
Партија 1			
1	Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А са џепом	ком	118.550
2	Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А без џепа	ком	340.000
3	Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б са џепом	ком	820.000
4	Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б без џепа	ком	910.000
5	Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Ц са џепом	ком	560.000
6	Полиетиленски коверат за EMS пошиљку Тип Б са џепом	ком	27.430
Партија 2			
1	Џеп за Пост Експрес пошиљке	ком	3.900.000

6.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПАРТИЈА 1: ПОЛИЕТИЛЕНСКИ КОВЕРАТ

Технички услови за Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А са џепом


Димензије затворене Полиетиленске коверте за ПЕ пошиљку Тип А са џепом су:

- ширина од 240 mm до 280 mm
- дужина од 300 mm до 380 mm

Техничке карактеристике материјала који се користи за израду наведене коверте:

Коверте се израђују од материјала LDPE – полиетилена, дебљине 70 μm ($\pm 5\%$). Коверат за Post Express пошиљку се састоји из основне мреже полиетилена од које је савијањем и заваривањем формиран коверат у три слоја, где је унутрашњи слој црне боје, како би се заштитио садржај пошиљке, док је спољашњи слој усклађен са идејним решењем у прилогу.

Handwritten initials and marks: "de", "N2", "2", "CA".





Коверат се затвара преклапањем клапне ширине минимално 15 mm, на коју је читавом дужином нанета линија лепка, ширине минимално 10 mm. Наведена линија лепка мора бити непрекидна по дужини и ширини. Карактеристике лепка морају бити такве да одмах након спајања, долази до трајног затварања и немогућности отварања коверте без видљивог оштећења исте. Дужина клапне мора бити идентична укупној ширини коверте. Линија лепка може бити за максимално по 5 mm краћа од дужине клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.

Линија лепка се наноси на линију завршетка ивице коверте и почетка клапне, односно, идеално технолошко решење је да је линија лепка непосредно уз линију почетка клапне (као што је приказано на идејном решењу, у прилогу техничких карактеристика). Дозвољена толеранција за растојање линије лепка од линије почетка клапне, максимално је 5 mm, и то тако да се приликом затварања коверте не оставља никакав или оставља минималан додатни простор који би омогућио недозвољен приступ садржају пошиљке. Затварањем коверте садржај пошиљке мора бити у потпуности заштићен.

Линија лепка која је нанета на клапну мора бити заштићена силиконском траком која је са обе стране шира од линије лепка за најмање 5 mm, ради лакше манипулације (ширина силиконске траке мора бити најмање 20 mm).

На полеђини коверте тип А са џепом налази се џеп, заварен по сопственим ивицама. Дужина џепа износи 260 mm до 270 mm, док је ширина одређена ширином коверте.

Џеп је израђен из два дела, од прозирног полиетилена дебљине минимум 40 µm. Прозирни полиетилен мора бити таквих карактеристика да омогућава неометано читавање баркода и/или адресних података приликом аутоматизованог сортирања Пост Експрес пошиљака. Површина џепа је подељена на два дела: већу и мању површину. Мања површина џепа мора да преклапа већу. Већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm. Џеп треба да буде тако израђен (оптимално затегнут и чврсто заварен) да онемогућује испадање адреснице приликом манипулације.

Такође, у циљу онемогућења сечења коверте по бочним ивицама и поновног заваривања, на предњој горњој и доњој ивици коверте, потребно је да логотип поште у плаво белој боји ( **POŠTA** ) буде одштампан у виду непрекидног низа између вара и спољне горње и доње ивице предње стране коверте. Вар не сме бити удаљен више од 7 mm од спољне ивице коверте.

Естетски услови

Укупан изглед коверте мора бити у складу са идејним решењем у прилогу.

Боја коверте за POST EXPRESS пошиљку: бела

Писмо логотипа предузећа: латинично

Аплицирање знака и логотипа услуге: Знак и логотип услуге уштампава се на средишњем делу предње стране коверте и у горњем средишњем делу на задњој страни коверте.

На предњој страни коверте за Post Express пошиљку, у централном делу мора бити исписан латинични логотип услуге POST EXPRESS и текст "IME ZA BRZINU", према следећем идејном решењу:



IME ZA BRZINU

Боја знака и логотипа услуге је:

- тамно црвена
- плава

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including '20', '21', and '22'.



На предњој страни у горњем десном делу, на плавој подлози, мора бити у белој боји логотип Предузећа, латиничном верзијом.

Идејно решење логотипа је следеће:



У горњем левом углу адресне стране коверте, треба штампати серијски број коверте. Серијски бројеви треба да се састоје од осам цифара и да се штампају у низу. Почетни серијски број биће достављен Продавцу приликом достављања првог Захтева за испоруку коверата, а даљу евиденцију о одштампаним бројевима треба да води Продавац, за свих 5 типова коверата. Приликом испоруке, Продавац је у обавези да на свакој кутији наведе први и последњи серијски број коверте, које се налазе у истој.

На задњем делу коверте, испод логотипа налази се пропратни текст:

Mesto za adresnicu

Zabranjeno za prenos

Novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, opojne droge i psihotropne materije, životinje, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije, oružje i municija, predmeti piraterije, sablažnjivi i nemoralni predmeti i svi ostali predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Posledice slanja predmeta i robe koja je isključena iz prenosa snosi pošiljalac.

У доњем делу предње стране на тамно црвеној подлози, у белој боји, треба да буду следеће ознаке:

у левом делу текст:

PRATITE VAŠU POŠILJKU

www.trackandtrace.ptt.rs

на средњем доњем делу текст:

CALL CENTER: 011 3 607 607

0800 100 808

и у десном делу текст:

www.postexpress.rs

У доњем делу задње стране коверте, на удаљености не мањој од 10 mm од ивице коверте треба да буду следеће ознаке: 011 3 607 607 и 0800 100 808 (један број испод другог) и ознака 8 -18 h.

На наведеној коверти потребно је одштампати јединствену баркод ознаку. Димензије баркод ознаке су дужина 2 cm +/- 5%, висина 1 cm +/- 5%.


Баркод је одштампан у коду 93, структура је четвороцифрена са нумеричком ознаком 0001.

Баркод ознака такође треба да буде позиционирана на ковертама у складу са идејним решењем у прилогу.

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'se', 'me', and '04'.

IDEJNO REŠENJE ZA POLIETILENSKI KOVERAT ZA PE POŠILJKU TIP A SA DŽEPOM

ZADNJA STRANA



PREDNJA STRANA



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Технички услови за Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А без цепа

Димензије затворене Полиетиленске коверте за ПЕ пошиљку Тип А без цепа су:

- ширина од 240 mm до 280 mm
- дужина од 300 mm до 380 mm

Техничке карактеристике материјала који се користи за израду наведене коверте:



Коверте се израђују од материјала LDPE – полиетилена, дебљине 70 μm ($\pm 5\%$).

Коверат за Post Express пошиљку се састоји из основне мреже полиетилена од које је савијањем и заваривањем формиран коверат у три слоја, где је унутрашњи слој црне боје, како би се заштитио садржај пошиљке, док је спољашњи слој усклађен са идејним решењем у прилогу.

Коверат се затвара преклапањем клапне ширине минимално 15 mm, на коју је читавом дужином нанета линија лепка, ширине минимално 10 mm. Наведена линија лепка мора бити непрекидна по дужини и ширини. Карактеристике лепка морају бити такве да одмах након спајања, долази до трајног затварања и немогућности отварања коверте без видљивог оштећења исте. Дужина клапне мора бити идентична укупној ширини коверте. Линија лепка може бити за максимално по 5 mm краћа од дужине клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.

Линија лепка се наноси на линију завршетка ивице коверте и почетка клапне, односно, идеално технолошко решење је да је линија лепка непосредно уз линију почетка клапне (као што је приказано на идејном решењу, у прилогу техничких карактеристика). Дозвољена толеранција за растојање линије лепка од линије почетка клапне, максимално је 5 mm, и то тако да се приликом затварања коверте не оставља никакав или оставља минималан додатни простор који би омогућио недозвољен приступ садржају пошиљке. Затварањем коверте садржај пошиљке мора бити у потпуности заштићен.

Линија лепка која је нанета на клапну мора бити заштићена силиконском траком која је са обе стране шира од линије лепка за најмање 5 mm, ради лакше манипулације (ширина силиконске траке мора бити најмање 20 mm).

Такође, у циљу онемогућења сечења коверте по бочним ивицама и поновног заваривања, на предњој горњој и доњој ивици коверте, потребно је да логотип поште у плаво белој боји ( POŠTA ) буде одштампан у виду непрекидног низа између вара и спољне горње и доње ивице предње стране коверте. Вар не сме бити удаљен више од 7 mm од спољне ивице коверте.

Естетски услови

Укупан изглед коверте мора бити у складу са идејним решењем у прилогу.

Боја коверте за POST EXPRESS пошиљку: бела

Писмо логотипа предузећа: латинично

Аплицирање знака и логотипа услуге: Знак и логотип услуге уштампава се на средишњем делу предње стране коверте и у горњем средишњем делу на задњој страни коверте.

На предњој страни коверте за Post Express пошиљку, у централном делу мора бити исписан латинични логотип услуге POST EXPRESS и текст "IME ZA BRZINU", према следећем идејном решењу:



ge
MPE
CW



IME ZA BRZINU

Боја знака и логотипа услуге је:

- тамно црвена
- плава

На предњој страни у горњем десном делу, на плавој подлози, мора бити у белој боји логотип Предузећа, латиничном верзијом.

Идејно решење логотипа је следеће:



У горњем левом углу адресне стране коверте, треба штампати серијски број коверте. Серијски бројеви треба да се састоје од осам цифара и да се штампају у низу. Почетни серијски број биће достављен Продавцу приликом достављања првог Захтева за испоруку коверата, а даљу евиденцију о одштампаним бројевима треба да води Продавац, за свих 5 типова коверата. Приликом испоруке, Продавац је у обавези да на свакој кутији наведе први и последњи серијски број коверте, које се налазе у истој.

На задњем делу коверте, испод логотипа налази се пропратни текст:

Mesto za adresnicu

Zabranjeno za prenos

Novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, opojne droge i psihotropne materije, životinje, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije, oružje i municija, predmeti piraterije, sablažnjivi i nemoralni predmeti i svi ostali predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Posledice slanja predmeta i robe koja je isključena iz prenosa snosi pošiljalac.

У доњем делу предње стране на тамно црвеној подлози, у белој боји, треба да буду следеће ознаке:

у левом делу текст:

PRATITE VAŠU POŠILJKU

www.trackandtrace.ptt.rs

на средњем доњем делу текст:

CALL CENTER: 011 3 607 607

0800 100 808

и у десном делу текст:

www.postexpress.rs

У доњем делу задње стране коверте, на удаљености не мањој од 10 mm од ивице коверте треба да буду следеће ознаке: 011 3 607 607 и 0800 100 808 (један број испод другог) и ознака 8 -18 h.

На наведеној коверти потребно је одштампати јединствену баркод ознаку. Димензије баркод ознаке су дужина 2 cm +/- 5%, висина 1 cm +/- 5%.

Баркод је одштампан у коду 93, структура је четвороцифрена са нумеричком ознаком 0002.

Баркод ознака такође треба да буде позиционирана на коверти у складу са идејним решењем у прилогу.

IDEJNO REŠENJE ZA POLIETILENSKI KOVERAT ZA PE POŠILJKU TIP A BEZ DŽEPA



ZADNJA STRANA

00000001

POST EXPRESS

Mesto za adresnicu

Zabranjeno za prenos

Novac, nakit, plemeniti metali, draga kamena, opojne droge i psihotropna sredstva, živo bilje, eksplozivni, zapaljivi, nadražujuća i druga opasna materija, oružje i municija, predmeti prirode, slobodni i nemovni predmeti i svi ostali predmeti o čijem prenosu zakonom nije brinuto.

Poslati se ne mogu predmeti i robe kojima je isključeno iz prenošenja vrednosni posredništvo.

011 3 607 607
0800 100 808

240 mm

10 mm

15 mm

300 mm

PREDNJA STRANA

POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA

POŠTA

POST EXPRESS

IME ZA BRZINU

PRATITE VAŠU POŠILJKU
www.trackandtrace.ptt.rs

CALL CENTER 011 3 607 607
0800 100 808

www.postaexpress.rs

POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA POŠTA

240 mm

15 mm

300 mm

De
P
et

Технички услови за Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б са џепом



Технички параметри:

Димензије затворене Полиетиленске коверте за ПЕ пошиљку Тип Б са џепом су:

- ширина од 280 mm до 340 mm
- дужина од 380 mm до 440 mm

Техничке карактеристике материјала који се користи за израду наведене коверте::

Коверте се израђују од материјала LDPE – полиетилена, дебљине 70 μm ($\pm 5\%$). Коверат за Post Express пошиљку се састоји из основне мреже полиетилена од које је савијањем и заваривањем формиран коверат у три слоја, где је унутрашњи слој црне боје, како би се заштитио садржај пошиљке, док је спољашњи слој усклађен са идејним решењем у прилогу.



Коверат се затвара преклапањем клапне ширине минимално 15 mm, на коју је читавом дужином нанета линија лепка, ширине минимално 10 mm. Наведена линија лепка мора бити непрекидна по дужини и ширини. Карактеристике лепка морају бити такве да одмах након спајања, долази до трајног затварања и немогућности отварања коверте без видљивог оштећења исте. Дужина клапне мора бити идентична укупној ширини коверте. Линија лепка може бити за максимално по 5 mm краћа од дужине клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.

Линија лепка се наноси на линију завршетка ивице коверте и почетка клапне, односно, идеално технолошко решење је да је линија лепка непосредно уз линију почетка клапне (као што је приказано на идејном решењу, у прилогу техничких карактеристика). Дозвољена толеранција за растојање линије лепка од линије почетка клапне, максимално је 5 mm, и то тако да се приликом затварања коверте не оставља никакав или оставља минималан додатни простор који би омогућио недозвољен приступ садржају пошиљке. Затварањем коверте садржај пошиљке мора бити у потпуности заштићен.

Линија лепка која је нанета на клапну мора бити заштићена силиконском траком која је са обе стране шира од линије лепка за најмање 5 mm, ради лакше манипулације (ширина силиконске траке мора бити најмање 20 mm).

На полеђини коверте, налази се џеп, заварен по сопственим ивицама, ширина џепа је 200 mm до 210 mm, док је дужина џепа одређена ширином коверте.

Џеп је израђен из два дела, од прозирног полиетилена дебљине минимум 40 μm . Прозирни полиетилен мора бити таквих карактеристика да омогућава неометано читавање баркода и/или адресних података приликом аутоматизованог сортирања Пост Експрес пошиљака. Површина џепа је подељена на два дела: већу и мању површину. Мања површина џепа мора да преклапа већу. Већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm. Џеп треба да буде тако израђен (оптимално затегнут и чврсто заварен) да онемогућује испадање адреснице приликом манипулације.

Такође, у циљу онемогућења сечења коверте по бочним ивицама и поновног заваривања, на предњој горњој и доњој ивици коверте, потребно је да логотип поште у плаво белој боји ( POŠTA ) буде одштампан у виду непрекидног низа између вара и спољне горње и доње ивице предње стране коверте. Вар не сме бити удаљен више од 7 mm од спољне ивице коверте.

Естетски услови

Укупан изглед коверте мора бити у складу са идејним решењем у прилогу.

Боја коверте за POST EXPRESS пошиљку: бела

Писмо логотипа предузећа: латинично

Аплицирање знака и логотипа услуге: Знак и логотип услуге уштампава се на средишњем делу предње стране коверте и у горњем средишњем делу на задњој страни коверте.

Je
P
Je
et



На предњој страни коверте за Post Express пошиљку, у централном делу мора бити исписан латинични логотип услуге POST EXPRESS и текст "IME ZA BRZINU", према следећем идејном решењу:



IME ZA BRZINU

Боја знака и логотипа услуге је:

- тамно црвена
- плава

На предњој страни у горњем десном делу, на плавој подлози, мора бити у белој боји логотип Предузећа, латиничном верзијом.

Идејно решење логотипа је следеће:



У горњем левом углу адресне стране коверте, треба штампати серијски број коверте. Серијски бројеви треба да се састоје од осам цифара и да се штампају у низу. Почетни серијски број биће достављен Продавцу приликом достављања првог Захтева за испоруку коверата, а даљу евиденцију о одштампаним бројевима треба да води Продавац, за свих 5 типова коверата. Приликом испоруке, Продавац је у обавези да на свакој кутији наведе први и последњи серијски број коверте, које се налазе у истој.

На задњем делу коверте, испод логотипа налази се пропратни текст:

Mesto za adresnicu

Zabranjeno za prenos

Novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, opojne droge i psihotropne materije, životinje, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije, oružje i municija, predmeti piraterije, sablažnjivi i nemoralni predmeti i svi ostali predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Posledice slanja predmeta i robe koja je isključena iz prenosa snosi pošiljalac.

de
M
d
ct

У доњем делу предње стране на тамно црвеној подлози, у белој боји, треба да буду следеће ознаке:

у левом делу текст:

PRATITE VAŠU POŠILJKU

www.trackandtrace.ptt.rs

на средњем доњем делу текст:



CALL CENTER: 011 3 607 607

0800 100 808

и у десном делу текст:

www.postexpress.rs

У доњем делу задње стране коверте, на удаљености не мањој од 10 mm од ивице коверте треба да буду следеће ознаке: 011 3 607 607 и 0800 100 808 (један број испод другог) и ознака 8 -18 h.

На наведеној коверти потребно је одштампати јединствену баркод ознаку. Димензије баркод ознаке су дужина 2 cm +/- 5%, висина 1 cm +/- 5%.


Баркод је одштампан у коду 93, структура је четвороцифрена са нумеричком ознаком 0003.

Баркод ознака такође треба да буде позиционирана на коверти у складу са идејним решењем у прилогу.



IDEJNO REŠENJE ZA POLIETILENSKI KOVERAT ZA PE POŠILJKU TIP B SA DŽEPOM

ZADNJA STRANA



PREDNJA STRANA



Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



Технички услови за Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б без џепа

Технички параметри:

- Димензије затворене Полиетиленске коверте за ПЕ пошиљку Тип Б без џепа су:
- ширина од 280 mm до 340 mm
 - дужина од 380 mm до 440 mm



Техничке карактеристике материјала који се користи за израду наведене коверте:

Коверте се израђују од материјала LDPE – полиетилена, дебљине 70 μm ($\pm 5\%$). Коверат за Post Express пошиљку се састоји из основне мреже полиетилена од које је савијањем и заваривањем формиран коверат у три слоја, где је унутрашњи слој црне боје, како би се заштитио садржај пошиљке, док је спољашњи слој усклађен са идејним решењем у прилогу.

Коверат се затвара преклапањем клапне ширине минимално 15 mm, на коју је читавом дужином нанета линија лепка, ширине минимално 10 mm. Наведена линија лепка мора бити непрекидна по дужини и ширини. Карактеристике лепка морају бити такве да одмах након спајања, долази до трајног затварања и немогућности отварања коверте без видљивог општећења исте. Дужина клапне мора бити идентична укупној ширини коверте. Линија лепка може бити за максимално по 5 mm краћа од дужине клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.

Линија лепка се наноси на линију завршетка ивице коверте и почетка клапне, односно, идеално технолошко решење је да је линија лепка непосредно уз линију почетка клапне (као што је приказано на идејном решењу, у прилогу техничких карактеристика). Дозвољена толеранција за растојање линије лепка од линије почетка клапне, максимално је 5 mm, и то тако да се приликом затварања коверте не оставља никакав или оставља минималан додатни простор који би омогућио недозвољен приступ садржају пошиљке. Затварањем коверте садржај пошиљке мора бити у потпуности заштићен.

Линија лепка која је нанета на клапну мора бити заштићена силиконском траком која је са обе стране шира од линије лепка за најмање 5 mm, ради лакше манипулације (ширина силиконске траке мора бити најмање 20 mm).

Такође, у циљу онемогућења сечења коверте по бочним ивицама и поновног заваривања, на предњој горњој и доњој ивици коверте, потребно је да логотип поште у плаво белој боји ( POŠTA ) буде одштампан у виду непрекидног низа између вара и спољне горње и доње ивице предње стране коверте. Вар не сме бити удаљен више од 7 mm од спољне ивице коверте.

Естетски услови

Укупан изглед коверте мора бити у складу са идејним решењем у прилогу.

Боја коверте за POST EXPRESS пошиљку: бела

Писмо логотипа предузећа: латинично

Аплицирање знака и логотипа услуге: Знак и логотип услуге уштампава се на средишњем делу предње стране коверте и у горњем средишњем делу на задњој страни коверте.

На предњој страни коверте за Post Express пошиљку, у централном делу мора бити исписан латинични логотип услуге POST EXPRESS и текст "IME ZA BRZINU", према следећем идејном решењу:



Je
20
04

IME ZA BRZINU



Боја знака и логотипа услуге је:

- тамно црвена
- плава

На предњој страни у горњем десном делу, на плавој подлози, мора бити у белој боји логотип Предузећа, латиничном верзијом.

Идејно решење логотипа је следеће:



У горњем левом углу адресне стране коверте, треба штампати серијски број коверте. Серијски бројеви треба да се састоје од осам цифара и да се штампају у низу. Почетни серијски број биће достављен Продавцу приликом достављања првог Захтева за испоруку коверата, а даљу евиденцију о одштампаним бројевима треба да води Продавац, за свих 5 типова коверата. Приликом испоруке, Продавац је у обавези да на свакој кутији наведе први и последњи серијски број коверте, које се налазе у истој.

На задњем делу коверте, испод логотипа налази се пропратни текст:

Mesto za adresnicu

Zabranjeno za prenos

Novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, opojne droge i psihotropne materije, životinje, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije, oružje i municija, predmeti piraterije, sablažnjivi i nemoralni predmeti i svi ostali predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Posledice slanja predmeta i robe koja je isključena iz prenosa snosi pošiljalac.

У доњем делу предње стране на тамно црвеној подлози, у белој боји, треба да буду следеће ознаке:

у левом делу текст:

PRATITE VAŠU POŠILJKU

www.trackandtrace.ptt.rs

на средњем доњем делу текст:

CALL CENTER: 011 3 607 607

0800 100 808

и у десном делу текст:

www.postexpress.rs

У доњем делу задње стране коверте, на удаљености не мањој од 10 mm од ивице коверте треба да буду следеће ознаке: 011 3 607 607 и 0800 100 808 (један број испод другог) и ознака 8 -18 h.

На наведеној коверти потребно је одштампати јединствену баркод ознаку. Димензије баркод ознаке су дужина 2 cm +/- 5%, висина 1 cm +/- 5%.

Баркод је одштампан у коду 93, структура је четвороцифрена са нумеричком ознаком 0004.


Баркод ознака такође треба да буде позиционирана на коверти у складу са идејним решењем у прилогу.

IDEJNO REŠENJE ZA POLIETILENSKI KOVERAT ZA PE POŠILJKU TIP B BEZ DŽEPA



ZADNJA STRANA


00000001




Mesto za adresnicu

Zabranjeno za prenos
Novac, nakit, plemeniti metali, dragi kamenje, opasne droge i psihotropna materija, štetnici, eksplozivna, zapaljiva, razvedljiva i druga opasna materija, oružje i municija, predmeti izrađeni od metala ili nemetala koji su oštri ili imaju oštre ivice, predmeti izrađeni od keramike, stakla ili drugih materija, predmeti izrađeni od metala ili nemetala koji su oštri ili imaju oštre ivice, predmeti izrađeni od keramike, stakla ili drugih materija, predmeti izrađeni od metala ili nemetala koji su oštri ili imaju oštre ivice.

Podaci koje šaljać za dostavu i na koje je izdati uzorak iz prenosne sredine pošiljke.



011 3 607 607
0800 100 808





280 mm

10 mm

15 mm

380 mm

PREDNJA STRANA




POST EXPRESS

IME ZA BRZINU

PRATITE VAŠU POŠILJKU
www.trackandtrace.ptt.rs

CALL CENTER 011 3 607 607
0800 100 808

www.postexpress.rs



280 mm

15 mm

380 mm

*de J... H...
M... Ot*



Технички услови за Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Ц са џепом

Димензије затворене Полиетиленске коверте за ПЕ пошиљку Тип Ц са џепом су:

- ширина од 340 mm до 360 mm
- дужина од 440 mm до 460 mm

Техничке карактеристике материјала који се користи за израду наведене коверте:

Коверте се израђују од материјала LDPE – полиетилена, дебљине 70 μm ($\pm 5\%$). Коверат за Post Express пошиљку се састоји из основне мреже полиетилена од које је савијањем и заваривањем формиран коверат у три слоја, где је унутрашњи слој црне боје, како би се заштитио садржај пошиљке, док је спољашњи слој усклађен са идејним решењем у прилогу.



Коверат се затвара преклапањем клапне ширине минимално 15 mm, на коју је читавом дужином нанета линија лепка, ширине минимално 10 mm. Наведена линија лепка мора бити непрекидна по дужини и ширини. Карактеристике лепка морају бити такве да одмах након спајања, долази до трајног затварања и немогућности отварања коверте без видљивог оштећења исте. Дужина клапне мора бити идентична укупној ширини коверте. Линија лепка може бити за максимално по 5 mm краћа од дужине клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.

Линија лепка се наноси на линију завршетка ивице коверте и почетка клапне, односно, идеално технолошко решење је да је линија лепка непосредно уз линију почетка клапне (као што је приказано на идејном решењу, у прилогу техничких карактеристика). Дозвољена толеранција за растојање линије лепка од линије почетка клапне, максимално је 5 mm, и то тако да се приликом затварања коверте не оставља никакав или оставља минималан додатни простор који би омогућио недозвољен приступ садржају пошиљке. Затварањем коверте садржај пошиљке мора бити у потпуности заштићен.

Линија лепка која је нанета на клапну мора бити заштићена силиконском траком која је са обе стране шира од линије лепка за најмање 5 mm, ради лакше манипулације (ширина силиконске траке мора бити најмање 20 mm).

На полеђини коверте, налази се џеп, заварен по сопственим ивицама, ширина џепа је 200 mm до 210 mm, док је дужина џепа одређена ширином коверте.

Џеп је израђен из два дела, од прозирног полиетилена дебљине минимум 40 μm . Прозирни полиетилен мора бити таквих карактеристика да омогућава неометано читавање баркода и/или адресних података приликом аутоматизованог сортирања Пост Експрес пошиљака. Површина џепа је подељена на два дела: већу и мању површину. Мања површина џепа мора да преклапа већу. Већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm. Џеп треба да буде тако израђен (оптимално затегнут и чврсто заварен) да онемогућује испадање адреснице приликом манипулације.

Такође, у циљу онемогућења сечења коверте по бочним ивицама и поновног заваривања, на предњој горњој и доњој ивици коверте, потребно је да логотип поште у плаво белој боји ( ) буде одштампан у виду непрекидног низа између вара и спољне горње и доње ивице предње стране коверте. Вар не сме бити удаљен више од 7 mm од спољне ивице коверте.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Естетски услови

Укупан изглед коверте мора бити у складу са идејним решењем у прилогу.

Боја коверте за POST EXPRESS пошиљку: бела

Писмо логотипа предузећа: латинично

Аплицирање знака и логотипа услуге: Знак и логотип услуге уштампава се на средишњем делу предње стране коверте и у горњем средишњем делу на задњој страни коверте.

На предњој страни коверте за Post Express пошиљку, у централном делу мора бити исписан латинични логотип услуге POST EXPRESS и текст "IME ZA BRZINU", према следећем идејном решењу:



IME ZA BRZINU

Боја знака и логотипа услуге је:

- тамно црвена
- плава

На предњој страни у горњем десном делу, на плавој подлози, мора бити у белој боји логотип Предузећа, латиничном верзијом.

Идејно решење логотипа је следеће:



У горњем левом углу адресне стране коверте, треба штампати серијски број коверте. Серијски бројеви треба да се састоје од осам цифара и да се штампају у низу. Почетни серијски број биће достављен Продавцу приликом достављања првог Захтева за испоруку коверата, а даљу евиденцију о одштампаним бројевима треба да води Продавац, за свих 5 типова коверата. Приликом испоруке, Продавац је у обавези да на свакој кутији наведе први и последњи серијски број коверте, које се налазе у истој.

На задњем делу коверте, испод логотипа налази се пропратни текст:

Mesto za adresnicu

Zabranjeno za prenos

Novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, opojne droge i psihotropne materije, životinje, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije, oružje i municija, predmeti piraterije, sablažnjivi i nemoralni predmeti i svi ostali predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Posledice slanja predmeta i robe koja je isključena iz prenosa snosi pošiljalac.

У доњем делу предње стране на тамно црвеној подлози, у белој боји, треба да буду следеће ознаке:

Je JZ Je
Ne Et



у левом делу текст:

PRATITE VAŠU POŠILJKU

www.trackandtrace.ptt.rs

на средњем доњем делу текст:

CALL CENTER: 011 3 607 607

0800 100 808

и у десном делу текст:

www.postexpress.rs

У доњем делу задње стране коверте, на удаљености не мањој од 10 mm од ивице коверте треба да буду следеће ознаке: 011 3 607 607 и 0800 100 808 (један број испод другог) и ознака 8 -18 h.

На наведеној коверти потребно је одштампати јединствену баркод ознаку. Димензије баркод ознаке су дужина 2 cm +/- 5%, висина 1 cm +/- 5%.

Баркод је одштампан у коду 93, структура је четвороцифрена са нумеричком ознаком 0005.


Баркод ознака такође треба да буде позиционирана на коверти у складу са идејним решењем у прилогу.

se
P
9e
Att



IDEJNO REŠENJE ZA POLIETILENSKI KOVERAT ZA PE POŠILJKU TIP C SA DŽEPOM

ZADNJA STRANA



PREDNJA STRANA



2e D 21
05



Технички услови за Полиетиленски коверат за EMS пошиљку Тип Б са џепом

Технички параметри:

Димензије затворене Полиетиленске коверте за EMS пошиљку Тип Б са џепом су:

- ширина од 280 mm до 340 mm
- дужина од 380 mm до 440 mm

Техничке карактеристике материјала који се користи за израду наведене коверте:



Коверте се израђују од материјала LDPE – полиетилена, дебљине 70 μm ($\pm 5\%$). Коверат за EMS пошиљку се састоји из основне мреже полиетилена од које је савијањем и заваривањем формиран коверат и то у три слоја, где је унутрашњи слој црне боје, како би се заштитио садржај пошиљке, док је спољашњи слој усклађен са идејним решењем.

Коверат се затвара преклапањем клапне ширине минимално 15 mm, на коју је читавом дужином нанета линија лепка, ширине минимално 10 mm. Наведена линија лепка мора бити непрекидна по дужини и ширини. Карактеристике лепка морају бити такве да одмах након спајања, долази до трајног затварања и немогућности отварања коверте без видљивог оштећења исте. Дужина клапне мора бити идентична укупној ширини коверте. Линија лепка може бити за максимално по 5 mm краћа од дужине клапне, односно толерише се да линија лепка на оба краја клапне, не буде нанета на дужини од по максимално 5 mm.

Линија лепка се наноси на линију завршетка ивице коверте и почетка клапне, односно, идеално технолошко решење је да је линија лепка непосредно уз линију почетка клапне (као што је приказано на идејном решењу, у прилогу техничких карактеристика). Дозвољена толеранција за растојање линије лепка од линије почетка клапне максимално 5 mm, и то тако да се приликом затварања коверте не оставља никакав или оставља минималан додатни простор који би омогућио недозвољен приступ садржају пошиљке. Затварањем коверте садржај пошиљке мора бити у потпуности заштићен.

Линија лепка која је нанета на клапну мора бити заштићена силиконском траком која је са обе стране шира од линије лепка за најмање по 5 mm, ради лакше манипулације (ширина силиконске траке мора бити најмање 20 mm).

На полеђини коверте, налази се џеп вертикално постављен, заварен по сопственим ивицама, ширина џепа је 200 до 210 mm, док је дужина џепа одређена ширином коверте. Џеп је израђен из два дела, од прозирног полиетилена дебљине минимум 40 μm . Прозирни полиетилен мора бити таквих карактеристика да омогућава неометано читавање баркода и/или адресних података приликом аутоматизованог сортирања EMS пошиљака. Површина џепа је подељена на два дела: већу и мању површину. Мања површина џепа мора да преклапа већу. Већа површина треба да покрије 70-75 % укупне површине џепа а ширина преклопа треба да буде од 10 mm до 30 mm. Џеп треба да буде тако израђен (оптимално затегнут и чврсто заварен) да онемогућује испадање адреснице приликом манипулације.

Такође, у циљу онемогућења сечења коверте по бочним ивицама и поновног заваривања на предњој горњој и доњој ивици коверте, потребно је да логотип поште у плаво белој боји ( POST ) буде одштампан у виду непрекидног низа између вара и спољне горње и доње ивице предње стране коверте. Вар не сме бити удаљен више од 7 mm од спољне ивице коверте.

Естетски услови

Укупан изглед коверте мора бити у складу са идејним решењем у прилогу.

Боја коверте за EMS пошиљку: бела

За штампање свих текстова, линија, оквира и логотипа употребљавају се следеће боје:

Плава и Наранџаста.

Писмо логотипа предузећа: латинично.

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including the letters 'se', 'st', and 'de'.

Аплицирање знака и логотипа услуге: Знак и логотип услуге уштампава се према приложеном графичком решењу.



и



На задњем делу коверте, испод логотипа налази се пропратни текст:

Mesto za adresnicu

Zabranjeno za prenos

Novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, opojne droge i psihotropne materije, životinje, eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije, oružje i municija, predmeti piraterije, sablažnjivi i nemoralni predmeti, predmeti čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji i svi ostali predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Posledice slanja predmeta i robe koja je isključena iz prenosa snosi pošiljalac.

На предњој страни на наранџастој подлози, у горњем левом делу мора бити у белој боји логотип Предузећа латиничном верзијом, а у горњем десном делу верзијом на енглеском језику.

У доњем делу предње стране на белој подлози треба да буду следеће ознаке:

у левом делу текст:

PRATITE VAŠU POŠILJKU

TRACK YOUR ITEM

www.trackandtrace.ptt.rs

на средњем доњем делу текст:

Call center: 011 3 607 607

0800 100 808

и у десном делу текст:

Detaljne informacije:


www.posta.rs

У доњем делу задње стране коверте, такође на удаљености не мањој од 10 mm од ивице коверте треба да буду следеће ознаке: 011 3 607 607 и 0800 100 808 (један број испод другог) и ознака 8 -18 h.



IDEJNO REŠENJE ZA POLIETILENSKI KOVERAT ZA EMS POŠILJKU TIP B SA DŽEPOM

ZADNJA STRANA



PREDNJA STRANA



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'de' and 'OH'.



ПАРТИЈА 2: ЦЕП ЗА ПОСТ ЕКСПРЕС ПОШИЉКЕ

Технички услови за Цеп за Пост Експрес пошиљке

Предмет набавке је Цеп за Пост Експрес пошиљке као целовит производ састављен од три различита дела: први део је „Део цепа од полиетилена“, други је „Лепљива маса“ и трећи део је „Силиконски папир“.

Идејно решење „Цепа за Пост Експрес пошиљке“ дато је на Слици 1.

I „Део цепа од полиетилена“

- Димензије „Дела цепа од полиетилена“ су:
- ширина 195 mm ($\pm 5\%$);
- дужина 275 mm ($\pm 5\%$).
- „Део цепа од полиетилена“ треба да буде формиран од једног комада прозирног безбојног полиетилена дебљине min 45 μ m.
- По дужим странама „Део цепа од полиетилена“ треба да буде формиран савијањем (без варења) а по краћим странама заварен, односно на „Делу цепа од полиетилена“ могу бити заварене само две краће стране.
- Ширина вара по краћим странама „Дела цепа од полиетилена“ не може бити мања од 3 mm.
- Прозирни полиетилен мора бити таквих карактеристика да омогућава неометано читавање баркода и/или адресних података приликом аутоматизованог сортирања Пост експрес пошиљака.
- На предњој страни „Дела цепа од полиетилена“ преклапањем савијеног полиетилена фомирају се већа и мања површина, тако да већа површина преклапа мању. Већа површина (заједно са површином преклопа) треба да покрије 70-75 % укупне површине предње стране „Дела цепа од полиетилена“, с тим да ширина преклопа треба да буде од 10 до 30 mm.
- „Део цепа од полиетилена“ треба да буде тако израђен (оптимално затегнут и чврсто заварен) да онемогућује испадање адреснице приликом манипулације.

II Лепљива маса


- Лепљива маса, односно лепак треба да буде нанет целом површином задње стране „Дела цепа од полиетилена“. Карактеристике лепка треба да буду такве да онемогућава да се „Део цепа од полиетилена“ одлепљује од пошиљке, приликом манипулације.






III: Силиконски папир

- Лепак нанет на задњу страну „Дела цепа од полиетилена“ заштићен је Силиконским папиром масе минимум 60 g/m².
- Силиконски папир треба да буде веће дужине и/или ширине од одговарајуће димензије „Дела цепа од полиетилена“, како би се омогућило лакше одвајање истог. Разлика између димензија силиконског папира и димензија „Дела цепа од полиетилена“, треба да буде најмање 3 mm са најмање једне (било које) стране.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including the letters 'se', 'M', and 'Oct'.

Идејно решење Цепа за Пост експрес пошиљке



-  Део мање површине „Дела цепа од полиетилена“ без преклопа
-  Површина преклопа на „Делу цепа од полиетилена“
-  Део веће површине „Дела цепа од полиетилена“ без преклопа
-  Део површине силиконског папира
-  Површина на коју је нанета лепљива маса

Слика 1.

Напомињемо да је на идејном решењу дат пример Цепа за Пост Експрес пошиљке код ког је силиконски папир само са једне стране већих димензија од „Дела цепа од полиетилена“ за 3 mm (укупне димензије силиконског папира на Слици 1. су дужина 278 mm и ширина 195 mm). Дозвољено је да Силиконски папир буде веће дужине и/или ширине од било које одговарајуће димензије „Дела цепа од полиетилена“, како би се омогућило лакше одвајање истог.

Такође наглашавамо да је „Део цепа од полиетилена“ сачињен од прозирног безбојног полиетилена из једног дела, док је на Слици 1. представљен различитим бојама због прегледности (зелена, тамно и светло плава боја).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђач је обавезан да достави попуњен, потписан и оверен образац структуре цене из ове конкурсне документације.

7.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Назив	Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	Остали трошкови
Партија 1.					
Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А са целом					
Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип А без цела					
Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б са целом					
Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Б без цела					
Полиетиленски коверат за ПЕ пошиљку Тип Ц са целом					
Полиетиленски коверат за EMS пошиљку Тип Б са целом					
Партија 2.					
Цеп за Пост Експрес пошиљке					

М.П.

ПОНУЂАЧ



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



7.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. – уписати јединичну цену побе (без ПДВ-а) из обрасца понуде;
- у колони 3. - уписати јединичну цену побе (без ПДВ-а);
- у колони 4. - уписати укупну вредност робе (без ПДВ-а) из обрасца понуде;
- у колони 5. - уписати укупну вредност робе (без ПДВ-а)
- у колони 6. – уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде (*учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и друго*).

Ge
J.K.
27



8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

_____ (назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потврђује да је понуду за партију/е _____ (навести број партије) за набавку Пост Експрес производа, обликовану по партијама, бр. Н-41/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потвредило конкуренцију у поступку набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

М.П.

_____ (потпис овлашћеног лица понуђача)

2e 7 m 2
Pth



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће „ПОШТА СРБИЈЕ“, (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за набавку бр. Н-41/2017, што номинално износи _____ динара, без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је 120 дана од дана јавног отварања понуда за набавку бр. Н- 41/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као Поверилоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагања средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Поверилоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Me
ce
P
e



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће „ПОШТА СРБИЈЕ“, (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за набавку бр. Н-41/2017, што номинално износи _____ динара, без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је 120 дана од дана јавног отварања понуда за набавку бр. Н- 41/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као Поверилоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагања средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Поверилоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

de
2/11/17