



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД**

*Београд, Таковска 2*  
**[www.posta.rs](http://www.posta.rs)**

---

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**за набавку материјала и резервних делова за редовно одржавање КДС мреже,**  
**Бр. Н - 76/2017**

## САДРЖАЈ:



|                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Позив за подношење понуда .....                                                                                   | стр. 3  |
| 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду .....                                                                   | стр. 5  |
| 2.22. Изјава о непромењеном садржају конкурсне документације.....                                                    | стр. 12 |
| 3. Образац понуде.....                                                                                               | стр. 13 |
| 4. Услови за учешће у поступку набавке из Конкурсне документације и Упутство како се доказује испуњеност услова..... | стр. 18 |
| 4.7 Образац изјаве понуђача.....                                                                                     | стр. 21 |
| 4.8 Образац изјаве подизвођача.....                                                                                  | стр. 22 |
| 5. Модел уговора .....                                                                                               | стр. 23 |
| 6. Техничке карактеристике.....                                                                                      | стр. 28 |
| 7. Образац структуре цене са упутством како да се попуни.....                                                        | стр. 34 |
| 7.1 Образац структуре цене .....                                                                                     | стр. 34 |
| 7.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре цене.....                                                               | стр. 38 |
| 8. Изјава о независној понуди.....                                                                                   | стр. 39 |
| 9. Менична овлашћења.....                                                                                            | стр. 40 |





## 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД** (у даљем тексту: Наручилац)  
**Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403**

на интернет страни Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs) и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, објавило је позив за подношење понуда у поступку набавке добара.

**1.1 Предмет набавке** је материјал и резервни делови за редовно одржавања КДС мреже, (у даљем тексту: опрема), за потребе Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Наручилац).

**Назив и ознака из општег речника набавке:** Комуникациона опрема – 32570000-9.

**1.2 Поступак набавке** се спроводи ради закључења уговора о набавци.

**1.3 За спровођење набавке надлежна је Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, број факса: +381 11 3022-198.**

**1.4 Понуде** се припремају и подnose у складу са позивом за подношење понуда Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде морају бити достављене у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, Београд, писарница, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од **20 (двадесет) дана** од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, и то најкасније до понедељка, 11.08.2017. године, до 10:30 часова, са назнаком: **„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ КДС МРЕЖЕ, број набавке Н-76/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“**. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће по окончању поступка отварања понуда, неотворене бити враћене понуђачима, уз назнаку да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси **измену, допуну или опозив** понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком **„ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ КДС МРЕЖЕ, број набавке Н-76/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“**.

**1.5 Рокови у поступку набавке** биће рачунати према датуму објављивања позива за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



**1.6 Понуде ће бити отворене јавно, према редоследу приспећа, последњег дана истека рока за подношење понуда, односно у Београду, 17.06.2017. године, у 11:30 часова, на адреси Наручиоца, Београд, Телекома, број 2, канцеларија број 19 на примате.** Представници понуђача, изузев директора предузећа, који ће присуствовати отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење, издато од стране директора предузећа, за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

**1.7 Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.**

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени.

29  
0.1





## **2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.

**2.1 Форма и језик понуде:** понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена.

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача (изузев техничке документације за понуђену опрему, која може бити и на енглеском језику). У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, исправка мора бити оверена печатом понуђача.

### **2.2 Садржај понуде**

Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. Образац понуде – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен (Одељак 3. Конкурсне документације).
2. Модел уговора о купопродаји, из конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора (Одељак 5. Конкурсне документације).
3. Образац изјаве понуђача (Одељак 4.7. Конкурсне документације)
4. Образац структуре цена - попуњен у складу са упутством, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (Одељак 7. Конкурсне документације).
5. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издата од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива, безусловна, на први позив платива банкарска гаранција. (Одељак 2.8. Конкурсне документације)
6. Изјаву о независној понуди, из Одељка 8. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица.
7. Изјаву о непромењеном садржају конкурсне документације из Одељка 2.22 Конкурсне документације, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица.
8. Техничку документацију за материјал и резервне делове који су предмет набавке, која треба да буде достављена на CD-у. Уколико је техничка документација на енглеском језику, Понуђач не треба да доставља превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача. Техничка документација мора да буде прегледна, јасна и недвосмислена, да садржи описе и детаље на основу којих се може утврдити сагласност понуђене опреме са техничким захтевима наведеним у Конкурсној документацији. Техничка документација треба да садржи и упутства за монтажу, употребу, складиштење и експлоатацију понуђене опреме.
9. Потврду о ауторизацији/овлашћењу Понуђача. Потврда је документ о праву продаје опреме која је предмет набавке у Србији, а која је издата од стране

27  
df  
09



**Произвођача или ауторизованог дистрибутера/заступника. Уколико је доказ о ауторизацији Понуђача издат од стране дистрибутера/заступника, потребно је доставити и доказ о ауторизацији дистрибутера/заступника од стране Произвођача.**

10. **Копију комплетне понуде у електронској форми на CD-у, у pdf формату (понуда треба претходно да буде попуњена, потписана и печатирана).**

### **2.3 Понуде са варијантама нису дозвољене.**

2.4 **Образац понуде** понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 3. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

2.5 **Образац структуре цене:** Цена мора бити дата на приложеном обрасцу структуре цена за сваку ставку наведену у табели. Образац структуре цене (Одељак 7. Конкурсне документације) мора бити попуњен у складу са упутством Наручиоца.

2.6 **Рок важења понуде** мора бити 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

2.7 **Цена** може бити изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан отварања понуда.

Цене морају бити дате на паритету FCO локација Наручиоца, укључујући царину, испоруку и све друге зависне и пратеће трошкове.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

**Цена је фиксна и не може се мењати.**

### **2.8 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:**

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију**, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу**, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. **Бланко сопствена меница** треба да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде, без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави **бланко сопствену меницу**, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити



Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд [www.posta.rs](http://www.posta.rs)  
детално описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.



**Рок важења менице је 120 дана од дана јавног отварања понуда.**

Понуђач може као гаранцију за озбиљност понуде приложити неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде, без обрачунаог ПДВ-а.

Рок важења неопозиве банкарске гаранције је 120 дана од дана јавног отварања понуда.

**Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.**

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор, дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној набавци под условима датим у понуди, не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, средство финансијског обезбеђења биће враћено на захтев понуђача, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**2.9 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:**

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Писарница 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Менице из претходног става, морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица. Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а.

У случају да је понуђач физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

**Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.**

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана потписивања Записника о пријему потрошног материјала.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза



Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд [www.posta.rs](http://www.posta.rs)  
или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају, Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача.

## **2.10 Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.**

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Писарница, 2 (две) **бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.**

Менице из претходног става морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће **менично овлашћење – писмо** на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

У случају да је понуђач физичко лице обавезан је да достави 2 (две) **бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане.** Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.**

У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев понуђача.

## **2.11 Понуду може поднети група понуђача.**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају





давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду, одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**2.12 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу,** проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

**2.13 Заштита података:** Наручилац је дужан да чува, као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве, понуђач означио у понуди. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Наручилац чува, као пословну тајну, имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.





**2.14 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.**

У случају несагласности јединичне и збирне цене, корекција ће бити извршена према јединичној цени, а у случају несагласности износа наведених у бројкама и словима, примат се даје износу наведеном словима.

**2.15 Наручилац задржава право провере достављене документације.**

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

**2.16 Наручилац може да одбије понуду** уколико поседује доказ (правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету набавке, одређен конкурсном документацијом који се односи на испуњење обавеза по раније закљученим уговорима о набавкама).

**2.17 Наручилац задржава право да након отварања понуда, пре доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, уколико понуђач/и поднесе понуду која садржи недостатке, да позове понуђача/е да отклони недостатке, односно да своју понуду учини прихватљивом, односно да отклони битне недостатке, отклони разлоге због којих је понуда неодговарајућа, као и да умање понуђену цену испод процењене вредности набавке.**

Такође, Наручилац задржава право, уколико сматра да понуђачи могу понудити нижу цену за предмет набавке, да позове све понуђаче који су поднели понуде у поступку набавке, на поступак преговарања, где ће предмет преговарања бити понуђена цена. Понуђачи који доставе понуде по позиву имају могућност умањења понуђене цене и у случају да је првобитно понуђена цена била испод процењене вредности набавке.

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени.

**2.18 Негативне референце:**

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

**2.19 Захтеви набавке:**

Рок за испоруку: максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема Налога за набавку, а на основу закљученог уговора.

Крајњи рок за давање налога за реализацију: у складу са потребама Наручиоца, а најдуже у року од 1 (једне) године од дана закључења уговора.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.





**Рок плаћања:** у року од минимум 20 (двадесет) а максимум 40 (четрдесет) дана од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног исправног рачуна.

**Гарантни рок:** минимално 24 (двадесетчетири) месеца.

**Место испоруке:** FCO локација Наручиоца у Београду, Магацин РЈ „Пошта НЕГ“, ул. Кумодрашка 248.

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

## **2.20 Критеријум за избор најповољније понуде је „Најнижа понуђена цена“.**

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.

**2.21 Заинтересовано лице** може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку набавке врши се путем поште на адреси Наручиоца: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, писарница, Београд ПAK:135403, електронске поште (e-mail: [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs)) или путем телефакса (број:011-3022198), сваког радног дана, од понедељка до петка, у времену од 07:30 до 15:30 часова.

**Напомена:** Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.





**2.22 ИЗЈАВА О НЕПРОМЕЋЕНОМ САДРЖАЈУ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за набавку материјала и резервних делова за редовно одржавање КДС мреже, бр. Н-76/2017, за потребе Наручиоца, Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, дата на основу Конкурсне документације коју је преузео са интернет стране Наручиоца, са оним садржајем који је на наведеној интернет страни објављен.

**М.П.**

---

(потпис овлашћеног лица)



### 3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд [www.posta.rs](http://www.posta.rs)

Јавно предузеће „Пошта  
Србије“, Београд  
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

**ПРЕДМЕТ:** Понуда за набавку материјала и резервних делова за редовно одржавање КДС мреже, број набавке Н - 76/2017

#### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Пословно име (односно назив члана групе понуђача):

\_\_\_\_\_

2. Адреса: \_\_\_\_\_

3. Матични број: \_\_\_\_\_

4. ПИБ: \_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

7. Телефон: \_\_\_\_\_

8. Факс: \_\_\_\_\_

9. E-mail: \_\_\_\_\_

10. Текући рачун: \_\_\_\_\_

11. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира преу страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да понуни за сваког члана групе појединачно.





**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**  
(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):  
\_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
7. Телефон: \_\_\_\_\_
8. Факс: \_\_\_\_\_
9. E-mail: \_\_\_\_\_
10. Текући рачун: \_\_\_\_\_
11. Назив банке: \_\_\_\_\_



**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



**ПОНУДА БРОЈ \_\_\_\_\_**

| Ред. бр. | Назив опреме                                                    | Понуђени тип и модел | Назив произвођача | Ј. м. | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|----------|--------------------------|------------------|
| 1.       | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:6 - 16dB                        |                      |                   | ком   | 80       |                          |                  |
| 2.       | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 11dB                         |                      |                   | ком   | 70       |                          |                  |
| 3.       | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 14dB                         |                      |                   | ком   | 70       |                          |                  |
| 4.       | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 17dB                         |                      |                   | ком   | 70       |                          |                  |
| 5.       | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 20dB                         |                      |                   | ком   | 70       |                          |                  |
| 6.       | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 23dB                         |                      |                   | ком   | 70       |                          |                  |
| 7.       | IES женски конектор за разводни кабл серије 6                   |                      |                   | ком   | 1000     |                          |                  |
| 8.       | Конектор F компресиони за кабл серије 11                        |                      |                   | ком   | 2000     |                          |                  |
| 9.       | Филтер HPF за повратни смер                                     |                      |                   | ком   | 1600     |                          |                  |
| 10.      | Дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 - за унутрашњу монтажу |                      |                   | m     | 5000     |                          |                  |
| 11.      | Пластична канала 20x30x2000                                     |                      |                   | ком   | 3500     |                          |                  |
| 12.      | Оптичка спојница капацитета 48 спојева                          |                      |                   | ком   | 15       |                          |                  |
| 13.      | Оптичка спојница                                                |                      |                   | ком   | 12       |                          |                  |



| капацитета 96 спојева                     |     |      |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----|------|--|--|--|
| 14. Оптички адаптер SC/APC на SC/APC      | КОМ | 50   |  |  |  |
| 15. Оптички patchcord 1m                  | КОМ | 20   |  |  |  |
| 16. Оптички patchcord 3m                  | КОМ | 100  |  |  |  |
| 17. Оптички patchcord 5m                  | КОМ | 100  |  |  |  |
| 18. Оптички patchcord 10m                 | КОМ | 100  |  |  |  |
| 19. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 0 | КОМ | 1000 |  |  |  |
| 20. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 1 | КОМ | 1500 |  |  |  |
| 21. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 2 | КОМ | 1500 |  |  |  |
| 22. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 3 | КОМ | 1000 |  |  |  |
| 23. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 4 | КОМ | 1000 |  |  |  |
| 24. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 5 | КОМ | 1000 |  |  |  |
| 25. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 6 | КОМ | 1000 |  |  |  |
| 26. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 7 | КОМ | 1000 |  |  |  |
| 27. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 8 | КОМ | 1000 |  |  |  |
| 28. Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 9 | КОМ | 1000 |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а                          |     |      |  |  |  |





Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Износ увозне царине у динарима  |  |
| Износ других дажбина у динарима |  |
| Укупно у динарима               |  |

Рок за испоруку: у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимум 45 (четрдесетпет) дана).

Рок плаћања: у року од \_\_\_\_\_ дана од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног уредног рачуна (минимум 20 (двадесет) а максимум 40 (четрдесет) дана).

Гарантни рок: \_\_\_\_\_ месеца од дана испоруке (минимум 24 (двадесетчетири) месеца).

Место испоруке: FCO локација Наручиоца у Београду, магацин РЈ „Пошта НЕТ“, на адреси Кумодрашка 248.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- ц) као понуду са подизвођачем

-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: \_\_\_\_\_ % (не може бити већи од 50% )  
-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача \_\_\_\_\_

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

**НАПОМЕНА:** Техничка документација за материјал и резервне делове који су предмет набавке, која треба да буде достављена на CD-у и Потврда о ауторизацији/овлашћењу Понуђача су саставни део понуде.

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ



М.П.





**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**4.1** Понуђач је дужан да достави следеће доказе (документа) којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку набавке:

**1.** Изјаву, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености услова за учешће у поступку набавке, утврђених Конкурсном документацијом, попуњену, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, као доказ:

**1.1** да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

**1.2** да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**1.3** да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији;

**1.4** да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове од тачке 4.1 подтачка 1.1 до 1.4 из Изјаве, а остале услове испуњавају заједно.

**2.** Техничку документацију за материјал и резервне делове који су предмет набавке, која треба да буде достављена на CD-у. Уколико је техничка документација на енглеском језику, Понуђач не треба да доставља превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача. Техничка документација мора да буде прегледна, јасна и недвосмислена, да садржи описе и детаље на основу којих се може утврдити сагласност понуђене опреме са техничким захтевима наведеним у Конкурсној документацији. Техничка документација треба да садржи и упутства за монтажу, употребу, складиштење и експлоатацију понуђене опреме.

**3.** Потврду о ауторизацији/овлашћењу Понуђача. Потврда је документ о праву продаје опреме која је предмет набавке у Србији, а која је издата од стране Произвођача или ауторизованог дистрибутера/заступника. Уколико је доказ о ауторизацији Понуђача издат од стране дистрибутера/заступника, потребно је доставити и доказ о ауторизацији дистрибутера/заступника од стране Произвођача.

**4.** Копију комплетне понуде у електронској форми на CD-у, у pdf формату (понуда треба претходно да буде попуњена, потписана и печатирана).

**4.2** Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави Изјаву подизвођача, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености услова утврђених

29



**конкурсном документацијом, попуњену, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, као доказ:**



1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији;
4. да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуда.

**4.3. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у примереном року који одреди Наручилац, који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави копије, а уколико то Наручилац захтева, да достави на увид оригинал или оверене копије следећих доказа о испуњености услова:**

**1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, односно извода из одговарајућег регистра, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

**2. а) Извода из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;**

**б) Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;**

**в) Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.**

**Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

**Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**4.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова наведене у тачкама од 1. до 3. из пододељка 4.3 као и Изјаву из одељка 4.7.**



Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1. до 4. из Изјаве понуђача, што доказује достављањем доказа из тачке 1. до 3. из одељка 4.3, а остале наведене услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, не достави копије доказа, а на увид и оригинал или оверене копије доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају наведени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

**4.5 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из одељка 4.3 тачке 1. – 3. конкурсне документације.**

**4.6 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страни Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страни Народне банке Србије - податак о броју дана неликвидности.**





#### **4.7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

#### **ИЗЈАВЉУЈЕМ**

Да је понуђач \_\_\_\_\_  
(назив)

1. регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђа, сваки члан из групе понуђача обавезан је да достави потписан и печатом оверен Образац изјаве понуђача.***

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



#### **4.8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

#### **ИЗЈАВЉУЈЕМ**

Да је подизвођач \_\_\_\_\_  
(назив)

1. регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

**М.П.**

**Подизвођач**

\_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





## 5. МОДЕЛ УГОВОРА

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

Број: 2017-102606/

Београд, \_\_\_\_\_.2017. године

### УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд  
Београд, Таковска број 2,  
које заступа в.д. директора Мира Петровић,  
(у даљем тексту: Купац)  
и
2. \_\_\_\_\_,  
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)  
\_\_\_\_\_,  
(место, улица и број понуђача, односно чланова групе понуђача)  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: Продавац)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац спровео поступак набавке материјала и резервних делова за редовно одржавање КДС мреже, број Н-76/2017, на коју се Закон о јавним набавкама не примењује;
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-102606/ од године.

#### Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја материјала и резервних делова за редовно одржавање КДС мреже (у даљем тексту: опрема), а у свему према понуди Продавца број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2017. године (у даљем тексту: Понуда), заведеној код Купца под бројем 2017-102606/ од \_\_\_\_\_ 2017. године и техничким карактеристикама које су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.

#### Члан 2.

Укупна купопродајна вредност опреме из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а.

Цена из претходног става дата је на паритету FCO локација Купца, укључујући царину, испоруку и све друге зависне и пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Уговор ће бити реализован у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмима пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном опремом.





### Члан 3.

Продавац се обавезује да испоручи опрему року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана од дана пријема Налога за набавку, а на основу закљученог Уговора.

Купац ће Налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 1 (једне) године од дана закључења Уговора.

Продавац се обавезује да приликом испоруке Купцу достави техничку документацију (заједно са упутствима за монтажу и употребу) на CD-у, за сву испоручену опрему. Техничка документација која ће бити достављена уз предметну опрему треба да садржи скице, описе и детаље који су битни за сагледавање техничких карактеристика као и климатске и друге услове за складиштење и експлоатацију опреме.

Продавац се обавезује да опрему из члана 1. овог уговора испоручи на паритету FCO локација Купца у Београду, магацин РЈ „Пошта НЕТ“, на адреси Кумодрашка 248.

Продавац се обавезује да, најмање 5 (пет) дана пре испоруке опреме, обавести Купца о тачном датуму и времену испоруке због благовремене припреме складишног простора и добијања писане сагласности од стране Купца да може да испоручи опрему. Продавац неће моћи да испоручи опрему Купцу уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца.

Продавац је дужан да уз испоручену опрему достави отпремницу.

### Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плаћа Продавцу у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему опреме, а на основу достављеног уредног рачуна.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће преглед опреме, о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему, оверен печатом Продавца и отпремница, представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу: ЈП "Пошта Србије", Београд, РЈ „Пошта НЕТ“, Катићева 14-18, 11000 Београд.

На рачунима поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, позив на број 97, валута плаћања, Налог за набавку, текући рачун Продавца и порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100002803.

### Члан 5.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

|         |                         |             |
|---------|-------------------------|-------------|
| " _____ | " из _____, улица _____ | број _____, |
| " _____ | " из _____, улица _____ | број _____, |
| " _____ | " из _____, улица _____ | број _____, |

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Члан 6.

Продавац се обавезује да испоручи опрему из члана 1. овог уговора према захтеваном квалитету и техничким карактеристикама, а у свему према Понуди.

Опрема која се испоручује мора бити фабрички нова, некоришћена, без икаквих оштећења, производних недостатака, у оригиналном паковању и у потпуности у сагласности са постављеним техничким захтевима.

29





#### Члан 7.

У случају видљивих недостатака, Купац неће примити опрему, а Записник о недостацима ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи опрему у складу са Понудом и овим уговором.

#### Члан 8.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема опреме, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима, доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема опреме.

Продавац се обавезује да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или опрему са недостацима замени исправним.

#### Члан 9.

За све уочене недостатке-скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема опреме, већ су се испојиле током употребе исте, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу, најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације, отклони недостатке или опрему са недостацима замени исправним.

#### Члан 10.

Гарантни рок: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеца од дана испоруке.

Продавац је у обавези да приликом испоруке достави оверен и потписан гарантни лист.

#### Члан 11.

Уколико Продавац касни са извршењем својих обавеза из члана 3. став 1, члана 8. став 2. и члана 9. став 2. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од цене опреме која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене купопродајне цене.

#### Члан 12.

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Писарница 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Менице из претходног става морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа издатог од пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење - писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана потписивања Записника о квалитативном пријему опреме.

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



Ако се у току реализације Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у Понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у Понуди, ако би раскидом уговора Купац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Продавац се обавезује да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Таковска 2, Писарница 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Менице из претходног става морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ - а, као и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази.

Продавац може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, приложити неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ - а.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење – писмо и копију картона депонованих потписа.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе или их изврши делимично по основу овог уговора, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено, на захтев Продавца.

### Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

### Члан 14.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.





**Члан 15.**

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

**Члан 16.**

Овај уговор, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**КУПАЦ**

**ПРОДАВАЦ**

\_\_\_\_\_  
**Мира Петровић**

Буџет Предузећа

I Оперативни трошак / 1. Одржавање / 1.2. Одржавање мреже КДС/ 85010102. Материјал и резервни делови за одржавање КДС мреже, под редним бројем 1.

## 6. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Предмет набавке је материјал и резервни делови за редовно одржавање КДС мреже у 2017 години. У материјал и резервне делове (даље у тексту: опрема) спада пасивна опрема, конектори и филтери, коаксијални каблови, оптичке спојнице и делови оптичке опреме неопходне за функционисање сервиса, преко КДС мреже, које пружа РЈ „Пошта НЕТ“ својим корисницима.

### СПЕЦИФИКАЦИЈА:

| р.бр. | Назив опреме и материјала                                       | јединица мере | Количина |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1     | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:6 - 16dB                        | ком           | 80       |
| 2     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 11dB                         | ком           | 70       |
| 3     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 14dB                         | ком           | 70       |
| 4     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 17dB                         | ком           | 70       |
| 5     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 20dB                         | ком           | 70       |
| 6     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 23dB                         | ком           | 70       |
| 7     | ИЕС женски конектор за разводни кабл серије 6                   | ком           | 1000     |
| 8     | Конектор F компресиони за кабл серије 11                        | ком           | 2000     |
| 9     | Филтер HPF за повратни смер                                     | ком           | 1600     |
| 10    | Дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 - за унутрашњу монтажу | m             | 5000     |
| 11    | Пластична каналица 20x30x2000                                   | ком           | 3500     |
| 12    | Оптичка спојница капацитета 48 спојева                          | ком           | 15       |
| 13    | Оптичка спојница капацитета 96 спојева                          | ком           | 12       |
| 14    | Оптички адаптер SC/APC на SC/APC                                | ком           | 50       |
| 15    | Оптички patchcord 1m                                            | ком           | 20       |





|    |                                       |     |      |
|----|---------------------------------------|-----|------|
| 16 | Оптички patchcord 3m                  | ком | 100  |
| 17 | Оптички patchcord 5m                  | ком | 100  |
| 18 | Оптички patchcord 10m                 | ком | 100  |
| 19 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 0 | ком | 1000 |
| 20 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 1 | ком | 1500 |
| 21 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 2 | ком | 1500 |
| 22 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 3 | ком | 1000 |
| 23 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 4 | ком | 1000 |
| 24 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 5 | ком | 1000 |
| 25 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 6 | ком | 1000 |
| 26 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 7 | ком | 1000 |
| 27 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 8 | ком | 1000 |
| 28 | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 9 | ком | 1000 |

## ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

### Отцепник за унутрашњу монтажу

- кућиште отцепника и конектори треба да су израђени од антикорозивног материјала,
- треба да има 6 отцепник конектора,
- улазни, излазни и конектори на отцепу треба да су F типа,
- слабљење на отцепу треба да буде 16 dB, са дозвољеним одступањем од  $\pm 1,0$  dB,
- фреквентни опсег: од 5 до 1200 MHz,
- импеданса на свим конекторима треба да буде 75  $\Omega$ ,
- мора да има кондензаторску изолацију за спечавање проласка струје,
- слабљење сигнала између улаза и излаза треба да је равномерно у целом фреквентном опсегу,
- изолација, односно распрезање сигнала "отцеп-отцеп" (tap-tap) треба да буде минимално 20 dB на 1 GHz,
- слабљење рефлексије на улазу и на излазу (input/output return loss) треба да је минимално 16 dB на 1 GHz,

- фактор екранизације треба да одговара класи А дефинисаној стандардом EN 50083-2/A1,
- температура експлоатације: од  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .



#### **Отцепник за спољашњу монтажу**

- кућиште отцепника и конектори треба да су израђени од антикорозивног материјала,
- кућиште треба да има прикључак за уземљење,
- треба да има 4 отцепна конектора,
- улазни и излазни конектори су  $5/8''$ ,
- конектори отцепних излаза треба да су F типа,
- слабљења на отцепима треба да буду (у зависности од модела): 11, 14, 17, 20 и 23 dB; дозвољена су одступања слабљења од  $\pm 1,0$  dB,
- фреквентни опсег: од 5 до 1200 MHz,
- импеданса на свим конекторима треба да буде  $75\ \Omega$ ,
- мора да има могућност блокирања и пропуштања напајања и то струју даљинског напајања минимум 10A на конекторима типа  $5/8''$ , а на конекторима F типа минимално 7A,
- слабљење сигнала између улаза и излаза треба да је равномерно у целом фреквентном опсегу,
- изолација, односно распрезање сигнала "отцеп-отцеп" (tap-tap) треба да буде минимално 20 dB на 1 GHz;
- слабљење рефлексије на улазу и на излазу (input/output return loss) треба да је минимално 15 dB на 1 GHz,
- фактор екранизације треба да одговара класи А дефинисаној стандардом EN 50083-2/A1,
- брујање (hum modulation) без проласка струје треба да буде минимално 60 dB,
- температура експлоатације: од  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

#### **ИЕС женски конектор за разводни кабл серије 6**

- ознака на конектору мора бити читка и трајна,
- монтира се на коаксијални кабл серије 6,
- мора бити израђен од антикорозивног материјала,
- импеданса треба да буде  $75\ \Omega$ ,
- фреквентни опсег треба да буде 0 – 1 GHz,
- слабљење рефлексије (return loss) мора бити веће од 20 dB на 1 GHz,
- унето слабљење треба да буде мање од 0,1 dB у целом опсегу учестаности,
- температура експлоатације: од  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

#### **Конектор F компресиони за кабл серије 11**

- ознака на конектору мора бити читка и трајна,
- на кабл серије 11 се монтира компресионом методом,
- мора бити израђен од антикорозивног материјала,
- мора садржати делове који спречавају продор влаге,
- импеданса треба да буде  $75\ \Omega$ ,
- фреквентни опсег треба да буде 0 – 1,2 GHz,
- слабљење рефлексије (return loss) мора бити веће од 30 dB на 1 GHz,
- унето слабљење треба да буде мање од 0,1 dB у целом опсегу учестаности,
- температура експлоатације: од  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+65^{\circ}\text{C}$ .

#### **HPF филтер - филтер за повратни смер**

- минимално слабљење од улазног ка излазном конектору и обрнуто у опсегу учестаности од 5 до 65 MHz треба да буде 50 dB,
- максимално слабљење од улазног ка излазном конектору у опсегу учестаности од 85 до 1000 MHz треба да буде 1,5 dB,
- импеданса:  $75\ \Omega$ ,

Handwritten signature and initials.





- улазни конектор треба да буде мушки F конектор,
- излазни конектор треба да буде женски F конектор,
- кућиште филтера и конектори треба да буду израђени од антикорозивног материјала,
- температура експлоатације: од  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

#### **Дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 - за унутрашњу монтажу**

- треба да буде „drop“ кабл серије 11, „tri-shield“ типа,
- спољни омотач кабла треба да буде беле боје,
- номинална вредност карактеристичне импедансе мора да буде  $75\ \Omega$ ,
- фреквентни опсег: од 5 MHz до 1,2 GHz,
- слабење на учестаности 862 MHz не сме да буде веће од 13 dB/100 m,
- централни проводник треба има пречник 1,63 mm и да буде од бакра,
- диелектрик треба да буде од физички запењеног полиетилена, да онемогући продирање влаге и да обезбеди што бољу еластичност код савијања и формирања кабла,
- спољашњи проводник треба да буде са три слоја: треба да садржи фолију (foil), оплет (braid) и фолију (foil); попуњеност оплета не сме да буде мања од 60%,
- спољни омотач треба да буде од материјала који не подржава горење, који треба да буде отпоран на хабање, старење, напуцавање и да буде довољно еластичан, што треба да гарантује заштиту кабла од спољних оштећења; омотач треба да онемогући продирање влаге у унутрашњост кабла и да обезбеди што бољу еластичност код савијања и формирања кабла,
- на сваком метру омотача кабла на целој фабричкој дужини треба да постоји трајна ознака која садржи: годину производње, тип (ознаку) кабла, назив произвођача и метражу кабла, као и једнозначну ознаку кабла (број серије или другу сличну ознаку),
- температура експлоатације: од  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

#### **Пластична каналица**

- треба да буде израђена од самогасивог PVC материјала,
- пластична каналица је намењена за унутрашњу монтажу,
- треба да има поклопац,
- димензије: 20 mm x 30 mm x 2000 mm (висина x ширина x дужина),
- каналица треба да буде беле боје.

#### **Оптичка спојница**

- оптичка спојница за право или рачвасто спајање подземних (у рову и ТТ окну) оптичких каблова са мономодним оптичким влакнима без металних елемената,
- оптичка спојница треба да буде максималног капацитета 48 и 96 спојева (сплајсева) оптичких влакана,
- оптичка спојница треба да има једну уводницу са минимално 4 уводних грла за оптичке каблове пречника од 8 до 18 mm,
- заптивни елемент између уводног грла и кабла треба да буде термоскупљајућа цев са лепком,
- метални делови оптичке спојнице треба да буду заштићени од корозије и нагризања,
- оптичка спојница треба да буде модуларна тако да обезбеди лако увођење нових каблова,
- оптичка спојница треба да буде израђена од материјала који ће омогућити њено лако монтирање и демонтирање при температури околине од  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и треба да издржи температуре експлоатације од  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ ,
- касете за смештај спојева оптичких влакана (сплајс касете) треба да имају капацитет 12 или 24 споја,
- оптичка спојница треба да буде опремљена, према свом капацитету, цевчицама за заштиту спојева адекватне дужине; број цевчица треба да буде еквивалентан капацитету оптичке спојнице,





- сплајс касета обавезно треба да садржи чешаљ за безбедан смештај споја (сплајса) оптичких влакана; чешаљ мора бити саставни део касете или фабрички причвршћен за њу (не смеју се користити лепљиве траке за његово причвршћивање),
- сплајс касета треба да омогући смештање резерве влакана од минимално 1,5 m тако да полупречник савијања оптичког влакна не буде мањи од 30 mm,
- оптичка спојница мора да поседује могућност вишеструког отварања и затварања без нарушавања својих техничких карактеристика,
- заптивни елементи оптичке спојнице треба да омогуће њено потпуно заптивање и да имају могућност замене,
- приликом испоруке, свака оптичка спојница мора бити потпуно екипирана са сплајс касетама, а паковање спојнице треба да садржи и одговарајући број цевчица за заштиту спојева (сплајсева), одређен број термоскупљајућих цеви за заптивање уводних грла, ПЕ фолију за заштиту спојнице приликом њене монтаже у ров, монтажни материјал, упутство за монтажу и употребу и списак позиција које сачињавају комплет спојнице,
- свака оптичка спојница мора да има серијски број.

### **Оптички адаптер**

- оптички адаптер за оптичка влакна и patchcord-ове типа simplex,
- треба да буде SC/APC (женски) на SC/APC (женски) под углом од 8 степени,
- кућиште адаптера треба да буде зелене боје и израђено од материјала који не подржавају горење и емисију штетних гасова,
- максимална вредност слабљења (insertion loss) мора да буде  $\leq 0,20$  dB,
- треба да буде затворен на оба краја чеповима за заштиту од спољашњих утицаја који се лако уклањају,
- треба да има додатак за монтажу (flange).

### **Оптички patchcord-ови**

- оптички patchcord-ови треба да имају дужине од 1 m, 3 m, 5 m и 10 m; типа simplex,
- оптички конектори на patchcord-овима треба да буду SC/APC типа, под углом од 8 степени,
- конектор, као и уводница за кабл треба да буду зелене боје и израђени од материјала који не подржавају горење и емисију штетних гасова; конектор треба да буде затворен чепом за заштиту од спољашњих утицаја који се лако уклања,
- максимална вредност слабљења (insertion loss) на сваком појединачном конектору patchcord-а мора да буде  $\leq 0,25$  dB; повратно слабљење (return loss) на конекторима patchcord-а треба да буде  $\geq 60$  dB,
- оптичка влакна patchcord-ова треба да буду мономодна, у складу са ITU-T препоруком G.652.D,
- пречник секундарне заштите влакна (пречник спољашњег омотача patchcord-а) треба да износи око 3 mm, да буде жуте боје и израђен од материјала који је LSZH (Low Smoke Zero Halogen),
- полупречник савијања patchcord-ова не сме буде мањи од 30 mm,
- ознака на спољашњем омотачу сваког појединачног patchcord-а треба обавезно да садржи: ознаку типа влакна, серијски број (за једнозначну идентификацију сваког појединачног patchcord-а у току експлоатације), ознаку врсте материјала од кога је израђен омотач (у погледу негоривости материјала), као и друге ознаке које Произвођач примењује у својој производњи,
- приликом испоруке сваки patchcord треба да буде у посебном паковању које ће садржати: назив Произвођача, произвођачку шифру/каталoшки број (на основу кога се може једнозначно препознати класа испорученог patchcord-а), дужину, тип уграђеног влакна, тип конектора, серијски број, земљу порекла; паковање треба да садржи и приложене резултате мерења вредности оптичких карактеристика за унето слабљење (insertion loss) и повратно слабљење (return loss) на таласним дужинама 1310 nm и 1550 nm, за конкретан примерак датог серијског броја.

28  
15





**Обележивач за кабл**

- обележивачи су за коаксијалне каблове типа RG6 и RG11,
- треба да буде у облику прстена који се навлачи на кабл,
- израђен од издржљиве пластике и отпоран на различите хемијске утицаје (уља, киселине и сл.),
- цифре треба да су трајне, тамне боје (црна, браон и сл.), а позадина светле боје (бела, жута и сл.), ради лакшег уочавања и читљивости.

ЗК  
d  
0.9

## 7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђач је обавезан да достави попуњен, потписан и оверен образац структуре цене из ове конкурсне документације.

### 7.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Р. бр. | 1<br>Назив потрошног материјала          | 2<br>Јединична цена без ПДВ-а (у динарима) | 3<br>Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима) | 4<br>Укупна вредност FCO магацин Купца без ПДВ-а (у динарима) | 5<br>Укупна вредност FCO магацин Купца са ПДВ-ом (у динарима) | 6<br>Остали трошкови (%) |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:6 - 16dB |                                            |                                            |                                                               |                                                               |                          |
| 2.     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 11dB  |                                            |                                            |                                                               |                                                               |                          |
| 3.     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 14dB  |                                            |                                            |                                                               |                                                               |                          |
| 4.     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 17dB  |                                            |                                            |                                                               |                                                               |                          |
| 5.     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 20dB  |                                            |                                            |                                                               |                                                               |                          |
| 6.     | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 - 23dB  |                                            |                                            |                                                               |                                                               |                          |





|     |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.  | IES женски конектор за разводни кабл<br>серије 6                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Конектор F компресиони за кабл серије 11                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Филтер HPF за повратни смер                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Дистрибутивни коаксијални кабл серије 11<br>- за унутрашњу монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Пластична канала 20x30x2000                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Оптичка спојница капацитета 48 спојева                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Оптичка спојница капацитета 96 спојева                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Оптички адаптер SC/APC на SC/APC                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Оптички patchcord 1m                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Оптички patchcord 3m                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |



29

|     |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 17. | Оптички patchcord 5m                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Оптички patchcord 10m                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



28



|     |                                       |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 27. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 8 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Обележивач за кабл RG6/RG11 - цифра 9 |  |  |  |  |  |  |

ПОНУЂАЧ

М.П.



Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.



## **7.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. - уписати јединичну цену без ПДВ-а из обрасца понуде;
- у колони 3. - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
- у колони 4. - уписати укупну вредност FCO магацин Купца (без ПДВ-а) из обрасца понуде;
- у колони 5. - уписати укупну вредност FCO магацин Купца (са ПДВ-ом)
- у колони 6. – уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену без ПДВ-а, из обрасца понуде (*учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и друго*).





## **8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

потврђује да је понуду за набавку материјала и резервних делова за редовно одржавање КДС мреже, бр. Н-76/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

**М.П.**

---

(потпис овлашћеног лица)



ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**  
**- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за набавку бр. Н-76/2017, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је 120 дана од дана јавног отварања понуда за набавку бр. Н-76/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

\_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица





ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**  
**- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за набавку бр. Н-76/2017, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је 120 дана од дана јавног отварања понуда за набавку бр. Н-76/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

\_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица