Јавно предузеће „Пошта Србије", Београд
Функција економских послова и набавки
Сектор за набавке и магацинско пословање
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

Број: 2015-71768/29
Датум: 06.11.2015. година

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 (у даљем тексту: Закон)) доноси

III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АЛАТА РАЗНОГ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА, РУЧНОГ АЛАТА И ПРИБОРА, АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, АЛАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАФИЧКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ, ГРАФИЧКИХ ТАБЛИ И ГРАФИЧКОГ ДЕНЗИТОМЕТРА, РУЧНОГ, ЕЛЕКТРИЧНОГ И РЕЗНОГ АЛАТА, РЕЗНОГ АЛАТА, РУЧНОГ АЛАТА И ПРИБОРА, ПЛОМБИР КЛЕШТА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, БРОЈ ЈН: 99/2015

У Конкурсној документацији за јавну набавку алата разног за потребе Предузећа, ручног алата и прибора, алата и ситног инвентара за потребе одржавања система техничке заштите, алата за одржавање графичких машина и опреме, графичких табли и графичког денситометра, ручног, електричног и резног алата, резног алата, ручног алата и прибора, пломбир клешта, обликовану по партијама, број ЈН: 99/2015

- Одељак 3 - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), партија 1 Ручни алат и прибор, ставка под редним бројем 66, у Одељку 6. – Образац понуде, партија 1 Ручни алат и прибор, позиција 66. и у Одељку 8 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, партија 1 Ручни алат и прибор, ставка под редним бројем 66, **мења се и сада гласи:**

  „Ključ cevasti, kovani 18-19mm".

- Одељак 3 - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), партија 1 Ручни алат и прибор, ставка под редним бројем 251, у Одељку 6. – Образац понуде, партија 1 Ручни алат и прибор, позиција 251. и у Одељку 8 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, партија 1 Ручни алат и прибор, ставка под редним бројем 251, **мења се и сада гласи:**

  „KOFER PLASTIČNI ZA ALAT 510X260X250 mm, SA KLASEROM NA POKLOPCU, CURVER ILI ODGOVARAJUĆE".

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Измењене стране техничких карактеристика (спецификације), обрасца понуде и обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, биће објављене на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Понуђачи су у обавези да доставе понуду на основу измењене и допуњене конкурсне документације.

О б р а з л о ж е њ е

У конкурсној документацији за јавну набавку алата разног за потребе Предузећа, ручног алата и прибора, алата и ситног инвентара за потребе одржавања система техничке заштите, алата за одржавање графичких машина и опреме, графичких табли и графичког дензитометра, ручног, електричног и резног алата, резног алата, ручног алата и прибора, пломбир клешта, обликовану по партијама, број ЈН: 99/2015, објављеној на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке дана 06.10.2015. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, а у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јасни услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Борис Стошић

	podešavanje otvora čeljusti u šest položaja
66	Ključ cevasti, kovani 18-19mm
67	ODVIJAČ KRSTASTI PH3, elektroizolovan 1000V, vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan
68	KLJUČ NASADNI, GEDORA, PRIHVAT 1/2" 13mm, hromiran
69	KLEŠTA STOLARSKA 180mm, ručke obložene plastičnom masom, kovana, od specijalnog alatnog čelika
70	Ključ cevasti, kovani 10-11mm
71	Ključ cevasti, kovani 12-13mm
72	MERDEVINE DRVENE DVOKRILNE, ATESTIRANE, visine 1,80-1,90m, 2x6 stepenika
73	ODVIJAČ RAVNI 0,8x4x150mm, vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan
74	Odvijači elektroizolovani 1000V GARNITURA, tražene dimenzije: pljosnati 0.4 x 2.5 x 75±5, 0.8 x 4.0 x 100±5, 1.0 x 5.5 x 125±5, 1.2 x 6.5 x 150; krstasti PH1 x 80±5, PH2 x 100±5
75	Garnitura imbus ključeva sa T ručicom, dvostrani, potrebne dimenzije: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm, u kartonskoj kutiji, plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji (UNIOR 193HXCS ili odgovarajuće)
76	Makaze za lim univerzalne, DESNE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±5% tvrdoće 64 HRC, učke obložene plastičnom masom
77	Makaze za lim univerzalne, LEVE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±5% tvrdoće 64 HRC, učke obložene plastičnom masom
78	TURPIJA ZA METAL GRUBA 200mm GARNITURA 5 KOMADA (Turpija pljosnata sa drškom, Turpija poluokrugla sa drškom,Turpija okrugla sa ručkom, Turpija trougaona sa ručkom, Turpija kvadratna sa ručkom), u ulošku za alat, dvostruki - ukršteni nasek
79	Klešta za postavljanje kablovskih papučica, za izolovane i zatvorene neizolovane papučice 1,5-6mm², za sečenje žice i skidanje izolacije, robusne ručke obložene plastičnim navlakama
80	KLJUČ NASADNI, GEDORA, PRIHVAT 1/2" 14mm, hromiran
81	KLJUČ OKASTI KRIVI 12x13mm, hromirani
82	ODVIJAČ, Ispitivač napona, tražene dimenzije: 0,6x3,5x90mm
83	MERDEVINE ALUMINIJUMSKE KOMBINOVANE, IZ TRI DELA, 7 STEPENIKA, visine 2m (BEOROL MERALK7 ili odgovarajuće)
84	čekić zidarski sa rascepkom, telo od ugljeničnog čelika, metalna hromirana drška sa plastičnom oblogom, težine 500-550g
85	KLEŠTA KOMBINOVANA, L-180mm, kovana, od specijalnog alatnog čelika, robusne ručke obložene plastičnim navlakama
86	MAKAZE ZA LIM PRAVE, dužine L-350mm, sečivo tvrdoće 62 HRC, ručke obložene plastičnom masom
87	klešta špicasta prava, poluokrugla, elektroizolovana 1000V, dužine L-200mm, robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
88	KLEŠTA ŠPICASTA PRAVA, POLUOKRUGLA, dužine L-160mm, robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
89	PINCETA METALNA PLJOSNATA RAVNA, tražena dimenzija 150-180mm, materijal nerđajući čelik
90	TURPIJA ZA METAL TROUGLASTA GRUBA 250 mm, bez drške, dvostruki - ukršteni nasek
91	UGAONIK BRAVARSKI SA NASLONOM, dimenzije 300x200x5mm, od konstrukcionog čelika, merne površine fino brušene, naslon pričvršćen na kraći krak (UNIOR 1260/7A ili odgovarajući)
92	KLJUČ IMBUS 3mm, niklovan, bez drške, pod uglom od 90°
93	FANGLA ZIDARSKA METALNA; širina minimalno 170mm
94	LIBELA ALUMINIJUMSKA 600mm, profil dimenzija 48x22 mm ±5%, merni ulošci otporni na udarce i vlagu
95	REŠETKA METALNA, ZA CEĐENJE MOLERSKOG VALJKA, dimenzije 260x300mm

198	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 5.5
199	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 6
200	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 7
201	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 8
202	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 9
203	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 10
204	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 11
205	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 12
206	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 14
207	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 15
208	KLJUČ OKASTI KRIVI 6-32mm gar.12 kom. Kat br Uniora 180/1MS 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32
209	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 6-32mm gar.26kom.kat br Uniora 964/2CSOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
210	KLJUČ ŠTELUJUĆI OK53+15% L-450mm
211	KLJUČ VILJUŠK.OKASTI SA ČEGR. gar.8 komada (8,9,10,12,13,14,17,19mm)
212	KLJUČ ZA SKIDANJE CEVI KOČNICA garn. Kataloški broj Uniora 964/3ASOS 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 30x32
213	KLJUČ ZA TOČKOVE KRST. 17,19,22 i 24 (UNIOR 600812 ili odgovarajuće)
214	IZVLAKAČ-RADAPCIGER DVOKRAKI 0,1,2,3(0x90x90;1x160x130;2x230x190;3x300x250)
215	STEGA STOLARSKA OJAČANA L=600mm
216	STEGA STOLARSKA OJAČANA L=300mm
217	LAMPA BATERIJSKA RUČNO PRENOSIVA BEZ KAB
218	LEMILICA STONA 80W 220V SA REGULATOROM
219	LEMILICA ELEKTRIČNA 500W PROFESIONALNA
220	BRENER ZA MAP GAS
221	MANOMETAR ZA FREON UNIV.R22 R407 R410
222	VAKUM PUMPA ZA FREON 46L/H DVOSTEPENA
223	ALAT ZA PERTLOVANJE BAKARNIH CEVI 3-19mm
224	MERDEVINE DRVENE ATESTIRANE 2,00M
225	MERDEVINE DRVENE ATESTIRANE 4,0M
226	MERDEVINE TRODELNE ALUMINIJUMSKE 7-10M
227	TERMOMETAR INFRACRVENI BESKONTAKTNI
228	GRABULJA ZA SKUPLJANJE LIŠĆA
229	MOTIKA SA DRŽALJOM
230	SADILICA ZA BILJKE KLIN
231	MAKAZE UNIVERZALNE BAŠTENSKE
232	MAKAZE VINOGRADARSKE PRAVE L-180mm
233	KOLICA GRAĐEVINSKA SA JEDNIM TOČKOM
234	ODVIJAČ KRSTASTI gar.5kom 0X60-4X200mm (0x60,1x80,2x100,3x150,4x200mm)
235	ODVIJAČ BRAVARSKI RAVNI (Ravni 3.5x75mm, Ravni 4.0x100mm, Ravni 5x5x125mm, PH1x80, PH2x100)
236	KLEŠTA PLJOSNATA L-140mm
237	KLEŠTA ŠPICASTA POLUOKR.L-140mm
238	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 6mm

239	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 7mm
240	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 8mm
241	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 9mm
242	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 10mm
243	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 11mm
244	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 19mm
245	KLJUČ NASADNI GEDORE MALE 6-13mm (6, 8, 10, 12, 13mm) na ¼“
246	KLEŠTA SEČICE ZA ELEKTRONIKU, KOSE, DUŽINA 115mm, IZOLOVANE RUČICE SA ERGONOMSKOM DRŠKOM, UNIOR ILI ODGOVARAJUĆE
247	KLEŠTA KRIMP ZA KOAKSIJALNE KABLOVE RG59/59/6. CV-CTL301 ILI ODGOVARAJUĆE
248	KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE 8/8 RJ45 KONEKTORA, SEČENJE KABLA, SKIDANJE IZOLACIJE ALKL-TM08 ILI ODGOVARAJUĆE
249	LEMILICA ZA PLASTIKU 65 W 220V-PIŠTOLJ, PREČNIK TOPIVOG LEPKA 11mm/200mm, VOĐICA TOPIVOG LEPKA SA OTVOROM ZA POSMATRANJE, EKSTRA DUGA MLAZNICA, PKP 18E BOSCH ILI ODGOVARAJUĆE
250	ODVIJAČ GLIMERICA 3X60mm L-140mm, IZOLOVANO DO 1000V, DIMENZIJE 140/60mm, DIMENZIJE VRHA 0,5X3mm
251	KOFER PLASTIČNI ZA ALAT 510X260X250 mm, SA KLASEROM NA POKLOPCU, CURVER ILI ODGOVARAJUĆE
252	KUTIJA PLASTIČNA ZA VIJKE KLASER, SA POKLOPCEM, DVOSTRANA, MINIMALNE DIMENZIJE 300X250X80
253	TORBICA ZA ALAT ZA STRUK, OD IMPREGNIRANOG PLATNA, SA PREGRADAMA (MINIMUM DVE PREGRADE) I PROŠTEPANIM DRŽAČIMA ZA ALAT, MINIMALNE DIMENZIJE 235X240X120mm
254	TURPIJA ZA METAL TROUGLASTA GRUBA 200mm, SA RUČKOM, dvostruki - ukršteni nasek
255	TURPIJA ZA METAL PLJOSNATA GRUBA 200mm, SA RUČKOM, dvostruki - ukršteni nasek
256	LEMILICA ZA ELEKTRONIČARE, TANAK VRH, SNAGA 40W, 230V, BEZ REGULACIJE TEMPERATURE, SA ZAMENLJIVIM VRHOM, WELLER ILI ODGOVARAJUĆE

<u>Партија 2.</u> Резни алат

Р.б	Назив робе
1	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø10mm
2	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø11mm
3	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø12mm
4	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø13mm
5	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø14mm
6	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø1mm
7	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø2mm
8	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø3mm
9	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø4mm
10	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø5mm
11	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø6mm
12	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø7 mm
13	BURGIJA SPIRALNA HSS Ø8mm

61	KLJUČ NASADNI GEDORA, GARNITURA, PRIHVAT 1/2", tražene dimenzije: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 i 32mm; Čegrtaljka dvosmerna; Dva nastavka; Zglob kardanski; Ručica sa zglobom; u metalnoj kutiji	7	gar				
62	Ključ cevasti, kovani 8-9mm	1	kom				
63	KLJUČ OKASTI KRIVI 17x19mm, hromirani	2	kom				
64	Gleterica, rostfraj, drvena drška, dimenzije 280x130mm	6	kom				
65	KLEŠTA UNIVERZALNA PAPAGAJ 300mm, robusne ručke obložene plastičnim navlakama, podešavanje otvora čeljusti u šest položaja	5	kom				
66	Ključ cevasti, kovani 18-19mm	3	kom				
67	ODVIJAČ KRSTASTI PH3, elektroizolovan 1000V, vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan	2	kom				
68	KLJUČ NASADNI, GEDORA, PRIHVAT 1/2" 13mm, hromiran	4	kom				
69	KLEŠTA STOLARSKA 180mm, ručke obložene plastičnom masom, kovana, od specijalnog alatnog čelika	5	kom				
70	Ključ cevasti, kovani 10-11mm	3	kom				
71	Ključ cevasti, kovani 12-13mm	3	kom				
72	MERDEVINE DRVENE DVOKRILNE, ATESTIRANE, visine 1,80-1,90m, 2x6 stepenika	3	kom				
73	ODVIJAČ RAVNI 0,8x4x150mm, vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan	1	kom				
74	Odvijači elektroizolovani 1000V GARNITURA, tražene dimenzije: pljosnati 0.4 x 2.5 x 75±5, 0.8 x 4.0 x 100±5, 1.0 x 5.5 x 125±5, 1.2 x 6.5 x 150; krstasti PH1 x 80±5, PH2 x 100±5	7	gar				
75	Garnitura imbus ključeva sa T ručicom, dvostrani, potrebne dimenzije: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm, u kartonskoj kutiji, plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji (UNIOR 193HXCS ili odgovarajuće)	4	gar				
76	Makaze za lim univerzalne, DESNE, dužine L-280mm, sečivo	3	kom				

197	Ključevi nasadni sa imbus profilom, prihvat 1/2", 5-17 u metalnoj kutiji – kat br Uniora 192/14 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17	1	gar				
198	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 5.5	2	kom				
199	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 6	2	kom				
200	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 7	2	kom				
201	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 8	2	kom				
202	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 9	3	kom				
203	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 10	2	kom				
204	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 11	2	kom				
205	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 12	2	kom				
206	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 14	2	kom				
207	KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 15	2	kom				
208	KLJUČ OKASTI KRIVI 6-32mm gar.12 kom. Kat br Uniora 180/1MS 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32	1	gar				
209	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 6-32mm gar.26kom.kat br Uniora 964/2CSOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	1	gar				
210	KLJUČ ŠTELUJUĆI OK53+15% L-450mm	1	kom				
211	KLJUČ VILJUŠK.OKASTI SA ČEGR. gar.8 komada (8,9,10,12,13,14,17,19mm)	1	gar				
212	KLJUČ ZA SKIDANJE CEVI KOČNICA garn. Kataloški broj Uniora 964/3ASOS 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 30x32	1	gar				
213	KLJUČ ZA TOČKOVE KRST. 17,19,22 i 24 (UNIOR 600812 ili odgovarajuće)	1	kom				
214	IZVLAKAČ-RADAPCIGER DVOKRAKI 0,1,2,3(0x90x90;1x160x130;2x230x190;3x300x250)	1	gar				

235	ODVIJAČ BRAVARSKI RAVNI (Ravni 3.5x75mm, Ravni 4.0x100mm, Ravni 5x5x125mm, PH1x80, PH2x100)	2	gar				
236	KLEŠTA PLJOSNATA L-140mm	2	kom				
237	KLEŠTA ŠPICASTA POLUOKR.L-140mm	1	kom				
238	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 6mm	2	kom				
239	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 7mm	2	kom				
240	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 8mm	2	kom				
241	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 9mm	2	kom				
242	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 10mm	2	kom				
243	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 11mm	2	kom				
244	KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 19mm	2	kom				
245	KLJUČ NASADNI GEDORE MALE 6-13mm (6, 8, 10, 12, 13mm) na ¼“	1	gar				
246	KLEŠTA SEČICE ZA ELEKTRONIKU, KOSE, DUŽINA 115mm, IZOLOVANE RUČICE SA ERGONOMSKOM DRŠKOM, UNIOR ILI ODGOVARAJUĆE	5	kom				
247	KLEŠTA KRIMP ZA KOAKSIJALNE KABLOVE RG59/59/6. CV-CTL301 ILI ODGOVARAJUĆE	2	kom				
248	KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE 8/8 RJ45 KONEKTORA, SEČENJE KABLA, SKIDANJE IZOLACIJE ALKL-TM08 ILI ODGOVARAJUĆE	2	kom				
249	LEMILICA ZA PLASTIKU 65 W 220V-PIŠTOLJ, PREČNIK TOPIVOG LEPKA 11mm/200mm, VOĐICA TOPIVOG LEPKA SA OTVOROM ZA POSMATRANJE, EKSTRA DUGA MLAZNICA, PKP 18E BOSCH ILI ODGOVARAJUĆE	2	kom				
250	ODVIJAČ GLIMERICA 3X60mm L-140mm, IZOLOVANO DO 1000V, DIMENZIJE 140/60mm, DIMENZIJE VRHA 0,5X3mm	8	kom				
251	KOFER PLASTIČNI ZA ALAT 510X260X250 mm, SA KLASEROM NA POKLOPCU, CURVER ILI	2	kom				

	ODGOVARAJUĆE						
252	KUTIJA PLASTIČNA ZA VIJKE KLASER, SA POKLOPCEM, DVOSTRANA, MINIMALNE DIMENZIJE 300X250X80	2	kom				
253	TORBICA ZA ALAT ZA STRUK, OD IMPREGNIRANOG PLATNA, SA PREGRADAMA (MINIMUM DVE PREGRADE) I PROŠTEPANIM DRŽAČIMA ZA ALAT, MINIMALNE DIMENZIJE 235X240X120mm	2	kom				
254	TURPIJA ZA METAL TROUGLASTA GRUBA 200mm, SA RUČKOM, dvostruki - ukršteni nasek	2	kom				
255	TURPIJA ZA METAL PLJOSNATA GRUBA 200mm, SA RUČKOM, dvostruki - ukršteni nasek	2	kom				
256	LEMILICA ZA ELEKTRONIČARE, TANAK VRH, SNAGA 40W, 230V, BEZ REGULACIJE TEMPERATURE, SA ZAMENLJIVIM VRHOM, WELLER ILI ODGOVARAJUĆE	2	kom				
УКУПНО без ПДВ-а							

- Јединична цена без ПДВ-а и Укупна вредност без ПДВ-а, дате су на паритету магацин Наручиоца у Београду и укључују испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.

- Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

metalnoj kutiji				
Ključ cevasti, kovani 8-9mm				
KLJUČ OKASTI KRIVI 17x19mm, hromirani				
Gleterica, rostfraj, drvena drška, dimenzije 280x130mm				
KLEŠTA UNIVERZALNA PAPAGAJ 300mm, robusne ručke obložene plastičnim navlakama, podešavanje otvora čeljusti u šest položaja				
Ključ cevasti, kovani 18-19mm				
ODVIJAČ KRSTASTI PH3, elektroizolovan 1000V, vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan				
KLJUČ NASADNI, GEDORA, PRIHVAT 1/2" 13mm, hromiran				
KLEŠTA STOLARSKA 180mm, ručke obložene plastičnom masom, kovana, od specijalnog alatnog čelika				
Ključ cevasti, kovani 10-11mm				
Ključ cevasti, kovani 12-13mm				
MERDEVINE DRVENE DVOKRILNE, ATESTIRANE, visine 1,80-1,90m, 2x6 stepenika				
ODVIJAČ RAVNI 0,8x4x150mm, vrh od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan				
Odvijači elektroizolovani 1000V GARNITURA, tražene dimenzije: pljosnati 0.4 x 2.5 x 75±5, 0.8 x 4.0 x 100±5, 1.0 x 5.5 x 125±5, 1.2 x 6.5 x 150; krstasti PH1 x 80±5, PH2 x 100±5				
Garnitura imbus ključeva sa T ručicom, dvostrani, potrebne dimenzije: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm, u kartonskoj kutiji, plastičnom držaču ili plastičnoj kutiji (UNIOR 193HXCS ili odgovarajuće)				
Makaze za lim univerzalne, DESNE, dužine L-280mm, sečivo 52mm±5% tvrdoće 64 HRC, učke obložene plastičnom masom				

KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 11				
KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 12				
KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 14				
KLJUČ NASADNI SA T RUČkom 15				
KLJUČ OKASTI KRIVI 6-32mm gar.12 kom. Kat br Uniora 180/1MS 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32				
KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 6-32mm gar.26kom.kat br Uniora 964/2CSOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32				
KLJUČ ŠTELUJUĆI OK53+15% L-450mm				
KLJUČ VILJUŠK.OKASTI SA ČEGR. gar.8 komada (8,9,10,12,13,14,17,19mm)				
KLJUČ ZA SKIDANJE CEVI KOČNICA garn. Kataloški broj Uniora 964/3ASOS 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 30x32				
KLJUČ ZA TOČKOVE KRST. 17,19,22 i 24 (UNIOR 600812 ili odgovarajuće)				
IZVLAKAČ-RADAPCIGER DVOKRAKI 0,1,2,3(0x90x90;1x160x130;2x230x190;3x300x250)				
STEGA STOLARSKA OJAČANA L=600mm				
STEGA STOLARSKA OJAČANA L=300mm				
LAMPA BATERIJSKA RUČNO PRENOSIVA BEZ KAB				
LEMILICA STONA 80W 220V SA REGULATOROM				
LEMILICA ELEKTRIČNA 500W PROFESIONALNA				
BRENER ZA MAP GAS				

KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 10mm				
KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 11mm				
KLJUČ OKASTO VILJUŠKASTI 19mm				
KLJUČ NASADNI GEDORE MALE 6-13mm (6, 8, 10, 12, 13mm) na ¼“				
KLEŠTA SEČICE ZA ELEKTRONIKU, KOSE, DUŽINA 115mm, IZOLOVANE RUČICE SA ERGONOMSKOM DRŠKOM, UNIOR ILI ODGOVARAJUĆE				
KLEŠTA KRIMP ZA KOAKSIJALNE KABLOVE RG59/59/6. CV-CTL301 ILI ODGOVARAJUĆE				
KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE 8/8 RJ45 KONEKTORA, SEČENJE KABLA, SKIDANJE IZOLACIJE ALKL-TM08 ILI ODGOVARAJUĆE				
LEMILICA ZA PLASTIKU 65 W 220V-PIŠTOLJ, PREČNIK TOPIVOG LEPKA 11mm/200mm, VOĐICA TOPIVOG LEPKA SA OTVOROM ZA POSMATRANJE, EKSTRA DUGA MLAZNICA, PKP 18E BOSCH ILI ODGOVARAJUĆE				
ODVIJAČ GLIMERICA 3X60mm L-140mm, IZOLOVANO DO 1000V, DIMENZIJE 140/60mm, DIMENZIJE VRHA 0,5X3mm				
KOFER PLASTIČNI ZA ALAT 510X260X250 mm, SA KLASEROM NA POKLOPCU, CURVER ILI ODGOVARAJUĆE				
KUTIJA PLASTIČNA ZA VIJKE KLASER, SA POKLOPCEM, DVOSTRANA, MINIMALNE DIMENZIJE 300X250X80				
TORBICA ZA ALAT ZA STRUK, OD IMPREGNIRANOG PLATNA, SA PREGRADAMA (MINIMUM DVE PREGRADE) I PROŠTEPANIM DRŽAČIMA ZA ALAT, MINIMALNE DIMENZIJE 235X240X120mm				
TURPIJA ZA METAL TROUGLASTA GRUBA 200mm, SA RUČKOM, dvostruki - ukršteni nasek				
TURPIJA ZA METAL PLJOSNATA GRUBA 200mm, SA RUČKOM, dvostruki - ukršteni nasek				
LEMILICA ZA ELEKTRONIČARE, TANAK VRH, SNAGA 40W, 230V, BEZ REGULACIJE TEMPERATURE, SA ZAMENLJIVIM VRHOM, WELLER ILI				