

Број: 2018-73858/9

Датум: 28.05.2018. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 (у даљем тексту: Закон)) доноси

І ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА РАЗВРСТАВАЊА,
ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ПОД
ПРИТИСКОМ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, број ЈН: 30/2018

Конкурсна документација за јавну набавку услуга разврставања, израде техничке документације, прегледа и испитивања опреме под притиском, обликовану по партијама, за партију 3- Услуга прегледа и испитивања опреме под притиском, бр. ЈН: 30/2018, мења се и гласи:

- У одељку 3. Техничке карактеристике (спецификација) - техничка спецификација и квалитет, на страни 16 од 85, у колони бр. 3 Назив опреме са адресом објекта, ставка под редним бројем 53, **мења се** и гласи: „Експанзиони суд Апатин, Српских владара 3-5“.
- У одељку 6. Образац понуде на страни 53 од 85, у колони бр. 3 Назив опреме са адресом објекта, ставка под редним бројем 53, **мења се** и гласи: „Експанзиони суд Апатин, Српских владара 3-5“.
- У одељку 8 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, пододељак 8.1. Образац структуре понуђене цене, у колони бр. 2 Назив опреме са адресом објекта, на страни 78 од 85, ставка под редним бројем 53, **мења се** и гласи: „Експанзиони суд Апатин, Српских владара 3-5“.
- У одељку 5 Упутство понуђачима како да сачине понуду пододељак 5.8.2 **Образац структуре понуђене цене** мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене (Одељак 9. Конкурсне документације) на страни 26 од 85 **мења се** и гласи: **Образац структуре понуђене цене** мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене (Одељак 8. Конкурсне документације).
- У пододељку 8.2 Упутство за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене, на страни 81 од 85 Конкурсне документације **мења се** алинеја 5 и гласи: - у колони 7- уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену без ПДВ-а из обрасца понуде (учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и друго).

У прилогу ове І Измене и допуне конкурсне документације је:

- Измењен Образац понуде за партију 3, измењене Техничке карактеристике (Спецификација) за партију 3, Образац структуре понуђене цене за партију 3 и Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.

НАПОМЕНА: Понуђач је обавези да уз понуду достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен измењен образац понуде и измењен образац Структуре понуђене цене у складу са упутством из пододељка 8.2 конкурсне документације, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, који се налазе у прилогу ове измене и допуне и који ће бити саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга разврставања, израде техничке документације, прегледа и испитивања опреме под притиском, обликовану по партијама, за партију 3- Услуга прегледа и испитивања опреме под притиском, бр. ЈН: 30/2018, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана 22.05.2018. године, извршена је I Измена и допуна, као у диспозитиву, а у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јасни услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Адриана Ђермаи

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку услуге разврставања, израде техничке документације, прегледа и испитивања опреме под притиском, обликовану по партијама, број ЈН: 30/2018
Партија 3 – Услуга прегледа и испитивања опреме под притиском

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (односно назив члана групе понуђача):

2. Адреса: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс и e-mail: _____

10. Текући рачун: _____

11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име или скраћен назив из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон и е-маил: _____

9. Факс: _____

10. Текући рачун: _____

11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ

Р. б.	Организаци она целина	Назив опреме са адресом објекта	Техничке карактеристике Р (bar, T(°C), V(l))	Врста прегледа	Датум прегледа		Јединична цена (дин. без ПДВ)		Укупно (дин. без ПДВ)	
					2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	РЈ „Београд центар”	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Патриса Лумумбе 50	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 100 (l)	периодични преглед (спoljaшњи, унутрашњи и испитивање притиском)	03.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
2.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Устаничка 182	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спoljaшњи, унутрашњи и испитивање притиском)	03.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
3.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Устаничка 182	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спoljaшњи, унутрашњи и испитивање притиском)	03.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
4.		ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Миријевски венац 22а	P = 25 (bar) T = 150 (°C) V = 80 (l)	периодични преглед (спoljaшњи, унутрашњи и испитивање притиском)	03.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
5.	РЈ „Београдски венац”	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Београдска 157а	P = 25 (bar) T = 150 (°C) V = 80 (l)	периодични преглед (спoljaшњи, унутрашњи и испитивање притиском)	09.11.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
6.	РЈ „Ниш”	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Булевар Цара Константина бб	P = 11 (bar) T = / (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спoljaшњи)	15.03.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
7.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ниш, Булевар Цара Константина бб	P = 10 (bar) T = / (°C) V = 100 (l)	периодични преглед (спoljaшњи)	15.03.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

8	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Сокобана, 27. марта 21	P = 10 (bar) T = / (°C) V = 150 (l)	периодични преглед (спољашњи)	02.08.2018.	////////		////////	////////
9.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Димитрија Туцовића 26	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 330 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	02.11.2018. унутрашњи	02.11.2019. спољашњи			
10.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Бул. Цара Константина бб	P = 8 (bar) T = 50 (°C) V = 3000 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	02.11.2018. унутрашњи	02.11.2019. спољашњи			
11.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Бул. Цара Константина бб	P = 12 (bar) T = 50 (°C) V = 250 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	02.11.2018. унутрашњи	02.11.2019. спољашњи			
12.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Димитрија Туцовића 26	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	15.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи			
13.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Димитрија Туцовића 26	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	15.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи			
14.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ниш, Димитрија Туцовића 26	P = 6 (bar) T = 200 (°C) V = 1500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	////////	15.01.2019.	////////	////////	////////
15.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Нови Сад, Приморска 5	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	////////	15.01.2019	////////	////////	////////
16.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Нови Сад, Приморска 5	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	////////	15.01.2019.	////////	////////	////////
17.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Нови Сад, Приморска 5	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	10.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи			

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

18.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Нови Сад, Приморска 5	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	10.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи			
19.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд-Земун, Угриновачка 2106	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	07.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи			
20.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд-Земун, Угриновачка 2106	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	07.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи			
21.	РЈ „Регионални поштанско-логистички центар Београд“	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	21.06.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
22.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Савска 2	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	21.06.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
23.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Савска 2	P = 9 (bar) T = 150 (°C) V = 248 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	21.06.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
24.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Прилазни пут Ала Хуји11	P = 11 (bar) T = 120 (°C) V = 200 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	01.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
25.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Прилазни пут Ала Хуји11	P = 11 (bar) T = 120 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	01.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
26.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Прилазни пут Ала Хуји11	P = 11 (bar) T = 110 (°C) V = 200 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	01.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

27.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Ђорђа Вајферта 12	P = 11 (bar) T = 20 (°C) V = 470 (l)	периодични преглед (спољашњи)	18.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
28.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Ђорђа Вајферта 12	P = 15 (bar) T = 20 (°C) V = 232 (l)	периодични преглед (спољашњи)	18.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
29.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Ђорђа Вајферта 12	P = 16 (bar) T = 20 (°C) V = 460 (l)	периодични преглед (спољашњи)	18.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
30.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 10 (bar) T = 140 (°C) V = 1500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018.	25.06.2019. унутрашњи			
31.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 15 (bar) T = 140 (°C) V = 1500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018.	25.06.2019. унутрашњи			
32.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 16,7 (bar) T = 50 (°C) V = 245 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018.	25.06.2019. унутрашњи			
33.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 10 (bar) T = 40 (°C) V = 245 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018.	25.06.2019. унутрашњи			
34.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 11 (bar) T = 1000 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018.	25.06.2019. унутрашњи			
35.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Јагодина, Кабловска 66	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи)	19.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////



Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

36.	Седиште РРЈ Јагодина	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Туприја, Кнеза Милоша 2	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи)	//////////	25.06.2019.	//////////	//////////	//////////
37.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Туприја, Кнеза Милоша 2	P = 6 (bar) T = 90 (°C) V = 1000 (l)	периодични преглед (спољашњи)	//////////	25.06.2019.	//////////	//////////	//////////
38.		ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Јагодина, Народни фронта 2	P = 16/6 (bar) 24/9 (bar) T = 140/80 (°C) V = 100/300 (l)	периодични преглед (спољашњи)	//////////	25.06.2019.	//////////	//////////	//////////
39.		РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Крагујевац, Сењачка бб	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи)	//////////	11.08.2018.	//////////	//////////	//////////
40.	РРЈ „ Јагодина, Крагујевац, Крагујевац“ П	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Крагујевац, Краља Петра I 30	P = 16/6 (bar) T = 100/160 (°C) V = 300/140 (l)	периодични преглед (спољашњи и, унутрашњи)	//////////	17.08.2019.	//////////	//////////	//////////
41.	Крагујевац	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Крагујевац, Краља Петра I 28	P = 16/10 (bar) T = 160/90 (°C) V = 550/500 (l)	периодични преглед (спољашњи и, унутрашњи)	//////////	17.08.2019.	//////////	//////////	//////////
42.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	//////////	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////
43.	РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ Седиште РРЈ Панчево	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	//////////	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////
44.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	//////////	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

45.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
46.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
47.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
48.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Штротсмајерова 1	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 200 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
49.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Штротсмајерова 1	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 200 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
50.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ковин, Поштанска 1	P = 6 (bar) T = 60 (°C) V = 1250 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
51.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Суботица, Парк Рајхл Ференца 17	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	30.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////
52.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Суботица, Јована Микића 96	P = 16,5 (bar) T = -10/+100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	26.04.2019.	//////////	//////////	//////////	//////////
53.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Апатин, Српских владара 3-5	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	29.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////



Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

34.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 10 (bar) Т = 100 (°C) V = 170 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	26.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
55.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 10 (bar) Т = 100 (°C) V = 170 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	26.08.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
56.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 10 (bar) Т = 100 (°C) V = 250 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
57.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 10 (bar) Т = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
58.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 10 (bar) Т = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
59.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 10 (bar) Т = 99 (°C) V = 250 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
60.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 10 (bar) Т = 99 (°C) V = 250 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
61.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 3 (bar) Т = 90 (°C) V = 400 (l)	периодични преглед (спољашњи)	18.09.2019.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
62.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 11 (bar) Т = 100 (°C) V = 330 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	05.08.2018.	26.06.2019.	унутрашњи	//////////	//////////	//////////
63.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пулина 5	Р = 8 (bar) Т = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	31.08.2019.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

64.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Косовска 47	P = 6 (bar) T = 150 (°C) V = 400 (l)	периодични преглед (спољашњи)	//////////	22.06.2019.	//////////	//////////	//////////	//////////
65.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2	P = 25 (bar) T = 150 (°C) V = 800 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
66.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2	P = 25(bar) T = 150 (°C) V = 800 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
67.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2	P = 25(bar) T = 150 (°C) V = 800 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
68.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47	P = 25(bar) T = 150 (°C) V = 480 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
69.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47	P = 25(bar) T = 150 (°C) V = 480 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
70.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47	P = 25(bar) T = 150 (°C) V = 480 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
71.	Опрема под притиском код које се евентуално укаже потреба за прегледом у 2018. год.	//////////	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	1 преглед	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

	У објектима Предузећа на територији Републике Србије	//////////	//////////	3 прегледа	//////////	//////////
Укупно по годинама без ПДВ-а						
2018/2019						
УКУПНО без ПДВ-а (2018.+2019.)						

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: у року од _____ дана, по свакој извршеној услузи и достављању 2 (два) примерка потписаног и овереног Ревизионог листа прегледа и испитивања опреме под притиском и Записника о контролисању, за сваку извршену услугу прегледа и испитивања опреме под притиском посебно, у складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл. гласник РС”, број 87/11 и 75/2013) а на основу испостављеног рачуна, (минимум 20 (двадесет) дана/максимум 42 (четрдесетдва).

РОК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ: Рок извршења сваке појединачне услуге је _____ дана од дана добијања захтева од Наручиоца услуге (писаног или путем е- mailа), (максимум 5 (пет) дана)

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: објекти Наручиоца, у којима се налази опрема под притиском коју треба прегледати и испитати, на адресама наведеним у спецификацији опреме.

РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
 - б) као заједничку понуду или
 - ц) као понуду са подизвођачем
- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду

Понуди које нуди понуђач:



Место и датум

ПОНУЂАЧ

М.П.

2. 14

ПАРТИЈА 3

УСЛУГА ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ

У складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл. гласник РС”, број 87/2011 и 75/2013), потребно је извршити преглед и испитивање опреме под притиском према датој спецификацији:

Спецификација опреме под притиском коју треба прегледати и испитати у 2018. и 2019. години

Р. б.	Организациона целина	Назив опреме са адресом објекта	Техничке карактеристике Р (bar), T(°C), V(l)	Врста прегледа	Датум прегледа	
					2018.	2019.
1	2	3	4	5	6	7
1.	РЈ „Београд центар”	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Патриса Лумумбе 50	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 100 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	03.08.2018.	/
2.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Устаничка 182	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	03.08.2018.	/
3.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Устаничка 182	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	03.08.2018.	/
4.		ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Миријевски венац 22а	P = 25 (bar) T = 150 (°C) V = 80 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	03.08.2018.	/
5.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Београдска 157а	P = 25 (bar) T = 150 (°C) V = 80 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	09.11.2018.	/

		РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Булевар Цара Константина бб	P = 11 (bar) T = / (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи)	15.03.2018.	/
		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ниш, Булевар Цара Константина бб	P = 10 (bar) T = / (°C) V = 100 (l)	периодични преглед (спољашњи)	15.03.2018.	/
	8.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Сокобања, 27. марта 21	P = 10 (bar) T = / (°C) V = 150 (l)	периодични преглед (спољашњи)	02.08.2018.	/
	9.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Димитрија Туцовића 26	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 330 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	02.11.2018. унутрашњи	02.11.2019. спољашњи
	10.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Бул. Цара Константина бб	P = 8 (bar) T = 50 (°C) V = 3000 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	02.11.2018. унутрашњи	02.11.2019. спољашњи
	11.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Бул. Цара Константина бб	P = 12 (bar) T = 50 (°C) V = 250 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	02.11.2018. унутрашњи	02.11.2019. спољашњи
	12.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Димитрија Туцовића 26	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	15.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи

РЈ „Ниш“

Handwritten signature

13.	 РЈ „Нови Сад“	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Димитрија Туцовића 26	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	15.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи
14.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ниш, Димитрија Туцовића 26	P = 6 (bar) T = 200 (°C) V = 1500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	/	15.01.2019.
15.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Нови Сад, Приморска 5	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	/	15.01.2019
16.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Нови Сад, Приморска 5	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	/	15.01.2019.
17.		РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Нови Сад, Приморска 5	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	10.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи
18.	РЈ „Регионални поштанско-логистички центар Београд“	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Нови Сад, Приморска 5	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	10.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи
19.		РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд-Земун, Угриновачка 2106	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	07.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи
20.		РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд-Земун, Угриновачка 2106	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	07.12.2018. спољашњи	15.12.2019. унутрашњи

21.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Земун, Утриновачка 210 б	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	21.06.2018.	/
22.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Савска 2	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	21.06.2018.	/
23.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Савска 2	P = 9 (bar) T = 150 (°C) V = 248 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	21.06.2018.	/
24.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Прилазни пут Ада Хуји11	P = 11 (bar) T = 120 (°C) V = 200 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	01.10.2018.	/
25.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Прилазни пут Ада Хуји11	P = 11 (bar) T = 120 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	01.10.2018.	/
26.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Прилазни пут Ада Хуји11	P = 11 (bar) T = 110 (°C) V = 200 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	01.10.2018.	/
27.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Ђорђа Вајферга 12	P = 11 (bar) T = 20 (°C) V = 470 (l)	периодични преглед (спољашњи)	18.07.2018.	/



РЈ „Хибридна
пошта”

РЈ „Одржавање
објеката, возила
и основних
средстава”

Handwritten signature/initials

28.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Ђорђа Вајферта 12	P = 15 (bar) T = 20 (°C) V = 232 (l)	периодични преглед (спољашњи)	18.07.2018.	/
29.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Ђорђа Вајферта 12	P = 16 (bar) T = 20 (°C) V = 460 (l)	периодични преглед (спољашњи)	18.07.2018.	/
30.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 10 (bar) T = 140 (°C) V = 1500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018. спољашњи	25.06.2019. унутрашњи
31.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 15 (bar) T = 140 (°C) V = 1500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018. спољашњи	25.06.2019. унутрашњи
32.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 16,7 (bar) T = 50 (°C) V = 245 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018. спољашњи	25.06.2019. унутрашњи
33.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 10 (bar) T = 40 (°C) V = 245 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018. спољашњи	25.06.2019. унутрашњи
34.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Кумодрашка 248	P = 11 (bar) T = 1000 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	18.07.2018. спољашњи	25.06.2019. унутрашњи
35.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Јагодина, Кабловска бб	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи)	19.08.2018.	/

36.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ђуприја, Кнеза Милоша 2	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи)	/	25.06.2019.
37.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ђуприја, Кнеза Милоша 2	P = 6 (bar) T = 90 (°C) V = 1000 (l)	периодични преглед (спољашњи)	/	25.06.2019.
38.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Јагодина, Народнoг фронта 2	P = 16/6 (bar) 24/9(bar) T = 140/80 (°C) V = 100/300 (l)	периодични преглед (спољашњи)	/	25.06.2019.
39.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Крагујевац, Сењачка бб	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед (спољашњи)	11.08.2018.	/
40.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Крагујевац, Краља Петра I 30	P = 16/6 (bar) T = 100/160(°C) V = 300/140 (l)	периодични преглед (спољашњи и, унутрашњи)	/	17.08.2019.
41.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Крагујевац, Краља Петра I 28	P = 16/10 (bar) T = 160/90 (°C) V = 550/500 (l)	периодични преглед (спољашњи и, унутрашњи)	/	17.08.2019.
42.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/
43.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/



М. - 4.

44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	

ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/
ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/
ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/
ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11	P = 6 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/
ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Штротсмајерова 1	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 200 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/
ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Штротсмајерова 1	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 200 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/

50.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ковин, Поштанска 1	P = 6 (bar) T = 60 (°C) V = 1250 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	21.10.2018.	/
51.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Суботица, Парк Рајхл Ференца 17	P = 16 (bar) T = 100 (°C) V = 140 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	30.08.2018.	/
52.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Суботица, Јована Микића 96	P = 16,5 (bar) T = -10/+100 (°C) V = 270 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	/	26.04.2019.
53.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Апатин, Српских владара 3- 5	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	29.08.2018.	/
54.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пупина 5	P = 10 (bar) T = 100 (°C) V = 170 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	26.08.2018.	/
55.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Прибој, Немањина 60	P = 10 (bar) T = 100 (°C) V = 170 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	26.08.2018.	/
56.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ужице, Југ Богданова 1	P = 10 (bar) T = 100 (°C) V = 250 (l)	периодични преглед (спољашњи и, унутрашњи)	/	јун .2019.

Мл-Г.

57.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ваљево, Мирка Обрадовића 66	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	/
58.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ваљево, Мирка Обрадовића 66	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 300 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	/
59.	РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево” ПЈ Ваљево	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ваљево, Вука Караџића 5	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 250 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	/
60.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ваљево, Вука Караџића 5	P = 10 (bar) T = 99 (°C) V = 250 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	16.11.2018.	/
61.		ЕКСПАНЗИОНИ СУД Уб, Краља Петра 39	P = 3 (bar) T = 90 (°C) V = 400 (l)	периодични преглед (спољашњи)	/	18.09.2019.
62.	РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор” ПЈ Пожаревац	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Пожаревац, Рагарска 24	P = 11 (bar) T = 100 (°C) V = 330 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	05.08.2018. спољашњи	26.06.2019. унутрашњи
63.	РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор” ПЈ Бор	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Мајданпек, Капетанска 44	P = 8 (bar) T = 99 (°C) V = 500 (l)	периодични преглед (спољашњи, унутрашњи)	/	31.08.2019.
64.	Функције и Праћење Функције Предузећа	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Косовска 47	P = 6 (bar) T = 150 (°C) V = 400 (l)	периодични преглед (спољашњи)	/	22.06.2019.

65.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2	P = 25 (bar) T = 150 (°C) V = 800 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	/
66.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2	P = 25(bar) T = 150 (°C) V=800 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	
67.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2	P = 25(bar) T = 150 (°C) V=800 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	
68.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47	P = 25(bar) T = 150 (°C) V=480 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	
69.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47	P = 25(bar) T = 150 (°C) V=480 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	
70.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47	P = 25(bar) T = 150 (°C) V=480 (l)	периодични преглед са припремом (спољашњи, унутрашњи и испитивање притиском)	28.07.2018.	



Handwritten signature/initials in blue ink.

71.	Опрема под притиском код које се евентуално укаже потреба за прегледом у 2018. год.	У објектима Предузећа на територији Републике Србије	/	1 преглед	/
72.	Опрема под притиском код које се евентуално укаже потреба за прегледом у 2019 год.	У објектима Предузећа на територији Републике Србије	/	/	3 прегледа

- Преглед и испитивање опреме под притиском може да обавља искључиво Именовано тело за преглед и испитивање под притиском.
- Понуђач мора да током трајања Уговора поседује важеће Решење надлежног министарства којим је именован за преглед и испитивање опреме под притиском.
- Понуђач (Именовано тело) је дужан да, по извршеном прегледу и испитивању опреме под притиском, достави 2 (два) примерка потписаног и овереног Ревизионог листа прегледа и испитивања опреме под притиском и Записника о контролисању, за сваку извршену услугу прегледа и испитивања опреме под притиском посебно, у складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл. гласник РС”, број 87/2011 и 75/2013).
- У случају да приликом прегледа опреме под притиском, Именовано тело утврди недостатке у техничкој документацији, због којих не може да се изврши преглед и испитивање, потребно је да уочене недостатке унесе у Записник о контролисању. По отклањању недостатака, поновни излаз ради прегледа опреме под притиском, са издавањем Ревизионог листа прегледа и испитивања опреме под притиском и Записника о контролисању, не наплаћује.
- Понуђач је у обавези да изврши припрему за преглед и испитивање опреме под притиском према датој Спецификацији опреме.
- Наручилац услуге задржава право да, у случају оправдане потребе, смањи број опреме под притиском коју треба прегледати и испитивати, као и да измени локацију на којој се врши преглед и испитивање опреме под притиском, у односу на Спецификацију опреме.
- Време извршења услуге мора бити усклађено са радним временом објекта у којима се налази опреме под притиском, коју треба прегледати и испитати.



Партија 3.

Р. б.	Назив опреме са адресом објекта	Јединична цена (дин. без ПДВ)		Јединична цена (дин. са ПДВ- ом)		Укупна вредност (без ПДВ-а)		Укупна вредност (са ПДВ-ом)		Остали трошкови у %
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
1	2	3		4		5		6		7
1.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Београд, Патриса Лумумбе 50									
2.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Устаничка 182									
3.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Устаничка 182									
4.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Миријевски венац 22а									
5.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Београдска 157а									
6.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ниш, Булевар Цара Константина бб									
7.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ниш, Булевар Цара Константина бб									
8.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Сокобања, 27. марта 21									

Handwritten signature/initials

46.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11								
47.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Светог Саве 11								
48.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Штротсмајерова 1								
49.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Панчево, Штротсмајерова 1								
50.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ковин, Поштанска 1								
51.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Суботица, Парк Рајкл Ференца 17								
52.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Суботица, Јована Микића 96								
53.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Апатин, Српских владара 3-5								
54.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Ужице, Михаила Пупина 5								
55.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Прибој, Немањина 60								
56.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ужице, Југ Богданова 1								
57.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ваљево, Мирка Обрадовића 66								

14.5

58.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ваљево, Мирка Обрадовића									
59.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ваљево, Вука Караџића 5									
60.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Ваљево, Вука Караџића 5									
61.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Уб, Краља Петра 39									
62.	РЕЗЕРВОАР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ Пожаревац, Ратарска 24									
63.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Мајданпек, Капетанска 44									
64.	ЕКСПАНЗИОНИ СУД Београд, Косовска 47									
65.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2									
66.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2									
67.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Таковска 2									
68.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47									
69.	ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47									

Handwritten signature

	ИЗМЕНЈИВАЧ ТОПЛОТЕ Београд, Косовска 47					
71.	Опрема под притиском код које се евентуално укаже потреба за прегледом у 2018.год.					
72	Опрема под притиском код које се евентуално укаже потреба за прегледом у 2019 год.					

М.П.

ПОНУЂАЧ

Handwritten signature



8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству за све партије:

- у колони 3. - уписати јединичну цену без ПДВ-а из обрасца понуде;
- у колони 4 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
- у колони 5- уписати укупну вредност без ПДВ-а из обрасца из понуде;
- у колони 6 - уписати укупну вредност са ПДВ-ом;
- у колони 7. - уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену без ПДВ-а из обрасца понуде (*учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и друго*).

101