

Број: 2018-159203/ 15  
Датум: 16.11.2018. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА НАБАВКУ  
ОПРЕМА И СОФТВЕР - ПАСИВНА ОПРЕМА  
БРОЈ Н-89/2018**

У Конкурсној документацији за набавку Опреме и софтвера - пасивна опрема, број Н 89/2018:

- У Одељку 3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 16 од 46 конкурсне документације, у колони „Назив опреме“ за ставку под редним бројем 26. извршена је измена тако да гласи: „Отцепник за спољашњу монтажу 1:1 – 11dB“.
- У Одељку 6. СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЛИЧИНА ОПРЕМЕ СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, на страни 31 од 46 конкурсне документације, у табели у колони „Назив опреме - опис“ за ставку под редним бројем 26. извршена је измена тако да гласи: „Отцепник за спољашњу монтажу 1:1 – 11dB“.
- У Одељку 6. СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЛИЧИНА ОПРЕМЕ СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, на страни 34 од 46 конкурсне документације, у техничким захтевима за Отцепнике за спољашњу монтажу“, тачка 4. извршена је измена тако да гласи: „конектори отцепних излаза треба да су F типа (не важи за отцепник за спољашњу монтажу 1:1)“
- У Одељку 7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, на страни 39 од 46 конкурсне документације, у табели у колони „Назив опреме - опис“ за ставку под редним бројем 26. извршена је измена тако да гласи: „Отцепник за спољашњу монтажу 1:1 – 11dB“.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

**НАПОМЕНА: Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен измењен из Одељка 3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и измењен ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА из Одељка 7. - који се налазе у прилогу ове измене конкурсне документације, а који је саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.**

### *Образложење*


У конкурсној документацији за набавку опреме и софтвера - пасивна опрема, број Н 89/2018, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 24.10.2018. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, а у циљу прецизнијег дефинисања одредби у конкурсној документацији за предметну набавку.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на интернет страници Наручиоца ([www.posta.rs](http://www.posta.rs)).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК  
КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКУ**

  
Наталија Грбић

### 3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДМЕТ:** Понуда за набавку опреме и софтвера – пасивна опрема, број набавке Н - 89/2018



#### **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1. Пословно име (односно назив члана групе понуђача): \_\_\_\_\_
2. Адреса: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико \_\_\_\_\_
6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
8. Телефон: \_\_\_\_\_
9. Факс: \_\_\_\_\_
10. E-mail: \_\_\_\_\_
11. Текући рачун: \_\_\_\_\_
12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира преу страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



## ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):  
\_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико  
\_\_\_\_\_
6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
8. Телефон: \_\_\_\_\_
9. Факс: \_\_\_\_\_
10. E-mail \_\_\_\_\_
11. Текући рачун: \_\_\_\_\_
12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу, неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



ПОНУДА БРОЈ \_\_\_\_\_

| Ред. бр. | Назив опреме                                     | Модел понуђене опреме | Назив произвођача понуђене опреме | Ј. м. | Кол.  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупно (без ПДВ-а) |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------|
| 1        | Разделник за унутрашњу монтажу 1:2               |                       |                                   | КОМ   | 10000 |                            |                    |
| 2        | Разделник за унутрашњу монтажу 1:3 балансирани   |                       |                                   | КОМ   | 2000  |                            |                    |
| 3        | Разделник за унутрашњу монтажу 1:3 небалансирани |                       |                                   | КОМ   | 800   |                            |                    |
| 4        | Разделник за спољашњу монтажу 1:2 балансирани    |                       |                                   | КОМ   | 500   |                            |                    |
| 5        | Разделник за спољашњу монтажу 1:3                |                       |                                   | КОМ   | 300   |                            |                    |
| 6        | Разделник за спољашњу монтажу 1:4                |                       |                                   | КОМ   | 150   |                            |                    |
| 7        | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:1 – 8,5 dB       |                       |                                   | КОМ   | 260   |                            |                    |
| 8        | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:1 – 10 dB        |                       |                                   | КОМ   | 120   |                            |                    |
| 9        | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:1 – 12 dB        |                       |                                   | КОМ   | 100   |                            |                    |
| 10       | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:1 – 24 dB        |                       |                                   | КОМ   | 80    |                            |                    |
| 11       | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:1 – 28 dB        |                       |                                   | КОМ   | 40    |                            |                    |
| 12       | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 10 dB        |                       |                                   | КОМ   | 100   |                            |                    |
| 13       | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 12 dB        |                       |                                   | КОМ   | 300   |                            |                    |
| 14       | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 16 dB        |                       |                                   | КОМ   | 60    |                            |                    |
| 15       | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 20 dB        |                       |                                   | КОМ   | 120   |                            |                    |

|    |                                                   |  |     |     |  |  |
|----|---------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 16 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 24 dB         |  | КОМ | 100 |  |  |
| 17 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:3 – 10 dB         |  | КОМ | 200 |  |  |
| 18 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:3 – 16 dB         |  | КОМ | 50  |  |  |
| 19 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:3 – 20 dB         |  | КОМ | 40  |  |  |
| 20 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:4 – 12 dB (T out) |  | КОМ | 40  |  |  |
| 21 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:4 – 13 dB         |  | КОМ | 60  |  |  |
| 22 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:4 – 16 dB         |  | КОМ | 200 |  |  |
| 23 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:4 – 24 dB         |  | КОМ | 50  |  |  |
| 24 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:6 – 16 dB         |  | КОМ | 100 |  |  |
| 25 | Отцепник за унутрашњу монтажу 1:6 – 20 dB         |  | КОМ | 200 |  |  |
| 26 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:1 – 11dB           |  | КОМ | 100 |  |  |
| 27 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:2 – 4 dB (T out)   |  | КОМ | 50  |  |  |
| 28 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:2 – 8 dB           |  | КОМ | 100 |  |  |
| 29 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:2 – 11 dB          |  | КОМ | 200 |  |  |
| 30 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:2 – 14 dB          |  | КОМ | 50  |  |  |
| 31 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:2 – 17 dB          |  | КОМ | 50  |  |  |
| 32 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:2 – 20 dB          |  | КОМ | 50  |  |  |
|    |                                                   |  |     |     |  |  |





|    |                                                                 |  |     |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--|-----|------|--|
| 33 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:2 – 23 dB                        |  | ком | 50   |  |
| 34 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 – 8 dB (T out)                 |  | ком | 100  |  |
| 35 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 – 11 dB                        |  | ком | 100  |  |
| 36 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 – 14 dB                        |  | ком | 100  |  |
| 37 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 – 17 dB                        |  | ком | 100  |  |
| 38 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 – 20 dB                        |  | ком | 50   |  |
| 39 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 – 26 dB                        |  | ком | 50   |  |
| 40 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:4 – 29 dB                        |  | ком | 50   |  |
| 41 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:8 – 14 dB                        |  | ком | 50   |  |
| 42 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:8 – 17 dB                        |  | ком | 50   |  |
| 43 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:8 – 20 dB                        |  | ком | 50   |  |
| 44 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:8 – 23 dB                        |  | ком | 100  |  |
| 45 | Отцепник за спољашњу монтажу 1:8 – 26 dB                        |  | ком | 50   |  |
| 46 | Инсертер (скретница даљинског напајања)                         |  | ком | 200  |  |
| 47 | Филтер HPF за повратни смер                                     |  | ком | 5000 |  |
| 48 | Галвански изолатор                                              |  | ком | 2000 |  |
| 49 | Дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 - за унутрашњу монтажу |  | m   | 4000 |  |
|    |                                                                 |  |     |      |  |



|    |                                                                                                  |  |     |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|
| 50 | Дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 - подземни                                              |  | m   | 3000  |  |
| 51 | Дистрибутивни коаксијални кабл серије 11 - самоносиви                                            |  | m   | 2000  |  |
| 52 | Спојни коаксијални кабл (серија 540) - подземни                                                  |  | m   | 30000 |  |
| 53 | Спојни коаксијални кабл (серија 540) - самоносиви                                                |  | m   | 2000  |  |
| 54 | Splice конектор за спојни кабл                                                                   |  | ком | 400   |  |
| 55 | Splice конектор за дистрибутивни кабл серије 11                                                  |  | ком | 500   |  |
| 56 | Редукциони splice конектор (splicedreduce) спојни кабл / кабл серије 11                          |  | ком | 400   |  |
| 57 | F конектор за спојни кабл, женски                                                                |  | ком | 200   |  |
| 58 | Женски 5/8" на женски 5/8" splice адаптер (спојница)                                             |  | ком | 1000  |  |
| 59 | Шасијски конектор за спојни кабл, 5/8", мушки са сопственим пином, са антиротационим прстеном    |  | ком | 1000  |  |
| 60 | Шасијски конектор за кабл серије 11, 5/8", мушки са сопственим пином, са антиротационим прстеном |  | ком | 1000  |  |
| 61 | F компресиони конектор за дистрибутивни кабл серије 11, са сопственим пином                      |  | ком | 2000  |  |
| 62 | ПЕС женски конектор за разводни кабл (серије 6)                                                  |  | ком | 1000  |  |



|                         |                                                                         |  |     |       |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|
| <b>63</b>               | F кримп конектор за кабл серије 6                                       |  | ком | 5000  |  |
| <b>64</b>               | F кримп конектор за кабл серије 11, са сопственим пином                 |  | ком | 1000  |  |
| <b>65</b>               | F кримп конектор за кабл серије 6, угаони                               |  | ком | 300   |  |
| <b>66</b>               | F кримп конектор за кабл серије 11, угаони                              |  | ком | 200   |  |
| <b>67</b>               | F компресиони конектор за кабл серије 59 (RG59)                         |  | ком | 1000  |  |
| <b>68</b>               | Конектор за заштиту F порта разделника и отцепника (locking terminator) |  | ком | 12000 |  |
| <b>69</b>               | Сет за припрему и монтажу конектора                                     |  | ком | 27    |  |
| <b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-а</b> |                                                                         |  |     |       |  |

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима:

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| <b>Износ увозне царине у динарима</b>  |  |
| <b>Износ других дажбина у динарима</b> |  |
| <b>Укупно у динарима</b>               |  |

**Рок испоруке:** сукцесивно, у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема сваког Налога за набавку посебно, а на основу закљученог уговора (максимум 40 (четрдесет) дана).

Испоручена опрема треба да буде нова, некорипћена, без икаквих оштећења и производних недостатака и у потпуности у сагласности са постављеним техничким захтевима из конкурсне документације, фабрички упакована у амбалажу која је са спољне стране обележена етикетом и другим упозорењима. Приликом испоруке опреме, изабрани најповољнији Понуђач треба да достави отпремницу и гарантни лист за опрему која се испоручује. У гарантном листу треба да буду наведене количине и серијски бројеви испоручене опреме (за опрему која поседује серијски број), а исту листу је потребно да изабрани најповољнији Понуђач достави и у електронском облику.



Испорука опреме ће бити потврђена потписивањем Записника о квалитативном пријему, који потписују Комисија Наручиоца и Овлашћено лице изабраног најповољнијег Понуђача.

Приликом испоруке, изабрани најповољнији понуђач је обавезан да достави техничку документацију (заједно са упутствима за монтажу и употребу) на CD/DVD-у, за сву испоручену опрему. Техничка документација која ће бити достављена уз предметну опрему треба да садржи скице, описе и детаље који су битни за сагледавање техничких карактеристика као и климатске и друге услове за складиштење и експлоатацију опреме.

**Рок плаћања:** у року од \_\_\_\_\_ дана од дана сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног исправног рачуна (минимум 20 (двадесет), а максимално 42 (четрдесетдва) дана).

**Гарантни рок:** \_\_\_\_\_ месеци од дана сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему (минимум 24 (двадесетчетири) месеца).

**Рок за потпуно отклоњање кvara или замене неисправне опреме, уколико у току трајања гарантног рока дође до деградације карактеристика/kvara:** у року од 15 (петнаест) дана од дана пријаве кvara и достављања неисправне опреме Понуђачу. Неисправна опрема ће бити замењена исправном или новом о трошку Понуђача.

Гарантни рок за замењене количине опреме биће рачунат од дана извршења њеног пријема назад код Наручиоца и биће исти као уговорени.

**Место испоруке:** FCO магацин Наручиоца РЈ Пошта НЕТ, Кумодрашка 248, Београд.

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

**Понуђач подноси понуду:**

- а) самостално
  - б) као заједничку понуду или
  - ц) као понуду са подизвођачем
- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: \_\_\_\_\_ % (не може бити већи од 50% )
- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача \_\_\_\_\_

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ

М.П.



## 7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђач је обавезан да достави попуњен, потписан и оверен образац структуре цене из ове конкурсне документације.

### 7.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1.                                                  | 2.                                          | 3.                                          | 4.                                           | 5.                                           | 6.                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Назив                                               | Јединична цена<br>без ПДВ-а<br>(у динарима) | Јединична цена<br>са ПДВ-ом<br>(у динарима) | Укупна вредност<br>без ПДВ-а<br>(у динарима) | Укупна вредност<br>са ПДВ-ом<br>(у динарима) | Остали трошкови<br>% |
| Разделник за унутрашњу<br>монтажу 1:2               |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Разделник за унутрашњу<br>монтажу 1:3 балансирани   |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Разделник за унутрашњу<br>монтажу 1:3 небалансирани |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Разделник за спољашњу монтажу<br>1:2 балансирани    |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Разделник за спољашњу монтажу<br>1:3                |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Разделник за спољашњу монтажу<br>1:4                |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Отцепник за унутрашњу<br>монтажу 1:1 – 8,5 dB       |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Отцепник за унутрашњу<br>монтажу 1:1 – 10 dB        |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Отцепник за унутрашњу<br>монтажу 1:1 – 12 dB        |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |
| Отцепник за унутрашњу<br>монтажу 1:1 – 24 dB        |                                             |                                             |                                              |                                              |                      |



|                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:1 – 28 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 10 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 12 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 16 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 20 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:2 – 24 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:3 – 10 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:3 – 16 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:3 – 20 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:4 – 12 dB (T out) |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:4 – 13 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:4 – 16 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:4 – 24 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:6 – 16 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за унутрашњу монтажу 1:6 – 20 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу 1:1 – 11dB           |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу 1:2 – 4 dB (T out)   |  |  |  |  |  |



|                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:2 – 8 dB         |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:2 – 11 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:2 – 14 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:2 – 17 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:2 – 20 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:2 – 23 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:4 – 8 dB (T out) |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:4 – 11 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:4 – 14 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:4 – 17 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:4 – 20 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:4 – 26 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:4 – 29 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:8 – 14 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:8 – 17 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:8 – 20 dB        |  |  |  |  |  |
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:8 – 23 dB        |  |  |  |  |  |



|                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Отцепник за спољашњу монтажу<br>1:8 – 26 dB                                                            |  |  |  |  |  |
| Инсертер (скретница даљинског<br>напајања)                                                             |  |  |  |  |  |
| Филтер HPF за повратни смер                                                                            |  |  |  |  |  |
| Галвански изолатор                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Дистрибутивни коаксијални кабл<br>серије 11 - за унутрашњу<br>монтажу                                  |  |  |  |  |  |
| Дистрибутивни коаксијални кабл<br>серије 11 - подземни                                                 |  |  |  |  |  |
| Дистрибутивни коаксијални кабл<br>серије 11 - самоносиви                                               |  |  |  |  |  |
| Спојни коаксијални кабл (серија<br>540) - подземни                                                     |  |  |  |  |  |
| Спојни коаксијални кабл (серија<br>540) - самоносиви                                                   |  |  |  |  |  |
| Splice конектор за спојни кабл                                                                         |  |  |  |  |  |
| Splice конектор за<br>дистрибутивни кабл серије 11                                                     |  |  |  |  |  |
| Редукциони splice конектор<br>(splice reduce) спојни кабл / кабл<br>серије 11                          |  |  |  |  |  |
| F конектор за спојни кабл,<br>женски                                                                   |  |  |  |  |  |
| Женски 5/8" на женски 5/8" splice<br>адаптер (спојница)                                                |  |  |  |  |  |
| Шасијски конектор за спојни<br>кабл, 5/8", мушки са сопственим<br>пином, са антиротационим<br>прстеном |  |  |  |  |  |
| Шасијски конектор за кабл<br>серије 11, 5/8", мушки са<br>сопственим пином, са                         |  |  |  |  |  |



| антиротационим прстеном                                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| F компресиони конектор за дистрибутивни кабл серије 11, са сопственим пином |  |  |  |  |  |
| ПЕС женски конектор за разводни кабл (серије 6)                             |  |  |  |  |  |
| F кримп конектор за кабл серије 6                                           |  |  |  |  |  |
| F кримп конектор за кабл серије 11, са сопственим пином                     |  |  |  |  |  |
| F кримп конектор за кабл серије 6, угаони                                   |  |  |  |  |  |
| F кримп конектор за кабл серије 11, угаони                                  |  |  |  |  |  |
| F компресиони конектор за кабл серије 59 (RG59)                             |  |  |  |  |  |
| Конектор за заштиту F порта разделника и отцепника (locking terminator)     |  |  |  |  |  |
| Сет за припрему и монтажу конектора                                         |  |  |  |  |  |

ПОНУЂАЧ

М.П.