

Број: 2015-195433/7

Датум: 05.02.2016. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доноси

І ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДРЖАВАЊЕ TSA И СИСТЕМА
ЗА НАПЛАТУ,
БРОЈ ЈН: 352/2015

У Конкурсној документацији за јавну набавку одржавање TSA и система за наплату, ЈН број 352/2015:

У одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) - мења се табела тако да садржи следеће податке:

Р. бр.	Назив компоненте	Количина (ком)
І	ІІ	ІІІ
1.	500GB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 3Gb/sec transfer rate, 3.5-inch	1
2.	Intel Xeon E5504 Quad-Core 64-bit processor - 2.00GHz	1
3.	4GB, 1333MHz, PC3-10600R-9, DDR3, dual-rank x4	1
4.	Dual rotor fan module assembly - Includes the fan module with latch and cable assembly	1
5.	DC converter - 750 watts, 1U form factor, backplane, high-efficiency (HE)	1
6.	460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply	1
7.	System board - Supports small form factor (SFF)	1
8.	SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm	1
9.	1TB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 6Gb/sec transfer rate, 3.5-inch	1
10.	Intel Xeon Quad-Core processor E5-2407 - 2.2GHz	1
11.	4GB, 1333MHz, PC3L-10600R-9, DDR3, single-rank x4, 1.35V, registered dual in-line memory module	1
12.	Dual-rotor hot-pluggable fan module assembly - Includes the locking latch	1
13.	460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply	1
14.	System I/O board (motherboard) assembly	1
15.	SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm (0.374 inch) height	1
16.	18.2GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM	1
17.	36.4GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch	1
18.	72.8GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch	1
19.	Intel Pentium III processor - 1.40GHz (Tualatin, 133MHz front side bus, 512KB Level-2 cache)	1
20.	128MB, 133MHz, buffered ECC SDRAM DIMM memory module	1
21.	256MB, 133MHz ECC SDRAM buffered DIMM	1

22.	512MB PC133, 133MHz ECC SDRAM DIMM memory module	1
23.	1.0GB, 133MHz, ECC SDRAM buffered DIMM memory module	1
24.	Hot-plug fan assembly - Includes a 60mm x 25mm (2.4in x 1.0in) 30CFM fan in a hot-plug carrier	1
25.	DC to DC converter and backplane assembly module	1
26.	Hot-plug power supply - 400W, 110/220VAC, 47-63Hz input - +12VDC, -12VDC, and +5VDC output	1
27.	Motherboard (system I/O board), 2-way - Does not include processors	1
28.	CD-ROM optical drive - 24X CD-read - 68-pin connector, 12.7mm	1
29.	Voltage regulator module	1
30.	СвичCiscoSRW 2016-EU -замена актуелним моделом	1
31.	Rack 42UHP 10642 G2- само PDU	1
32.	Конзолни свич са монитором и тастатуром Compaq Series EO1004B	1
33.	Конзолни свич са монитором и тастатуром HP 262587-B21	1
34.	KVM CAT5 USB Interface Adapter (520-341-511)	1
35.	Износ цене за полудневно ангажовање (4 h) инжењера на интервенцији	1
36.	Износ цене за дневно ангажовање (8 h) инжењера на интервенцији	1

У одељку 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, поделељак 5.9 мења се и гласи:

5.9 Уговор ће бити закључен у висини процењене вредности ове набавке која износи 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, а понуде ће служити искључиво за оцењивање најповољније понуде.

Уговор ће бити реализован до укупне уговорене вредности, по јединичним ценама из понуде.

Услуга одржавања TSA и система за наплату реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно извршеној услузи одржавања TSA и система за наплату.

Укупна цена без ПДВ-а из понуде служиће само за оцену понуде.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Уколико је понуђач нерезидент, Наручилац задржава право рефундације царинских дажбина и шпедитерских услуга.

Цене морају бити дате на паритету FCO локација Наручиоца, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

У одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - мења се табела тако да садржи следеће податке:

Р. бр.	Назив компоненте	Количина (ком)	Јединична цена нове компоненте (без ПДВ-а)	Цена=јед.цена X оквирна количина (без ПДВ-а)
I	II	III	IV	V
1.	500GB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 3Gb/sec transfer rate, 3.5-inch	1		
2.	Intel Xeon E5504 Quad-Core 64-bit processor - 2.00GHz	1		
3.	4GB, 1333MHz, PC3-10600R-9, DDR3, dual-rank x4	1		
4.	Dual rotor fan module assembly - Includes the fan module with latch and cable assembly	1		
5.	DC converter - 750 watts, 1U form factor, backplane, high-efficiency (HE)	1		

6.	460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply	1		
7.	System board - Supports small form factor (SFF)	1		
8.	SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm	1		
9.	1TB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 6Gb/sec transfer rate, 3.5-inch	1		
10.	Intel Xeon Quad-Core processor E5-2407 - 2.2GHz	1		
11.	4GB, 1333MHz, PC3L-10600R-9, DDR3, single-rank x4, 1.35V, registered dual in-line memory module	1		
12.	Dual-rotor hot-pluggable fan module assembly - Includes the locking latch	1		
13.	460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply	1		
14.	System I/O board (motherboard) assembly	1		
15.	SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm (0.374 inch) height	1		
16.	18.2GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM	1		
17.	36.4GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch	1		
18.	72.8GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch	1		
19.	Intel Pentium III processor - 1.40GHz (Tualatin, 133MHz front side bus, 512KB Level-2 cache)	1		
20.	128MB, 133MHz, buffered ECC SDRAM DIMM memory module	1		
21.	256MB, 133MHz ECC SDRAM buffered DIMM	1		
22.	512MB PC133, 133MHz ECC SDRAM DIMM memory module	1		
23.	1.0GB, 133MHz, ECC SDRAM buffered DIMM memory module	1		
24.	Hot-plug fan assembly - Includes a 60mm x 25mm (2.4in x 1.0in) 30CFM fan in a hot-plug carrier	1		
25.	DC to DC converter and backplane assembly module	1		
26.	Hot-plug power supply - 400W, 110/220VAC, 47-63Hz input - +12VDC, -12VDC, and +5VDC output	1		
27.	Motherboard (system I/O board), 2-way - Does not include processors	1		
28.	CD-ROM optical drive - 24X CD-read - 68-pin connector, 12.7mm	1		
29.	Voltage regulator module	1		
30.	СвичCiscoSRW 2016-EU -замена актуелним моделом	1		
31.	Rack 42UHP 10642 G2- само PDU	1		
32.	Конзолни свич са монитором и тастатуром Compaq Series EO1004B	1		
33.	Конзолни свич са монитором и тастатуром HP 262587-B21	1		
34.	KVM CAT5 USB Interface Adapter (520-341-511)	1		
35.	Износ цене за полудневно ангажовање (4 h) инжењера на интервенцији	1		
36.	Износ цене за дневно ангажовање (8 h) инжењера на интервенцији	1		
УКУПНО без ПДВ-а:				

У одељку 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, пододељак 8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, мења се тако да садржи следеће компоненте:

Назив компоненте
II
500GB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 3Gb/sec transfer rate, 3.5-inch
Intel Xeon E5504 Quad-Core 64-bit processor - 2.00GHz
4GB, 1333MHz, PC3-10600R-9, DDR3, dual-rank x4

<i>Dual rotor fan module assembly - Includes the fan module with latch and cable assembly</i>
<i>DC converter - 750 watts, 1U form factor, backplane, high-efficiency (HE)</i>
<i>460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply</i>
<i>System board - Supports small form factor (SFF)</i>
<i>SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm</i>
<i>1TB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 6Gb/sec transfer rate, 3.5-inch</i>
<i>Intel Xeon Quad-Core processor E5-2407 - 2.2GHz</i>
<i>4GB, 1333MHz, PC3L-10600R-9, DDR3, single-rank x4, 1.35V, registered dual in-line memory module</i>
<i>Dual-rotor hot-pluggable fan module assembly - Includes the locking latch</i>
<i>460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply</i>
<i>System I/O board (motherboard) assembly</i>
<i>SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm (0.374 inch) height</i>
<i>18.2GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM</i>
<i>36.4GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch</i>
<i>72.8GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch</i>
<i>Intel Pentium III processor - 1.40GHz (Tualatin, 133MHz front side bus, 512KB Level-2 cache)</i>
<i>128MB, 133MHz, buffered ECC SDRAM DIMM memory module</i>
<i>256MB, 133MHz ECC SDRAM buffered DIMM</i>
<i>512MB PC133, 133MHz ECC SDRAM DIMM memory module</i>
<i>1.0GB, 133MHz, ECC SDRAM buffered DIMM memory module</i>
<i>Hot-plug fan assembly - Includes a 60mm x 25mm (2.4in x 1.0in) 30CFM fan in a hot-plug carrier</i>
<i>DC to DC converter and backplane assembly module</i>
<i>Hot-plug power supply - 400W, 110/220VAC, 47-63Hz input - +12VDC, -12VDC, and +5VDC output</i>
<i>Motherboard (system I/O board), 2-way - Does not include processors</i>
<i>CD-ROM optical drive - 24X CD-read - 68-pin connector, 12.7mm</i>
<i>Voltage regulator module</i>
СвичCiscoSRW 2016-EU -замена актуелним моделом
Rack 42UHP 10642 G2- само PDU
Конзолни свич са монитором и тастатуром Compaq Series EO1004B
Конзолни свич са монитором и тастатуром HP 262587-B21
KVM CAT5 USB Interface Adapter (520-341-511)
Износ цене за полудневно ангажовање (4 h) инжењера на интервенцији
Износ цене за дневно ангажовање (8 h) инжењера на интервенцији

У прилогу ове I Измене конкурсне документације су:

- измењене ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) табела (Одељак 3. Конкурсне документације);
- измењена страна 18 од 42 Одељка 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду пододељак 5.9 Конкурсне документације;
- измењен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Одељак 6. Конкурсне документације);

- измењен ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Одељак 8. Конкурсне документације, пододељак 8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ),

који су саставни део Конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и овом изменом и допуном и доставити уз понуду.

НАПОМЕНА: Понуђач је обавези да уз понуду достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен измењен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Одељак 6. Конкурсне документације) и измењен ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Одељак 8. Конкурсне документације, пододељак 8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ), који се налазе у прилогу ове измене и који ће бити саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку одржавање TS и система за наплату, ЈН број: 352/2015, објављеној на Порталу јавних набавки дана 25.01.2016. године, извршена је измена као у диспозитиву.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену наведене конкурсне документације.

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Амина Ћирић



Р. бр.	Назив компоненте	Количина (ком)
I	II	III
1.	500GB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 3Gb/sec transfer rate, 3.5-inch	1
2.	Intel Xeon E5504 Quad-Core 64-bit processor - 2.00GHz	1
3.	4GB, 1333MHz, PC3-10600R-9, DDR3, dual-rank x4	1
4.	Dual rotor fan module assembly - Includes the fan module with latch and cable assembly	1
5.	DC converter - 750 watts, 1U form factor, backplane, high-efficiency (HE)	1
6.	460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply	1
7.	System board - Supports small form factor (SFF)	1
8.	SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm	1
9.	1TB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 6Gb/sec transfer rate, 3.5-inch	1
10.	Intel Xeon Quad-Core processor E5-2407 - 2.2GHz	1
11.	4GB, 1333MHz, PC3L-10600R-9, DDR3, single-rank x4, 1.35V, registered dual in-line memory module	1
12.	Dual-rotor hot-pluggable fan module assembly - Includes the locking latch	1
13.	460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply	1
14.	System I/O board (motherboard) assembly	1
15.	SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm (0.374 inch) height	1
16.	18.2GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM	1
17.	36.4GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch	1
18.	72.8GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch	1
19.	Intel Pentium III processor - 1.40GHz (Tualatin, 133MHz front side bus, 512KB Level-2 cache)	1
20.	128MB, 133MHz, buffered ECC SDRAM DIMM memory module	1
21.	256MB, 133MHz ECC SDRAM buffered DIMM	1
22.	512MB PC133, 133MHz ECC SDRAM DIMM memory module	1
23.	1.0GB, 133MHz, ECC SDRAM buffered DIMM memory module	1
24.	Hot-plug fan assembly - Includes a 60mm x 25mm (2.4in x 1.0in) 30CFM fan in a hot-plug carrier	1
25.	DC to DC converter and backplane assembly module	1
26.	Hot-plug power supply - 400W, 110/220VAC, 47-63Hz input - +12VDC, -12VDC, and +5VDC output	1
27.	Motherboard (system I/O board), 2-way - Does not include processors	1
28.	CD-ROM optical drive - 24X CD-read - 68-pin connector, 12.7mm	1
29.	Voltage regulator module	1
30.	СвичCiscoSRW 2016-EU -замена актуелним моделом	1
31.	Rack 42UHP 10642 G2- само PDU	1
32.	Конзолни свич са монитором и тастатуром Compaq Series EO1004B	1
33.	Конзолни свич са монитором и тастатуром HP 262587-B21	1
34.	KVM CAT5 USB Interface Adapter (520-341-511)	1
35.	Износ цене за полудневно ангажовање (4 h) инжењера на интервенцији	1
36.	Износ цене за дневно ангажовање (8 h) инжењера на интервенцији	1

12. 178



5.7.1 Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7.2 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (Одељак 8. Конкурсне документације).

Понуђач може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** (Одељак 9 Конкурсне документације) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.7.3 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.8 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.9 Уговор ће бити закључен у висини процењене вредности ове набавке која износи 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, а понуде ће служити искључиво за оцењивање најповољније понуде.

Уговор ће бити реализован до укупне уговорене вредности, по јединичним ценама из понуде.

Услуга одржавања TSA и система за наплату реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно извршеној услузи одржавања TSA и система за наплату.

Укупна цена без ПДВ-а из понуде служиће само за оцену понуде.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Уколико је понуђач нерезидент, Наручилац задржава право рефундације царинских дажбина и шпедитерских услуга.

Цене морају бити дате на паритету FCO локација Наручиоца, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

5.10 Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

12

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈП "Пошта Србије"
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку одржавања TSA и система за наплату, ЈН број 352/2015

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Одговорно лице: _____

6. Особа за контакт: _____

7. Телефон: _____

8. Факс и e-mail: _____

9. Текући рачун: _____

10. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



4.3.2015

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача: _____

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Одговорно лице: _____

6. Особа за контакт: _____

7. Телефон: _____

8. Факс и e-mail: _____

9. Текући рачун: _____

10. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене податке за подизвођача.
Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.



4.326

ПОНУДА БРОЈ _____

Ред. бр.	Назив компоненте	Јединична цена нове компоненте (без ПДВ-а)	Количина (ком)	Цена=Јед. цена X количина (без ПДВ-а)
I	II	III	IV	V
1.	500GB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 3Gb/sec transfer rate, 3.5-inch		1	
2.	Intel Xeon E5504 Quad-Core 64-bit processor - 2.00GHz		1	
3.	4GB, 1333MHz, PC3-10600R-9, DDR3, dual-rank x4		1	
4.	Dual rotor fan module assembly - Includes the fan module with latch and cable assembly		1	
5.	DC converter - 750 watts, 1U form factor, backplane, high-efficiency (HE)		1	
6.	460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply		1	
7.	System board - Supports small form factor (SFF)		1	
8.	SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm		1	
9.	1TB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 6Gb/sec transfer rate, 3.5-inch		1	
10.	Intel Xeon Quad-Core processor E5-2407 - 2.2GHz		1	
11.	4GB, 1333MHz, PC3L-10600R-9, DDR3, single-rank x4, 1.35V, registered dual in-line memory module		1	
12.	Dual-rotor hot-pluggable fan module assembly - Includes the locking latch		1	
13.	460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply		1	
14.	System I/O board (motherboard) assembly		1	
15.	SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm (0.374 inch) height		1	
16.	18.2GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM		1	
17.	36.4GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch		1	
18.	72.8GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch		1	



Handwritten signature or mark.

Јавно предузеће „Пошта Србије“

19.	Intel Pentium III processor - 1.40GHz (Tualatin, 133MHz front side bus, 512KB Level-2 cache)		1	
20.	128MB, 133MHz, buffered ECC SDRAM DIMM memory module		1	
21.	256MB, 133MHz ECC SDRAM buffered DIMM		1	
22.	512MB PC133, 133MHz ECC SDRAM DIMM memory module		1	
23.	1.0GB, 133MHz, ECC SDRAM buffered DIMM memory module		1	
24.	Hot-plug fan assembly - Includes a 60mm x 25mm (2.4in x 1.0in) 30CFM fan in a hot-plug carrier		1	
25.	DC to DC converter and backplane assembly module		1	
26.	Hot-plug power supply - 400W, 110/220VAC, 47-63Hz input - +12VDC, -12VDC, and +5VDC output		1	
27.	Motherboard (system I/O board), 2-way - Does not include processors		1	
28.	CD-ROM optical drive - 24X CD-read - 68-pin connector, 12.7mm		1	
29.	Voltage regulator module		1	
30.	СвичCiscoSRW 2016-EU -замена актуелним моделом		1	
31.	Rack 42UNP 10642 G2- само PDU		1	
32.	Конзолни свич са монитором и тастатуром Compaq Series EO1004B		1	
33.	Конзолни свич са монитором и тастатуром HP 262587-B21		1	
34.	KVM CAT5 USB Interface Adapter (520-341-511)		1	
35.	Износ цене за полудневно ангажовање (4 h) инжењера на интервенцији		1	
36.	Износ цене за дневно ангажовање (8 h) инжењера на интервенцији		1	
Укупно без ПДВ-а:				

Уговор се закључује на процењену вредност која износи 2.500.000,00 динара без ПДВ-а и реализоваће се у мери коју дефинишу потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање за замењене компоненте ће се вршити према јединичним ценама из понуде.



43

Јединична цена без ПДВ-а и Укупна цена без ПДВ-а, дате су на паритету FCO локација Наручиоца, укључујући царину, дажбине и све друге зависне и пратеће трошкове.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима, и он износи:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин плаћања:

Рачун за одржавање функционалности TSA и система за наплату се доставља до 5. дана у текућем месецу за претходни месец. Корисник услуге се обавезује да уговорену цену плаћа Пружаоцу услуге месечно, за претходни месец, у року од 20 (двадесет) дана од дана достављања уредног рачуна и Записника о извршеним услугама, потписаног од стране овлашћеног лица Корисника услуге и овлашћеног лица Пружаоца услуге.

Оснoв за испостављање рачуна је потписан Записник о извршеним услугама.

Контролу квалитета ће вршити овлашћено лице Поште, које ће сваког месеца потписивати Записник о извршеним услугама, који садржи податке о замењеној компоненти, о извршеној инсталацији, извршеној интервенцији на софтверу и утрошеном времену, односно времену ангажовања инжењера и техничара Пружаоца услуге (број инжењер и техничар сати).

Рок извршења услуге: увођење у посао се врши одмах по потписивању Уговора.

Временски рокови спровођења активности одржавања су:

- Време одзива - 1 (један) дан
- Време решавања - 20 (двадесет) дана

Време потребно за решавање проблема (време решавања) може бити кориговано на писани захтев Пружаоца услуге уз писану сагласност Корисника услуге.

Радно време Пружаоца услуге за потребе одржавања обухвата период од 08:00-16:00 часова, радним данима (понедељак-петак).

Место извршења услуге: Функција ИТ, електронских комуникација и развоја, Кагићева 14-18

Гарантни рок за појединачне нове уграђене компоненте: _____ године (минимум 2 (две)), од дана уградње и дат је као гаранција произвођача компоненте.

Компонента која се уграђује мора бити оригинална, фабрички нова, некористишћена, без икаквих оштећења и производних недостатака, а мора одговарати стандардима произвођача.

Важење понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.



Понуђач подноси понуду:

а) самостално

б) као заједничку понуду или

ц) као понуду са подизвођачем

-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Датум

ПОНУЂАЧ

М.П



4.3.20

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

1	2	3	4	5	6
Назив услуге	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом	Остали трошкови
500GB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 3Gb/sec transfer rate, 3.5-inch					
Intel Xeon E5504 Quad-Core 64-bit processor - 2.00GHz					
4GB, 1333MHz, PC3-10600R-9, DDR3, dual-rank x4					
Dual rotor fan module assembly - Includes the fan module with latch and cable assembly					
DC converter - 750 watts, 1U form factor, backplane, high-efficiency (HE)					
460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply					
System board - Supports small form factor (SFF)					
SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm					
1TB hot-plug SATA hard disk drive - 7,200 RPM, 6Gb/sec transfer rate, 3.5-inch					
Intel Xeon Quad-Core processor E5-2407 - 2.2GHz					
4GB, 1333MHz, PC3L-10600R-9, DDR3, single-rank x4, 1.35V, registered dual in-line memory module					
Dual-rotor hot-pluggable fan module assembly - Includes the locking latch					
460 watt AC Common Slot (CS) 'Gold' hot-plug power supply					
System I/O board (motherboard) assembly					
SATA DVD-RW optical drive - 8X DVD-ROM read, 9.5mm (0.374 inch) height					
18.2GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM					
36.4GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch					
72.8GB universal hot-plug Ultra320 SCSI hard drive - 15,000 RPM, 3.5-inch					



Јавно предузеће „Пошта Србије“

Intel Pentium III processor - 1.40GHz (Tualatin, 133MHz front side bus, 512KB Level-2 cache)					
128MB, 133MHz, buffered ECC SDRAM DIMM memory module					
256MB, 133MHz ECC SDRAM buffered DIMM					
512MB PC133, 133MHz ECC SDRAM DIMM memory module					
1.0GB, 133MHz, ECC SDRAM buffered DIMM memory module					
Hot-plug fan assembly - Includes a 60mm x 25mm (2.4in x 1.0in) 30CFM fan in a hot-plug carrier					
DC to DC converter and backplane assembly module					
Hot-plug power supply - 400W, 110/220VAC, 47-63Hz input - +12VDC, -12VDC, and +5VDC output					
Motherboard (system I/O board), 2-way - Does not include processors					
CD-ROM optical drive - 24X CD-read - 68-pin connector, 12.7mm					
Voltage regulator module					
Свич CiscoSRW 2016-EU -замена актуелним моделом					
Rack 42UHP 10642 G2- само PDU					
Конзолни свич са монитором и тастатуром Compaq Series EO1004B					
Конзолни свич са монитором и тастатуром HP 262587-B21					
KVM CAT5 USB Interface Adapter (520-341-511)					
Износ цене за полудневно ангажовање (4 h) инжењера на интервенцији					
Износ цене за дневно ангажовање (8 h) инжењера на интервенцији					

М.П.

ПОНУЂАЧ





8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. - уписати јединичну цену робе без ПДВ-а;
- у колони 3. - уписати јединичну цену робе са ПДВ-ом;
- у колони 4. - укупна вредност (без ПДВ-а);
- у колони 5. - укупна вредност (са ПДВ-ом)
- у колони 6. - остали трошкови (*податак се исказује процентуално*).

1/3