ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ"

Београд, Таковска 2
www.posta.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Бр. ЈН: 31/2016

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о јавној набавци..... стр. 3
2. Подаци о предмету јавне набавке..... стр. 3
3. Техничке карактеристике (спецификације)..... стр. 5
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова ..... стр. 13
   4.4. Изјава понуђача..... стр. 19
   4.5 Изјава физичког лица као понуђача..... стр. 20
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду ..... стр. 21
6. Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације..... стр. 30
7. Образац понуде..... стр. 31
8. Модел уговора..... стр. 57
9. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни..... стр. 62
   8.1 Образац структуре понуђене цене ..... стр. 62
   8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене..... стр. 78
10. Образац трошкова припреме понуде..... стр. 79
11. Образац Изјаве о независној понуди ..... стр. 80

Менично овлашћење..... стр. 81

1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: Наручилац),
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403

на Порталу јавних набавки - Управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs, објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке су добра - **потрошни материјал за одржавање возила, у отвореном поступку, број ЈН: 31/2016.**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења **уговора о јавној набавци.**

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступака набавки добара, број факса 011/3022-198.

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је потрошни материјал за одржавање возила, бр. ЈН: 31/2016.
Назив и ознака из општег речника набавке: Расветна опрема и електричне светиљке - 31500000-1; Фини и резани хемијски производи - 24900000-3.

3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Ред. број.	Назив материјала	Ј.М.	Оквирна количина
	ОСИГУРАЧИ		
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini	kom	40
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini	kom	40
3	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini	kom	40
4	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini	kom	40
5	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini	kom	40
6	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2	kom	40
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni	kom	40
8	Osigurač za motorna vozila 20 A ubodni	kom	40
9	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni	kom	40
10	Osigurač svetla ubodni 5A	kom	40
11	Osigurač svetla ubodni 10A	kom	40
12	Osigurač svetla ubodni 15A maksi	kom	40
13	Osigurač svetla ubodni 20A maksi	kom	40
14	Osigurač svetla ubodni 50A maksi	kom	40
15	Osigurač svetla ubodni 60A maksi	kom	40
16	Osigurač svetla ubodni 70A maksi	kom	40
17	Osigurač svetla ubodni 30A maksi	kom	40
18	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maksi	kom	40
19	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC	kom	5
20	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC	kom	5
21	Osigurač za motorna vozila 8A keramički	kom	20
22	Osigurač za motorna vozila 16A keramički	kom	20
	СИЈАЛИЦЕ		
23	Sijalica 12V 5W	kom	40
24	Sijalica 12V 21W	kom	40
25	Sijalica 12V 21W žuta	kom	80
26	Sijalica 12V 21/5W	kom	300
27	Sijalica 12V 5W sulfidna	kom	100
28	Sijalica 12V 10W sulfidna	kom	40
29	Sijalica 12V H1	kom	40
30	Sijalica 12V 4W	kom	40
31	Sijalica 12V 16W ubodna	kom	40
32	Sijalica ubodna veća 12 V 21/5W dupla	kom	40
33	Sijalica 12V H3	kom	40
34	Sijalica 12V H4 60/55W	kom	250
35	Sijalica 12V H7 60/55W	kom	150
36	Sijalica ubodna 12V 1,2W	kom	40
37	Sijalica ubodna 12V 3W	kom	40
38	Sijalica ubodna 12V 5W	kom	100
39	Sijalica ubodna 12V 21W	kom	40

40	Sijalica 24V 10W	kom	40
41	Sijalica 24V 5W sulfidna	kom	40
42	Sijalica 24V 5W	kom	40
43	Sijalica 24V 21W	kom	40
44	Sijalica 24V H1 70W	kom	40
45	Sijalica 24V H3 70W	kom	20
46	Sijalica 24V H4 75/70W	kom	30
47	Sijalica 24V H7 70W	kom	70
48	Sijalica 12V/5W ubodna	kom	40
49	Sijalica ubodna 24V 1,2W	kom	40
50	Sijalica ubodna 24V 3W	kom	100
51	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem	kom	40
52	Sijalica 12V 3W sulfidna	kom	40
53	Sijalica 12V 21W ubodna (za Ford Tranzit)	kom	40
54	Sijalica 12V 15W sulfidna	kom	40
55	Sijalica 12V 14W zadnjeg svetla (moped pežo)	kom	10
56	Sijalica 24V 10W sulfidna	kom	40
57	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom	kom	40
58	Sijalica 12V 10W	kom	40
59	Sijalica 24V 3W ubodna	kom	40
60	Sijalica 24V 5W	kom	20
61	Sijalica 24V 21/5W	kom	40
62	Sijalica 24V 15W	kom	40
63	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W	kom	40
64	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W	kom	30
65	Sijalica ubodna 12V 21/5W za japanska vozila	kom	50
66	Sijalica ksenonska D2S	kom	20
67	Sijalica ksenonska D2R	kom	20
	СПОЈНИЦЕ		
68	Šelna prohromska F 10-16	kom	100
69	Šelna prohromska F 12-20	kom	100
70	Šelna prohromska F 16-25	kom	100
71	Šelna prohromska F 20-32	kom	60
72	Šelna prohromska F 25-40	kom	40
73	Šelna prohromska F 32-50	kom	40
74	Šelna prohromska F 50-70	kom	40
75	Šelna prohromska F 90-110	kom	40
76	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna F 21-45 mm	kom	20
77	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna F 64-122 mm	kom	20
78	Vezica PVC 250x5 mm (temparaturska otpotnost: -40 C do +85 C; materijal: poliamid 6.6; teško zapaljive prema standardu UL94-V2; sila kidanja min 15 kg	kom	500
79	Spojnica brza 9 mm ženska	kom	10

80	Spojnica brza 9 mm muška	kom	10
81	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 6 mm	kom	5
82	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 8 mm	kom	5
83	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 10 mm	kom	5
84	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 12 mm	kom	5
85	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 14 mm	kom	5
СПРЕЈЕВИ, ТЕЧНОСТИ И ЛЕПКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА			
86	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje, održava gumene zaptivke na vratima i štiti ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje maksimum 500 ml	kom	10
87	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml	kom	20
88	Sprej odvijač pakovanje 300 ml	kom	100
89	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml	kom	200
90	Sprej za kontakte, pakovanje 300 ml	kom	20
91	Sprej - čistač kočnica, pakovanje 600 ml	kom	50
92	Sprej kokpit pakovanje 500 ml	kom	50
93	Tečnost za pranje autodelova, pakovanje maksimalno 5 l	l	100
94	Tečnost za zaptivanje aluminijumskih hladnjaka motora, pakovanje 500 ml	kom	20
95	Dvokomponentni lepak (tečni metal) pakovanje 75 gr	kom	10
96	Lepak univerzalni vodotporni u tubi, pakovanje 1kg	kg	20
97	Lepak univerzalni vodootporni u tubi, pakovanje 100gr	kom	20
98	Masa zaptivna (crveni silikon) za visoke temperature, pakovanje 300 ml	kom	20
99	Masa zaptivna hermetik (crni silikon) za visoke temperature, pakovanje 85 gr	kom	20
100	Dodatak za naftu protiv smrzavanja sa svojstvima podmazivanja i čišćenja, pakovanje 1/1l	l	20
АНТИФРИЗ			
101	Antifriz 100% G-12 koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži 100% organske aditive, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: crveno-orandž mora. Pakovanje 1/1l.	l	600

102	Antifriz 100% G-11 koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske aditive. Ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: plavo-zelena. Pakovanje 1/1l.	l	600
103	Antifriz 100% koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/1l.	l	100
	АДИТИВИ		
104	Aditiv za čišćenje sistema goriva za dizel motore pakovanje 250 ml	kom	20
105	Aditiv za čišćenje sistema goriva za benzinske motore pakovanje 300 ml	kom	10
106	Aditiv ulja za menjač pakovanje 200-250 ml	kom	10
	ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ ВЕТРОБРАНА		
107	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke mržnjenja do temperature od -20°C i niže. Prijatnog je mirisa. Sprečava smrzavanje dizni (prskalica) za pranje vetrobrana. Da ne oštecuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l	l	5000
108	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštecuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l	l	1000
	ШАМПОНИ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ		
109	Šampon-deterdžent alkalni za keramičke pločice, za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	l	20
110	Šampon (odmašćivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima) za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l	l	20
111	Prašak za mašinu za pranje KARCHER, pakovanje maksimalno 5 kg	kg	20
	СПЕЦИЈАЛНИ ЛЕПКОВИ И СПРЕЈЕВИ		
112	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje maksimum 500 ml	kom	20
113	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje 50 ml	kom	20
114	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.	kom	20
115	Lepak za čaure i ležajeve motora 50 ml, za pokrivanje zazora do 0,5 mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži	kom	20
116	Lepak za osiguranje zavrtnja, pakovanje 100 ml	kom	20
117	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba, fina) pakovanje 85 gr.	kom	20
118	Aditiv za dizel motore (add blue) ili odgovarajuće, pakovanje maksimalno 10 litara	l	5000
119	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetučka mast u spreju, pakovanje 500 ml	kom	10

120	Tečnost za pranje dizni za ultrazvučnu kadu 5411R40 ili odgovarajuću (CLEANER MGT-USB ili odgovarajuće)	kom	10
121	Lepak barsil (silikon providni) pakovanje 300 ml	kom	20
122	Lepak za šoferšajbne set pakovanje 450 ml	kom	20
123	Tečnost za aparat za proveru dizni motora za mašinu SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)	l	10
124	Tekućina u spreju koja služi za odmašćivanje i podmazivanje mehaničkih elemenata pakovanje 200 ml	kom	100
	ЦРЕВА		
125	Crevo za gorivo fi 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)	m	10
126	Crevo za gorivo fi 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)	m	20
127	Crevo za gorivo fi 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)	m	20
128	Crevo gumeno armirano fi 20 mm	m	50
129	Crevo gumeno armirano fi 22 mm	m	50
130	Crevo gumeno armirano fi 24 mm	m	20
131	Crevo za zavarivanje acetilenom fi 8mm	m	50
132	Crevo gumeno armirano fi 1/2“	m	50
	АУТО-ЕЛЕКТРИЧАРСКИ МАТЕРИЈАЛ		
133	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10
134	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C,-40 Cdo+125 C)	m	10
135	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722;PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10
136	Kabl za instalaciju automobila 3 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10
137	Kabl za instalaciju automobila 1 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722;PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10
138	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10
139	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10

140	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti P/F	m	10
141	Kabal za instalaciju automobila 5x0,75 mm licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10
142	Kabal za instalaciju automobila 5x1,5 mm licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10
143	Kabl za instalaciju automobila 6 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)	m	10
144	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM2 žuto zeleni (standard DIN/ISO 6722)	m	10
145	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm2 crni (standard DIN/ISO 6722)	m	10
146	Štipaljka krokodil za kabl -velika	kom	10
147	Kablovi za paljenje start 32 mm2 min. L=5M (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temparature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; max1000A)	kom	10
148	Kabl za paljenje 5m 16mm2 (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temparature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; max 500A)	kom	5
149	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna	kom	5
150	Utikač prikolice (sedmopolni) metalna	kom	5
151	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet	kom	5
152	Papučica kabla okrugla F 0,5-2 mm; M6; M8; M10	kom	20
153	Klema za akumulator minus	kom	40
154	Klema za akumulator plus	kom	40
155	Buksna za autoinstalaciju muška F 1 mm sa zubom	kom	100
156	Buksna za autoinstalaciju ženska F 1 mm sa zubom	kom	100
157	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 mm2	kom	30
158	Mikro prekidač (standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)	kom	10
	ГУМАРСКИ МАТЕРИЈАЛ		
159	Teg za balansiranje točkova 10 gr.	kom	150
160	Teg za balansiranje točkova 5 gr.	kom	150
161	Teg za balansiranje točkova 15 gr.	kom	150
162	Teg za balansiranje točkova 20 gr.	kom	150
163	Teg za balansiranje točkova 25 gr.	kom	150
164	Teg za balansiranje točkova 30 gr.	kom	150
165	Teg za balansiranje točkova 40 gr.	kom	150
166	Teg za balansiranje točkova 50 gr.	kom	150
167	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.	kom	150
168	Ventil tubeles za putnička vozila	kom	200
169	Ventil tubeles za teretna vozila	kom	100
170	Pasta za montiranje tubeles guma	kg	10
171	Čep za tubeles gumu tanji	kom	200

172	Čep za tubeles gumu deblji	kom	100
173	Guma sirova (za vulkaniziranje unutrašnjih guma)	kg	10
174	Živa guma	kg	10
	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ И ЛЕМЉЕЊЕ		
175	Žica tinol 1 mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)	kg	3
176	Pasta za lemljenje 80 gr	kom	5
177	Kiseonik	kg	50
178	Acetilen	kg	50
179	Ugljen dioksid	kg	50
180	Sprej za CO2 aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestica pri MAG zavarivanju. Bez silikona)	kom	5
181	Žica za zavarivanje CO2 f 0.8 mm	kg	60
182	Šoba za zavarivanje CO2 za zavarivanje aparat od 180A	kom	10
183	Raspršivač aparata CO2 za zavarivanje aparat od 180A	kom	10
184	Dizna za aparat CO2 za zavarivanje F 0,8; M6	kom	10
	МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО-ЛАКИРАЊЕ		
185	Auto boja akril u setu po uzorku (1 l bazne boje, 0,5 l razređivač, 0,5 učvršćivač)	SET	20
186	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 L bazna boja, 0,5 L razređivač, 0,5 L učvršćivač i 1 L laka)	SET	10
187	Auto boja na vodenoj bazi,(Jedno komponentni,visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razređuje se 10-15% sa razređivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditive za što bolje nanošenje i razlivanje boje na vodenoj bazi)	lit	10
188	Traka krep 25mm/50m	kom	30
189	Traka krep 50mm/50m	kom	30
190	Folija zaštitna za pokrivanje nameštaja PVC 4x5m	kom	30
191	Git špric 4:1 za vozila	kg	5
192	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge	kg	5
193	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji	kg	5
194	Git aluminijumski	kg	5
195	Masa zaštitna na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozionu zaštitu	kg	5
196	Masa zaštitna na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vlage.	kg	5
197	Masa zaštitna na bazi bitumena i kaučuka,zaštita donjih delova karoserije (pod, ispod blatobrana, itd.) od soli i vlage	kg	5
198	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući	kom	5
199	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući	kom	5
200	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući	kom	5
201	Papir brusni čičak okrugli br.40 FI-150 mm za glis.GR937R	kom	100
202	Papir brusni čičak okrugli br.60 FI-150 mm za glis.GR937R	kom	100
203	Papir brusni čičak okrugli FI.150 mm BR.100	kom	100

204	Papir brusni čičak okrugli FI.150 mm BR. 150	kom	100
205	Papir brusni čičak okrugli FI 150 mm BR. 360	kom	100
206	Papir brusni čičak okrugli FI 150 mm BR. 180	kom	100
207	Papir brusni čičak okrugli br.80 FI-150 mm za glis. GR937R	kom	100
208	Papir brusni br,120 širina 61 cm	m	20
209	Papir brusni br,240 širina 12 cm	m	20
210	Papir brusni vodeni 240 A4	kom	100
211	Papir brusni vodeni 600 A4	kom	100
212	Papir brusni vodeni 800 A4	kom	100
213	Papir brusni vodeni 1.500 A4	kom	100
214	Četka pljosnata širine 20 mm	kom	10
215	Četka pljosnata širine 30 mm	kom	10
216	Četka pljosnata širine 50 mm	kom	10
217	Četka pljosnata širine 70 mm	kom	10
218	Četka pljosnata širine 80 mm	kom	10
219	Četka pljosnata širine 100 mm	kom	10
220	Razređivač nitro 1/1	l	20
221	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/1lit.	kom	20
222	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/1lit	kom	20
	МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО-ТАПЕТАРЕ		
223	Traka dvostrano lepljiva 19mmx50m	kom	5
224	Traka dvostrano lepljiva 19mmx10m	kom	5
225	Štof mebl sive boje širine 140 cm	m	10
226	Skaj knjig.crni reljefni šir.rol.1400 mm	m	10
227	Konac (kanap tapetarski) br.3/3	kom	10
228	Sunđer 20MM tabla 1x2 m	kom	10
229	Sunđer 30MM tabla 1x2 m	kom	10
230	Žima tapetarska 200x100cm debljine 2cm	kom	10
231	Konac najlon crni opan br. 30/3	kom	10
232	Konac najlon beli opan br. 30/3	kom	10
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ		
233	Strugač leda	kom	50
234	Krpa kanebo	kom	50
235	Krpa mikroaktivna (magična)	kom	50
236	Okvir registarske tablice-novi	kom	10
237	Okvir registarske tablice za mopede-novi	kom	10
238	Pucval pamučni	kg	20
239	Nalepnica ograničenja brzine “70 km“	kom	50
240	Nalepnica ograničenja brzine “80 km“	kom	50
241	Nalepnica ograničenja brzine “90 km“	kom	50
242	Nalepnica ograničenja brzine “100 km“	kom	50
243	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada	kom	50
244	Uložak tahografa jednodnevni (180 km)100 kom.	pak	30

245	Izolir traka crna 19mm x 20m (za izolaciju električnih instalacija, visoka elastičnost i dobra lepljivost, ravnomerno odlepljivanje na krajevima)	kom	40
246	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje maksimum 10ml	kom	30
247	Merač antifriza	kom	5
248	Četka za pranje vozila	kom	20
249	Četka za pranje vozila teleskop sa priključkom za crevo	kom	5

Напомена:
Количина робе је оквирна и служи искључиво за оцену понуда, дата је на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се путем налога за набавку, у количини коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.
Укупна вредност без ПДВ-а у понуди служиће искључиво за рангирање и оцену понуда.
Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама без ПДВ-а и стварно испорученој количини робе.

Рок плаћања: у року од минимално 20 (двадесет) дана а максимално 42 (четрдесетдва) дана од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему робе а на основу достављеног исправног рачуна.

Начин и рок испоруке: сукцесивно, максимално 7 (седам) дана од дана пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Рок испоруке робе која није предвиђен Понудом: у року од максимално 15 (петнаест) дана од дана пријема Налога за набавку (факс, e-mail) а на основу закљученог уговора.

Место испоруке: FCO магацин Наручиоца у Београду, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр. 248.

У случају потребе за робом која није предвиђена Понудом, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца исту испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене, на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, Кумодрашка 248, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.
Укупна вредност робе коју Наручилац може поручити, а која није предвиђена Понудом, за којом се укаже потреба, током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

Роба мора бити фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.
Понуђене сијалице морају бити у оргиналном паковању са јасно дефинисаним карактеристикама (Е одобрење, напон, снага, тип прикључка итд.)

Гарантни рок: у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе.

Рок важење понуде – 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, као и додатне услове, сагласно члану 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

4.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

1. да располаже неопходним **финансијским капацитетом**, тј. да у периоду од 01.10.2015. године до 29.02.2016. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана.
2. да је понуђена роба (сијалице (ставке под редним бројевима од 23 до 67 из Обрасца понуде); спрејеви, течности и лепкови за одржавање возила (ставке под редним бројевима од 86 до 100 из Обрасца понуде); антифриз (ставке под редним бројевима 101, 102 и 103 из Обрасца понуде); течности за прање ветробрана, шампони за машинско прање и специјални лепкови и спрејеви (ставке под редним бројевима од 107 до 124 из Обрасца понуде) и роба (ставке под редним бројевима 133 до 145 из Обрасца понуде)) у свему у складу са захтеваним техничким карактеристикама из одељка 3. конкурсне документације.
3. да су понуђене сијалице (ставке под редним бројевима од 23 до 65 из Обрасца понуде) усаглашене са ECE 37 и SAE/DOT регулативом, а да су понуђене сијалице (ставке под редним бројевима 66 и 67) усаглашене са ECE 99 и SAE/DOT регулативом.
4. да је роба (ставке под редним бројевима од 86 закључно са ставком под редним бројем 100 и ставке под редним бројем 101, 102 и 103 из Обрасца понуде) произведена у складу са стандардом ISO 14001 или одговарајуће.

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ПРАВНА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ,

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда,** као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. **Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

   Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

   Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
   Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
   Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. **Уверења Пореске управе Министарства финансија** да је измирио доспеле порезе и доприносе **и уверења надлежне локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
   Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. **Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Извештаја о бонитету за јавне набавке издатог од стране Агенције за привредне регистре,** или **Потврде о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије**, са податком да у периоду од 01.10.2015. године до 29.02.2016. године, понуђач није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, **као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.**

2. **За понуђене сијалице (за ставке под редним бројевима од 23 до 67 из Обрасца понуде); за понуђене спрејеве, течности и лепкове за одржавање возила (ставке под редним бројевима од 86 до 100 из Обрасца понуде); за понуђени антифриз (ставке под редним бројевима 101, 102 и 103 из Обрасца понуде); за понуђене течности за прање ветробрана, шампоне за машинско прање и специјалне лепкове и спрејеве (ставке под редним бројевима од 107 до 124 из Обрасца понуде) и за понуђену робу (ставке под редним бројевима 133 до 145 из Обрасца понуде),** да су понуђене сијалице (ставке под редним бројевима од 23 до 65 из Обрасца понуде) усаглашене са ECE 37 и SAE/DOT регулативом, а да су понуђене сијалице (ставке под редним бројевима 66 и 67) усаглашене са ECE 99 и SAE/DOT регулативом, понуђач доставља:
   Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

3. Као доказ да је роба (ставке под редним бројевима од 86 закључно са ставком под редним бројем 100 из Обрасца понуде и ставке под редним бројем 101, 102 и 103 из Обрасца понуде) произведена у складу са стандардом ISO 14001 или одговарајуће, понуђач доставља важећи **сертификат о испуњености стандарда ISO 14001, који мора да гласи на име произвођача понуђене робе.**

4.3.2 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ.

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра,** као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. **Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
   Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3. **Уверења Пореске управе Министарства финансија** да је измирио доспеле порезе и доприносе **и уверења надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
   Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. **Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Извештаја о бонитету за јавне набавке издатог од стране Агенције за привредне регистре,** или **Потврде о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије**, са податком да у периоду од 01.10.2015. године до 29.02.2016. године, понуђач није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, **као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.**

2. **За понуђене сијалице (за ставке под редним бројевима од 23 до 67 из Обрасца понуде); за понуђене спрејеве, течности и лепкове за одржавање возила (ставке под редним бројевима од 86 до 100 из Обрасца понуде); за понуђени антифриз (ставке под редним бројевима 101, 102 и 103 из Обрасца понуде); за понуђене течности за прање ветробрана, шампоне за машинско прање и специјалне лепкове и спрејеве (ставке под редним бројевима од 107 до 124 из Обрасца понуде) и за понуђену робу (ставке под редним бројевима 133 до 145 из Обрасца понуде),** да су понуђене сијалице (ставке под редним бројевима од 23 до 65 из Обрасца понуде) усаглашене са ECE 37 и SAE/DOT регулативом, а да су понуђене сијалице (ставке под редним бројевима 66 и 67) усаглашене са ECE 99 и SAE/DOT регулативом, понуђач доставља:

   Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

3. Као доказ да је роба (ставке под редним бројевима од 86 закључно са ставком под редним бројем 100 из Обрасца понуде; и ставке под редним бројем 101, 102 и 103 из Обрасца понуде) произведена у складу са стандардом ISO 14001 или одговарајуће, понуђач доставља важећи **сертификат о испуњености стандарда ISO 14001, који мора да гласи на име произвођача понуђене робе.**

4.3.3 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона за ФИЗИЧКА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ.

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
   Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

2. **Уверења Пореске управе Министарства финансија** да је измирио доспеле порезе и доприносе **и уверења надлежне управе локалне самоуправе** да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
   Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. **Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1. **Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,** да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финасијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци **(одељак 4.5. конкурсне документације) – попуњене, оверене печатом и потписане од стране физичког лица као понуђача.**

2. **За понуђене сијалице (за ставке под редним бројевима од 23 до 67 из Обрасца понуде); за понуђене спрејеве, течности и лепкове за одржавање возила (ставке под редним бројевима од 86 до 100 из Обрасца понуде); за понуђени антифриз (ставке под редним бројевима 101, 102 и 103 из Обрасца понуде); за понуђене течности за прање ветробрана, шампоне за машинско прање и специјалне лепкове и спрејеве (ставке под редним бројевима од 107 до 124 из Обрасца понуде) и за понуђену робу (ставке под редним бројевима 133 до 145 из Обрасца понуде),** да су понуђене сијалице (ставке под редним бројевима од 23 до 65 из Обрасца понуде) усаглашене са ECE 37 и SAE/DOT регулативом, а да су понуђене сијалице (ставке под редним бројевима 66 и 67) усаглашене са ECE 99 и SAE/DOT регулативом, понуђач доставља:
Каталог (проспект) произвођача са описом свих захтеваних техничких карактеристика или документ (техничку листу) са описаним техничким карактеристикама понуђене робе, који морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика понуђене робе. У каталогу морају бити обележене понуђене ставке, редним бројем из обрасца понуде.

3. Као доказ да је роба (ставке под редним бројевима од 86 закључно са ставком под редним бројем 100 из Обрасца понуде; и ставке под редним бројем 101, 102 и 103 из Обрасца понуде) произведена у складу са стандардом ISO 14001 или одговарајуће, понуђач доставља важећи **сертификат о испуњености стандарда ISO 14001, који мора да гласи на име произвођача понуђене робе.**

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и Изјаву из одељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче достави:

- **за правна лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4, ове конкурсне документације,
- **за предузетнике**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за физичка лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и став 2. Закона, што доказује достављањем:

- **за правна лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 4, ове конкурсне документације,

- **за предузетнике**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за физичка лица**, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из одељка 4.2. ове конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача, испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољња, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, тј. услова из одељка 4.1, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.9 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије - као доказ о броју дана неликвидности понуђача.

4.3.10 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.

4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач / члан групе понуђача / подизвођач

_____

(назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

_____

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.

4.5 ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА

Под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да

_____

(име, презиме и адреса понуђача-физичког лица)

располажем неопходним финансијским капацитетом, односно финасијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по јавној набавци број ЈН: 31/2016.

М.П.

_____

(потпис физичког лица)

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, писарница (у даљем тексту: адреса Наручиоца), **у року од 30 (тридесет) дана** од дана објављивања позива **за подношење понуда на Порталу јавних набавки**, односно **до** ПОНЕДЕЉКА, 20.06. **2016. године,** најкасније **до** 09.00 **часова**, са назнаком: **„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, број ЈН: 31/2016 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.** На полеђини коверте, односно кутије мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси **измену, допуну или опозив** понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца**, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, број ЈН: 31/2016 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.**

5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у ПОНЕДЕЉАК, 20.06. **2016. године, у** 09.30 **часова,** на адреси: Београд, ТАКОВСКА број 2, канцеларија бр. 11. Представници понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

5.3 Форма и језик понуде. Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (одељак 6. конкурсне документације).

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача (изузев техничке документације из одељка 4.2 тачка 2. конкурсне документације, која може бити и на енглеском језику). У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.

5.4 Садржај понуде.

Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. **Образац понуде – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен (одељак 7. Конкурсне документације).**
2. **Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у одељку 4. Конкурсне документације - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова;**
3. **Модел уговора из одељка 8. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;**
4. **Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из одељака 9. Конкурсне документације - оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;**
5. **Изјаву понуђача из одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
6. **Изјаву о независној понуди, из одељка 11. Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
7. **Изјаву о непромењеном садржају конкурсне документације из одељка 6. Конкурсне документације - оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
8. **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција (одељак 5.14 конкурсне документације).**

5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.6 Образац понуде понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са

подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (**одељак 7. Конкурсне документације**).

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена **(одељак 9. Конкурсне документације)**.

5.8 Понуђач може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда (одељак 10. Конкурсне документације)** у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.9 Изјавом о независној понуди из **одељка 11. Конкурсне документације**, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.10 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Цена може бити изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Цене морају бити дате на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

5.11 Средства финансијског обезбеђења.

<u>Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.</u>

Понуђач је обавезан да **уз понуду** достави **бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију**, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **бланко сопствену меницу, која мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,** оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе средство финансијског обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, **достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.**

Меница из претходног става мора да буде евидентирана у **Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају, Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Изабрани најповољнији понуђач је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави **бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става **мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,** оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће **менично овлашћење – писмо** на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

Понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново средство финансијског обезбеђења Уколико је у питању меница, уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење и копија картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев понуђача.

5.12 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.13 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично **поверити подизвођачу,** проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.14 Заштита података. Наручилац је дужан да чува као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде .

5.15 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16 Наручилац задржава право провере достављене документације.
Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.
5.20 Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року који не може бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.
О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.
Одлука о додели уговора биће објављена **на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs** у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.17 Негативне референце. Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. Закона

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.18 Захтеви набавке.

1. **Рок плаћања:** у року од минимално 20 (двадесет) дана а максимално 42 (четрдесетдва) дана од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему робе а на основу достављеног исправног рачуна.

2. **Начин и рок испоруке**: сукцесивно, максимално 7 (седам) дана од дана пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

3. **Рок испоруке робе која није предвиђен Понудом**: у року од максимално 15 (петнаест) дана од дана пријема Налога за набавку (факс, e-mail) а на основу закљученог уговора.

4. **Место испоруке**: FCO магацин Наручиоца у Београду, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр. 248.

5. **У случају потребе** за робом која није предвиђена Понудом, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца исту испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене, на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, Кумодрашка 248, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.
   Укупна вредност робе коју Наручилац може поручити, а која није предвиђена Понудом, за којом се укаже потреба, током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

6. **Роба** мора бити фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.
   Понуђене сијалице морају бити у оргиналном паковању са јасно дефинисаним карактеристикама (Е одобрење, напон, снага, тип прикључка итд.)

7. **Гарантни рок:** у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе.

8. **Рок важење понуде** – 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Количина робе дата у Понуди и Спецификацији је оквирна, а реализоваће се путем налога за набавку, у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, по исказаним јединичним ценама без ПДВ-а, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама без ПДВ-а и стварно испорученој количини робе.

Уговор се закључује на износ до процењене вредности јавне набавке. Подаци о процењеној вредности јавне набавке заштићени су као пословна тајна, с временским периодом заштите до момента јавног отварања понуда.

Куповина робе ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“ до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико иста буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“ за наредну годину до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

5.19 Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, критеријум за оцену понуда биће краћи рок испоруке, тј. повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.

5.20 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације).

5.21 Накнаду коришћења патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.22 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права** (а копију истовремено доставља Републичкој комисији), у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;

(4) број рачуна 840-30678845-06;

(5) шифра плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

5.23 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Таковска 2, писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, електронске поште (postanabavka@ptt.rs), или путем телефакса (број: 011-302-21-98), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном **није дозвољено**.

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку потрошног материјала за одржавање возила, бр. ЈН: 31/2016, наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

_____

(потпис овлашћеног лица)

ЈП "Пошта Србије"
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, БРОЈ ЈН: 31/2016

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

_____

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: ***Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.***

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

_____

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс / e-mail: _____
10. Текући рачун: _____
11. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: ***Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу, неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача, у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.***

ПОНУДА БРОЈ_____

Редни број	Назив материјала	Назив произвођача	Ј.М.	Оквирна кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	ОСИГУРАЧИ					
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini		kom	40		
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini		kom	40		
3	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini		kom	40		
4	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini		kom	40		
5	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini		kom	40		
6	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2		kom	40		
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni		kom	40		
8	Osigurač za motorna vozila 20 A ubodni		kom	40		
9	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni		kom	40		
10	Osigurač svetla ubodni 5A		kom	40		
11	Osigurač svetla ubodni 10A		kom	40		
12	Osigurač svetla ubodni 15A maksi		kom	40		
13			kom	40		

	Osigurač svetla ubodni 20A maksi					
14	Osigurač svetla ubodni 50A maksi		kom	40		
15	Osigurač svetla ubodni 60A maksi		kom	40		
16	Osigurač svetla ubodni 70A maksi		kom	40		
17	Osigurač svetla ubodni 30A maksi		kom	40		
18	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maksi		kom	40		
19	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC		kom	5		
20	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC		kom	5		
21	Osigurač za motorna vozila 8A keramički		kom	20		
22	Osigurač za motorna vozila 16A keramički		kom	20		
СИЈАЛИЦЕ						
23	Sijalica 12V 5W		kom	40		
24	Sijalica 12V 21W		kom	40		
25	Sijalica 12V 21W žuta		kom	80		
26	Sijalica 12V 21/5W		kom	300		

27	Sijalica 12V 5W sulfidna		kom	100		
28	Sijalica 12V 10W sulfidna		kom	40		
29	Sijalica 12V H1		kom	40		
30	Sijalica 12V 4W		kom	40		
31	Sijalica 12V 16W ubodna		kom	40		
32	Sijalica ubodna veća 12 V 21/5W dupla		kom	40		
33	Sijalica 12V H3		kom	40		
34	Sijalica 12V H4 60/55W		kom	250		
35	Sijalica 12V H7 60/55W		kom	150		
36	Sijalica ubodna 12V 1,2W		kom	40		
37	Sijalica ubodna 12V 3W		kom	40		
38	Sijalica ubodna 12V 5W		kom	100		
39	Sijalica ubodna 12V 21W		kom	40		
40	Sijalica 24V 10W		kom	40		
41	Sijalica 24V 5W sulfidna		kom	40		

42	Sijalica 24V 5W		kom	40		
43	Sijalica 24V 21W		kom	40		
44	Sijalica 24V H1 70W		kom	40		
45	Sijalica 24V H3 70W		kom	20		
46	Sijalica 24V H4 75/70W		kom	30		
47	Sijalica 24V H7 70W		kom	70		
48	Sijalica 12V/5W ubodna		kom	40		
49	Sijalica ubodna 24V 1,2W		kom	40		
50	Sijalica ubodna 24V 3W		kom	100		
51	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem		kom	40		
52	Sijalica 12V 3W sulfidna		kom	40		
53	Sijalica 12V 21W ubodna (za Ford Tranzit)		kom	40		
54	Sijalica 12V 15W sulfidna		kom	40		
55	Sijalica 12V 14W zadnjeg svetla (moped pežo)		kom	10		

56	Sijalica 24V 10W sulfidna		kom	40		
57	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom		kom	40		
58	Sijalica 12V 10W		kom	40		
59	Sijalica 24V 3W ubodna		kom	40		
60	Sijalica 24V 5W		kom	20		
61	Sijalica 24V 21/5W		kom	40		
62	Sijalica 24V 15W		kom	40		
63	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W		kom	40		
64	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W		kom	30		
65	Sijalica ubodna 12V 21/5W za japanska vozila		kom	50		
66	Sijalica ksenonska D2S		kom	20		
67	Sijalica ksenonska D2R		kom	20		
	СПОЈНИЦЕ					
68	Šelna prohromska F 10-16		kom	100		
69	Šelna prohromska F 12-20		kom	100		

70	Šelna prohromska F 16-25		kom	100		
71	Šelna prohromska F 20-32		kom	60		
72	Šelna prohromska F 25-40		kom	40		
73	Šelna prohromska F 32-50		kom	40		
74	Šelna prohromska F 50-70		kom	40		
75	Šelna prohromska F 90-110		kom	40		
76	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna F 21-45 mm		kom	20		
77	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna F 64-122 mm		kom	20		
78	Vezica PVC 250x5 mm (temparaturska otpotnost: -40 C do +85 C; materijal: poliamid 6.6; teško zapaljive prema standardu UL94-V2; sila kidanja min 15 kg		kom	500		
79	Spojnica brza 9 mm ženska		kom	10		
80	Spojnica brza 9 mm muška		kom	10		
81	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 6 mm		kom	5		

82	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 8 mm		kom	5		
83	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 10 mm		kom	5		
84	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 12 mm		kom	5		
85	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 14 mm		kom	5		
СПРЕЈЕВИ, ТЕЧНОСТИ И ЛЕПКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА						
86	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje, održava gumene zaptivke na vratima i štiti ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje maksimum 500 ml		kom	10		
87	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml		kom	20		
88	Sprej odvijač pakovanje 300 ml		kom	100		
89	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml		kom	200		
90	Sprej za kontakte, pakovanje 300 ml		kom	20		
91	Sprej - čistač kočnica, pakovanje 600 ml		kom	50		
92	Sprej kokpit pakovanje 500 ml		kom	50		

93	Tečnost za pranje autodelova, pakovanje maksimalno 5 l		l	100		
94	Tečnost za zaptivanje aluminijumskih hladnjaka motora, pakovanje 500 ml		kom	20		
95	Dvokomponentni lepak (tečni metal) pakovanje 75 gr		kom	10		
96	Lepak univerzalni vodotporni u tubi, pakovanje 1kg		kg	20		
97	Lepak univerzalni vodootporni u tubi, pakovanje 100gr		kom	20		
98	Masa zaptivna (crveni silikon) za visoke temperature, pakovanje 300 ml		kom	20		
99	Masa zaptivna hermetik (crni silikon) za visoke temperature, pakovanje 85 gr		kom	20		
100	Dodatak za naftu protiv smrzavanja sa svojstvima podmazivanja i čišćenja, pakovanje 1/1l		l	20		
	АНТИФРИЗ					
101	Antifriz 100% G-12 koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži 100% organske aditive, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: crveno-orandž mora. Pakovanje 1/1l.		l	600		

102	Antifriz 100% G-11 koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske aditive. Ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: plavo-zelena. Pakovanje 1/1l.		l	600		
103	Antifriz 100% koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/1l.		l	100		
АДИТИВИ						
104	Aditiv za čišćenje sistema goriva za dizel motore pakovanje 250 ml		kom	20		
105	Aditiv za čišćenje sistema goriva za benzinske motore pakovanje 300 ml		kom	10		
106	Aditiv ulja za menjač pakovanje 200-250 ml		kom	10		
ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ ВЕТРОБРАНА						
107	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke mržnjenja do temperature od -20°C i niže. Prijatnog je mirisa. Sprečava smrzavanje dizni (prskalica) za pranje vetrobrana. Da ne oštecuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l		l	5000		

108	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštecuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l		l	1000		
ШАМПОНИ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ						
109	Šampon-deterdžent alkalni za keramičke pločice, za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l		l	20		
110	Šampon (odmašćivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima) za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l		l	20		
111	Prašak za mašinu za pranje KARCHER, pakovanje maksimalno 5 kg		kg	20		
СПЕЦИЈАЛНИ ЛЕПКОВИ И СПРЕЈЕВИ						
112	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje maksimum 500 ml		kom	20		
113	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje 50 ml		kom	20		
114	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.		kom	20		
115	Lepak za čaure i ležajeve motora 50 ml, za pokrivanje zazora do 0,5 mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži		kom	20		
116	Lepak za osiguranje zavrtnja, pakovanje 100 ml		kom	20		

117	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba, fina) pakovanje 85 gr.		kom	20		
118	Aditiv za dizel motore (add blue) ili odgovarajuće, pakovanje maksimalno 10 litara		l	5000		
119	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetučka mast u spreju, pakovanje 500 ml		kom	10		
120	Tečnost za pranje dizni za ultrazvučnu kadu 5411R40 ili odgovarajuću (CLEANER MGT-USB ili odgovarajuće)		kom	10		
121	Lepak barsil (silikon providni) pakovanje 300 ml		kom	20		
122	Lepak za šoferšajbne set pakovanje 450 ml		kom	20		
123	Tečnost za aparat za proveru dizni motora za mašinu SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)		l	10		
124	Tekućina u spreju koja služi za odmašćivanje i podmazivanje mehaničkih elemenata pakovanje 200 ml		kom	100		
	ЦРЕВА					
125	Crevo za gorivo fi 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)		m	10		

126	Crevo za gorivo fi 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)		m	20		
127	Crevo za gorivo fi 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)		m	20		
128	Crevo gumeno armirano fi 20 mm		m	50		
129	Crevo gumeno armirano fi 22 mm		m	50		
130	Crevo gumeno armirano fi 24 mm		m	20		
131	Crevo za zavarivanje acetilenom fi 8mm		m	50		
132	Crevo gumeno armirano fi 1/2“		m	50		
АУТО-ЕЛЕКТРИЧАРСКИ МАТЕРИЈАЛ						
133	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		

134	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C,-40 Cdo+125 C)		m	10		
135	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722;PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		
136	Kabl za instalaciju automobila 3 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		
137	Kabl za instalaciju automobila 1 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722;PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		
138	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		
139	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		
140	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti P/F		m	10		
141	Kabal za instalaciju automobila 5x0,75 mm licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		

142	Kabal za instalaciju automobila 5x1,5 mm licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		
143	Kabl za instalaciju automobila 6 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)		m	10		
144	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM2 žuto zeleni (standard DIN/ISO 6722)		m	10		
145	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm2 crni (standard DIN/ISO 6722)		m	10		
146	Štipaljka krokodil za kabl -velika		kom	10		
147	Kablovi za paljenje start 32 mm2 min. L=5M (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temparature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; max1000A)		kom	10		
148	Kabl za paljenje 5m 16mm2 (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temparature; čelična galvanizovana izolovana priključna klješta; max 500A)		kom	5		
149	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna		kom	5		
150	Utikač prikolice (sedmopolni) metalna		kom	5		
151	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet		kom	5		

152	Papučica kabla okrugla F 0,5-2 mm; M6; M8; M10		kom	20		
153	Klema za akumulator minus		kom	40		
154	Klema za akumulator plus		kom	40		
155	Buksna za autoinstalaciju muška F 1 mm sa zubom		kom	100		
156	Buksna za autoinstalaciju ženska F 1 mm sa zubom		kom	100		
157	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 mm2		kom	30		
158	Mikro prekidač (standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)		kom	10		
	ГУМАРСКИ МАТЕРИЈАЛ					
159	Teg za balansiranje točkova 10 gr.		kom	150		
160	Teg za balansiranje točkova 5 gr.		kom	150		
161	Teg za balansiranje točkova 15 gr.		kom	150		
162	Teg za balansiranje točkova 20 gr.		kom	150		
163	Teg za balansiranje točkova 25 gr.		kom	150		
164	Teg za balansiranje točkova 30 gr.		kom	150		

165	Teg za balansiranje točkova 40 gr.		kom	150		
166	Teg za balansiranje točkova 50 gr.		kom	150		
167	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.		kom	150		
168	Ventil tubeles za putnička vozila		kom	200		
169	Ventil tubeles za teretna vozila		kom	100		
170	Pasta za montiranje tubeles guma		kg	10		
171	Čep za tubeles gumu tanji		kom	200		
172	Čep za tubeles gumu deblji		kom	100		
173	Guma sirova (za vulkaniziranje unutrašnjih guma)		kg	10		
174	Živa guma		kg	10		
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ И ЛЕМЉЕЊЕ						
175	Žica tinol 1 mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)		kg	3		
176	Pasta za lemljenje 80 gr		kom	5		
177	Kiseonik		kg	50		

178	Acetilen		kg	50		
179	Ugljen dioksid		kg	50		
180	Sprej za CO2 aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestica pri MAG zavarivanju. Bez silikona)		kom	5		
181	Žica za zavarivanje CO2 f 0.8 mm		kg	60		
182	Šoba za zavarivanje CO2 za zavarivanje aparat od 180A		kom	10		
183	Raspršivač aparata CO2 za zavarivanje aparat od 180A		kom	10		
184	Dizna za aparat CO2 za zavarivanje F 0,8; M6		kom	10		
	МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО-ЛАКИРАЊЕ					
185	Auto boja akril u setu po uzorku (1 l bazne boje, 0,5 l razređivač, 0,5 učvršćivač)		SET	20		
186	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 L bazna boja, 0,5 L razređivač, 0,5 L učvršćivač i 1 L laka)		SET	10		
187	Auto boja na vodenoj bazi,(Jedno komponentni,visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razređuje se 10-15% sa razređivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditive za što bolje nanošenje i razlivanje boje na vodenoj bazi)		lit	10		

188	Traka krep 25mm/50m		kom	30		
189	Traka krep 50mm/50m		kom	30		
190	Folija zaštitna za pokrivanje nameštaja PVC 4x5m		kom	30		
191	Git špric 4:1 za vozila		kg	5		
192	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge		kg	5		
193	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji		kg	5		
194	Git aluminijumski		kg	5		
195	Masa zaštitna na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozionu zaštitu		kg	5		
196	Masa zaštitna na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vlage.		kg	5		
197	Masa zaštitna na bazi bitumena i kaučuka,zaštita donjih delova karoserije (pod, ispod blatobrana, itd.) od soli i vlage		kg	5		
198	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući		kom	5		

199	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući		kom	5		
200	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući		kom	5		
201	Papir brusni čičak okrugli br.40 FI-150 mm za glis. GR937R		kom	100		
202	Papir brusni čičak okrugli br.60 FI-150 mm za glis. GR937R		kom	100		
203	Papir brusni čičak okrugli FI.150 mm BR.100		kom	100		
204	Papir brusni čičak okrugli FI.150 mm BR. 150		kom	100		
205	Papir brusni čičak okrugli FI 150 mm BR. 360		kom	100		
206	Papir brusni čičak okrugli FI 150 mm BR. 180		kom	100		
207	Papir brusni čičak okrugli br.80 FI-150 mm za glis. GR937R		kom	100		
208	Papir brusni br,120 širina 61 cm		m	20		
209	Papir brusni br,240 širina 12 cm		m	20		
210	Papir brusni vodeni 240 A4		kom	100		
211	Papir brusni vodeni 600 A4		kom	100		
212	Papir brusni vodeni 800 A4		kom	100		

213	Papir brusni vodeni 1.500 A4		kom	100		
214	Četka pljosnata širine 20 mm		kom	10		
215	Četka pljosnata širine 30 mm		kom	10		
216	Četka pljosnata širine 50 mm		kom	10		
217	Četka pljosnata širine 70 mm		kom	10		
218	Četka pljosnata širine 80 mm		kom	10		
219	Četka pljosnata širine 100 mm		kom	10		
220	Razređivač nitro 1/1		l	20		
221	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/1lit.		kom	20		
222	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/1lit		kom	20		
МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО-ТАПЕТАРЕ						
223	Traka dvostrano lepljiva 19mmx50m		kom	5		
224	Traka dvostrano lepljiva 19mmx10m		kom	5		
225	Štof mebl sive boje širine 140 cm		m	10		
226	Skaj knjig.crni reljefni šir.rol.1400 mm		m	10		

227	Konac (kanap tapetarski) br. 3/3		kom	10		
228	Sunđer 20MM tabla 1x2 m		kom	10		
229	Sunđer 30MM tabla 1x2 m		kom	10		
230	Žima tapetarska 200x100cm debljine 2cm		kom	10		
231	Konac najlon crni opan br. 30/3		kom	10		
232	Konac najlon beli opan br. 30/3		kom	10		
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ					
233	Strugač leda		kom	50		
234	Krpa kanebo		kom	50		
235	Krpa mikroaktivna (magična)		kom	50		
236	Okvir registarske tablice-novi		kom	10		
237	Okvir registarske tablice za mopede-novi		kom	10		
238	Pucval pamučni		kg	20		
239	Nalepnica ograničenja brzine “70 km“		kom	50		
240	Nalepnica ograničenja brzine “80 km“		kom	50		

241	Nalepnica ograničenja brzine “90 km“		kom	50		
242	Nalepnica ograničenja brzine “100 km“		kom	50		
243	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada		kom	50		
244	Uložak tahografa jednodnevni (180 km)100 kom.		pak	30		
245	Izolir traka crna 19mm x 20m (za izolaciju električnih instalacija, visoka elastičnost i dobra lepljivost, ravnomerno odlepljivanje na krajevima)		kom	40		
246	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje maksimum 10ml		kom	30		
247	Merač antifriza		kom	5		
248	Četka za pranje vozila		kom	20		
249	Četka za pranje vozila teleskop sa priključkom za crevo		kom	5		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а						

Напомена:
Количина робе дата у табели у оквиру Понуде је оквирна и служи искључиво за оцену понуде, а реализоваће се путем налога за набавку, у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, по исказаним јединичним ценама без ПДВ-а, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученој количини робе.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ" ПОШТА БЕОГРАД 05-21

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Рок плаћања: у року од _____ дана (минимално 20 (двадесет) дана а максимално 42 (четрдесетдва) дана) од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему робе а на основу достављеног исправног рачуна. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно испорученом робом.

Начин и рок испоруке: сукцесивно, у року од _____ дана (максимално 7 (седам) дана) од дана пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Рок испоруке робе која није предвиђен Понудом: у року од _____ дана (максимално 15 (петнаест) дана) од дана пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

У случају потребе за робом која није предвиђена Понудом, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца исту испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене, на паритету FCO магацин Наручиоца у Београду, Кумодрашка 248, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.
Укупна вредност робе коју Наручилац може поручити, а која није предвиђена Понудом, за којом се укаже потреба, током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

Место испоруке: FCO магацин Наручиоца у Београду, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр. 248.

Гарантни рок: у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе.

Рок важење понуде – 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач подноси понуду:

а) самостално
б) као заједничку понуду или
ц) као понуду са подизвођачем
-назив подизвођача: _____
-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____% (не може бити већи од 50%)
-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____
_____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Датум **М.П** **ПОНУЂАЧ**

_____ _____

8. МОДЕЛ УГОВОРА

Јавно предузеће „Пошта Србије"

Број: 2016-57417/___
Београд, ___.___ 2016. године

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. **Јавног предузећа "Пошта Србије"**,
Београд, Таковска број 2,
које заступа директор предузећа, Милан Кркобабић, дипл. ек.
(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____
(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

_____,
(место, улица и број понуђача, односно свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке потрошног материјала за одржавање возила, број ЈН: 31/2016.
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2016-57417/ //// од //////////.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја потрошног материјала за одржавање возила (у даљем тексту: роба), а у свему према понуди Продавца бр. _____ од ___.___.2016. године, заведеној код Купца под бројем 2016-57417///// од ////////// 2016. године у (даљем тексту: Понуда), која је дата у прилогу и чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговор се закључује на износ до /////////// динара без ПДВ-а (уписује се процењена вредност уговора), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди (подаци о процењеној вредности заштићени су као пословна тајна са временским периодом заштите до момента јавног отварања понуда).

Цена из претходног става дата је на паритету FCO магацин Купца, Радна јединица „Одржавање објеката, возила и основних средстава", Београд, Кумодрашка 248, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове, осим ПДВ-а.

Цена је фиксна и неће се мењати.

Количина робе дата у Понуди је оквирна, а реализоваће се путем налога за набавку, у мери коју дефинишу стварне потребе Купца, по исказаним јединичним ценама без ПДВ-а, а највише до укупне уговорене вредности.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама без ПДВ-а исказаним у Понуди и стварно испорученој количини робе.

Куповина робе ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“ до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико иста буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“ за наредну годину до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Члан 3.

Продавац се обавезује да испоручује робу сукцесивно, у року од ___ дана од дана пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Продавац се обавезује да робу која није предвиђена Понудом, испоручује Купцу сукцесивно, у року од ____ дана од дана пријема Налога за набавку (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Налог за набавку Купац може испоставити у року од најдуже две године од дана закључења уговора.

Испорука и пријем робе вршиће се на паритету FCO магацин Купца у Београду, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Кумодрашка бр. 248.

Продавац се обавезује да најмање 2 (два) дана пре планиране испоруке, обавести Купца о спремности за испоруку робе, због благовремене припреме складишног простора.

Продавац се обавезује да приликом испоруке робе, Купцу достави отпремницу.

Укупна вредност робе коју Купац може поручити а која није предвиђена Понудом, за којом се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

У случају потребе за робом из претходног става, Продавац је дужан да на захтев Купца исту испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене на паритету FCO нагацин Купца у Београду, Кумодрашка 248, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове изузев ПДВ-а.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плаћа Продавцу у року од ___ дана од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему робе а на основу достављеног исправног рачуна.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученој количини робе, а за робу која није предвиђена Понудом фактурисање ће се вршити по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату вредност, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу, достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће преглед робе приликом сваке испоруке, о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца. Записник о квалитативном пријему робе, оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на адресу: ЈП "Пошта Србије", Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Служба за реализацију функционалног буџета Предузећа, Таковска 2, Београд, писарница.

На рачунима поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, позив на број 97, валута плаћања, број Налога за набавку, текући рачун Продавца и порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100002803.

Члан 5.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:

"_____" из _____, улица _____ број ___,
"_____" из _____, улица _____ број ___,
"_____" из _____, улица _____ број ___,

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:
_____
_____

Члан 6.

Продавац се обавезује да испоручи робу из члана 1. овог уговора према квалитету и техничким карактеристикама, а у свему према понуди Продавца.

Роба која се испоручује мора да буде фабрички нова, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.

Сијалице морају бити у оргиналном паковању са јасно дефинисаним карактеристикама (Е одобрење, напон, снага, тип прикључка итд.).

Члан 7.

У случају видљивих недостатака уочених приликом квалитативног пријема, Купац неће примити робу, а Записник о недостацима робе доставиће Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са усвојеном Понудом и овим уговором.

Члан 8.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема робе.

Продавац се обавезује да, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, робу са недостацима замени исправном.

Члан 9.

За све уочене недостатке-скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су се испољиле током коришћења исте, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да о свом трошку, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације, отклони недостатке или робу са недостацима замени одговарајућом.

Члан 10.

Гарантни рок за робу је у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана испоруке робе.

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе из члана 3. став 1 и 2, члана 8. став 2 и члана 9. став 2. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од уговорене вредности робе која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне коју по основу из претходног става Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене вредности робе.

Члан 12.

Продавац се обавезује да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Меница из претходног става мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Продавац је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става мора да буде евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново средство финансијског обезбеђења Уколико је у питању меница, уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење и копија картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да Продавац не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев Продавца.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ	**ПРОДАВАЦ**
Милан Кркобабић, дипл. ек.	

Буџет Предузећа
I Оперативни трошак / 1. Одржавање / 1.8. Одржавање транспортних средстава / 90010201 Резервни делови и потрошни материјал, под редним бројем 4.

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

9.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Р. бр.	1	2	3	4	5	6
	Назив	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност FCO магацин Купца (без ПДВ-а)	Укупна вредност FCO магацин Купца (са ПДВ-ом)	Остали трошкови
ОСИГУРАЧИ						
1	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni mini					
2	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni mini					
3	Osigurač za motorna vozila 30A ubodni mini					
4	Osigurač za motorna vozila 10A ubodni mini					
5	Osigurač za motorna vozila 5A ubodni mini					
6	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni fk2					
7	Osigurač za motorna vozila 7,5A ubodni					
8	Osigurač za motorna vozila 20 A ubodni					
9	Osigurač za motorna vozila 15A ubodni					
10	Osigurač svetla ubodni 5A					
11	Osigurač svetla ubodni 10A					
12	Osigurač svetla ubodni 15A maksi					
13	Osigurač svetla ubodni 20A maksi					
14	Osigurač svetla ubodni 50A maksi					
15	Osigurač svetla ubodni 60A maksi					

16	Osigurač svetla ubodni 70A maksi					
17	Osigurač svetla ubodni 30A maksi					
18	Osigurač za motorna vozila 25 A ubodni maksi					
19	Osigurač CARTRIDGE 20A 32VDC					
20	Osigurač CARTRIDGE 40A 32VDC					
21	Osigurač za motorna vozila 8A keramički					
22	Osigurač za motorna vozila 16A keramički					
	СИЈАЛИЦЕ					
23	Sijalica 12V 5W					
24	Sijalica 12V 21W					
25	Sijalica 12V 21W žuta					
26	Sijalica 12V 21/5W					
27	Sijalica 12V 5W sulfidna					
28	Sijalica 12V 10W sulfidna					
29	Sijalica 12V H1					
30	Sijalica 12V 4W					
31	Sijalica 12V 16W ubodna					
32	Sijalica ubodna veća 12 V 21/5W dupla					
33	Sijalica 12V H3					
34	Sijalica 12V H4 60/55W					
35	Sijalica 12V H7 60/55W					
36	Sijalica ubodna 12V 1,2W					

37	Sijalica ubodna 12V 3W					
38	Sijalica ubodna 12V 5W					
39	Sijalica ubodna 12V 21W					
40	Sijalica 24V 10W					
41	Sijalica 24V 5W sulfidna					
42	Sijalica 24V 5W					
43	Sijalica 24V 21W					
44	Sijalica 24V H1 70W					
45	Sijalica 24V H3 70W					
46	Sijalica 24V H4 75/70W					
47	Sijalica 24V H7 70W					
48	Sijalica 12V/5W ubodna					
49	Sijalica ubodna 24V 1,2W					
50	Sijalica ubodna 24V 3W					
51	Sijalica ubodna 24V 4W sa metalnim kućištem i dva pipka za učvršćivanje položaja koja se fiksira u kućište blagim zokretanjem					
52	Sijalica 12V 3W sulfidna					
53	Sijalica 12V 21W ubodna (za Ford Tranzit)					
54	Sijalica 12V 15W sulfidna					
55	Sijalica 12V 14W zadnjeg svetla (moped pežo)					
56	Sijalica 24V 10W sulfidna					
57	Sijalica 12V H11 55W sa fasungom					

58	Sijalica 12V 10W					
59	Sijalica 24V 3W ubodna					
60	Sijalica 24V 5W					
61	Sijalica 24V 21/5W					
62	Sijalica 24V 15W					
63	Sijalica sa ulivenim fasungom 12V 1.2W					
64	Sijalica sa ulivenim fasungom 24V 1.2W					
65	Sijalica ubodna 12V 21/5W za japanska vozila					
66	Sijalica ksenonska D2S					
67	Sijalica ksenonska D2R					
	СПОЈНИЦЕ					
68	Šelna prohromska F 10-16					
69	Šelna prohromska F 12-20					
70	Šelna prohromska F 16-25					
71	Šelna prohromska F 20-32					
72	Šelna prohromska F 25-40					
73	Šelna prohromska F 32-50					
74	Šelna prohromska F 50-70					
75	Šelna prohromska F 90-110					
76	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna F 21-45 mm					
77	Šelna manžetne homokinetičkog zgloba metalna F 64-122 mm					

78	Vezica PVC 250x5 mm (temparaturska otpotnost: -40 C do +85 C; materijal: poliamid 6.6; teško zapaljive prema standardu UL94-V2; sila kidanja min 15 kg					
79	Spojnica brza 9 mm ženska					
80	Spojnica brza 9 mm muška					
81	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 6 mm					
82	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 8 mm					
83	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 10 mm					
84	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 12 mm					
85	Spojnica za PVC crevo za vazdušnu instalaciju na kamionima FI 14 mm					
СПРЕЈЕВИ, ТЕЧНОСТИ И ЛЕПКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА						
86	Silikon u spreju za održavanje gumenih i plastičnih delova automobila, podmazuje, održava gumene zaptivke na vratima i štiti ih od smrzavanja, ne privlači prljavštinu i prašinu i otporan je na vodu, pakovanje maksimum 500 ml					
87	Sprej za startovanje benzinskih i dizel motora do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml					
88	Sprej odvijač pakovanje 300 ml					
89	Sprej odmrzivač stakla do -30°C ili nižoj temperaturi, pakovanje 250 ml					
90	Sprej za kontakte, pakovanje 300 ml					
91	Sprej - čistač kočnica, pakovanje 600 ml					
92	Sprej kokpit pakovanje 500 ml					

93	Tečnost za pranje autodelova, pakovanje maksimalno 5 l					
94	Tečnost za zaptivanje aluminijumskih hladnjaka motora, pakovanje 500 ml					
95	Dvokomponentni lepak (tečni metal) pakovanje 75 gr					
96	Lepak univerzalni vodotporni u tubi, pakovanje 1kg					
97	Lepak univerzalni vodootporni u tubi, pakovanje 100gr					
98	Masa zaptivna (crveni silikon) za visoke temperature, pakovanje 300 ml					
99	Masa zaptivna hermetik (crni silikon) za visoke temperature, pakovanje 85 gr					
100	Dodatak za naftu protiv smrzavanja sa svojstvima podmazivanja i čišćenja, pakovanje 1/1l					
	АНТИФРИЗ					
101	Antifriz 100% G-12 koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži 100% organske aditive, ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: crveno-orandž mora. Pakovanje 1/1l.					
102	Antifriz 100% G-11 koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije, mora da sadrži poluorganske aditive. Ne sme da sadrži nitrite, amine i fosfate, mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306/D4656/D4985 BS 6580. Boja: plavo-zelena. Pakovanje 1/1l.					

103	Antifriz 100% koncetrovana tečnost namenjena za hlađenje motora motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Mora da zadovoljava standard: AFNOR NFR 15-601 BS 6580. Pakovanje 1/1l.					
АДИТИВИ						
104	Aditiv za čišćenje sistema goriva za dizel motore pakovanje 250 ml					
105	Aditiv za čišćenje sistema goriva za benzinske motore pakovanje 300 ml					
106	Aditiv ulja za menjač pakovanje 200-250 ml					
ТЕЧНОСТИ ЗА ПРАЊЕ ВЕТРОБРАНА						
107	Tečnost za pranje, čišćenje, odmašćivanje i sprečavanje zamrzavanja vetrobranskih stakala motornih vozila, niske tačke mržnjenja do temperature od -20°C i niže. Prijatnog je mirisa. Sprečava smrzavanje dizni (prskalica) za pranje vetrobrana. Da ne oštecuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l					
108	Tečnost za pranje, čišćenje i odmašćivanje vetrobranskih stakala motornih vozila prijatnog je mirisa, da ne oštecuje boju, metalne, gumene i plastične delove vozila, a staklu obezbeđuje visoku prozirnost i sjaj. Pakovanje 1/1l					
ШАМПОНИ ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ						
109	Šampon-deterdžent alkalni za keramičke pločice, za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l					
110	Šampon (odmašćivač za čišćenje podova u mehaničarskim radnjama, industrijskim postrojenjima, garažama, servisnim centrima) za mašinu za pranje podova, pakovanje maksimalno 10l					

111	Прашак за машину за пранје KARCHER, пакованје максималнo 5 kg					
	СПЕЦИЈАЛНИ ЛЕПКОВИ И СПРЕЈЕВИ					
112	Sprej za skidanje zaptivne mase, pakovanje maksimum 500 ml					
113	Masa zaptivna za kućište bregaste osovine, pakovanje 50 ml					
114	Lepak za dihtunge motora pakovanje 70-85 ml.					
115	Lepak za čaure i ležajeve motora 50 ml, za pokrivanje zazora do 0,5 mm, za učvršćivanje ležajeva i čaura pri montaži					
116	Lepak za osiguranje zavrtnja, pakovanje 100 ml					
117	Pasta za brušenje ventila glave motora (gruba, fina) pakovanje 85 gr.					
118	Aditiv za dizel motore (add blue) ili odgovarajuće, pakovanje maksimalno 10 litara					
119	Sprej podmazivač-profesionalna višenamenska polusintetučka mast u spreju, pakovanje 500 ml					
120	Tečnost za pranje dizni za ultrazvučnu kadu 5411R40 ili odgovarajuću (CLEANER MGT-USB ili odgovarajuće)					
121	Lepak barsil (silikon providni) pakovanje 300 ml					
122	Lepak za šoferšajbne set pakovanje 450 ml					
123	Tečnost za aparat za proveru dizni motora za mašinu SPIN model BANCO GRIGIE EVOLUTION (testing injection bench evolution)					
124	Tekućina u spreju koja služi za odmašćivanje i podmazivanje mehaničkih elemenata pakovanje 200 ml					

ЦРЕВА						
125	Crevo za gorivo fi 3,8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)					
126	Crevo za gorivo fi 6 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)					
127	Crevo za gorivo fi 8 mm (Sa uloškom od mrežice i spoljašnim slojem od nehabajuće gume; materijal NBR/CR; elastična i dobro savitljiva ispunjava zahteve DIN 73 379-2 tip 1; izdržava visoke temparature i visoke opterećenja iz okoline)					
128	Crevo gumeno armirano fi 20 mm					
129	Crevo gumeno armirano fi 22 mm					
130	Crevo gumeno armirano fi 24 mm					
131	Crevo za zavarivanje acetilenom fi 8mm					
132	Crevo gumeno armirano fi 1/2“					
АУТО-ЕЛЕКТРИЧАРСКИ МАТЕРИЈАЛ						
133	Kabl za instalaciju automobila 0,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					
134	Kabl za instalaciju automobila 0,75 mm2 licnasti P/F					

	(standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C,-40 Cdo+125 C)					
135	Kabl za instalaciju automobila 1,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722;PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					
136	Kabl za instalaciju automobila 3 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					
137	Kabl za instalaciju automobila 1 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722;PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					
138	Kabl za instalaciju automobila 3x1,5 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					
139	Kabl za instalaciju automobila 4x0,75 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					
140	Kabal za instalaciju automobila 4x1,5 mm licnasti P/F					
141	Kabal za instalaciju automobila 5x0,75 mm licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					
142	Kabal za instalaciju automobila 5x1,5 mm licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					

143	Kabl za instalaciju automobila 6 mm2 licnasti P/F (standard DIN/ISO 6722; PVC izolacija; dozvoljeni napon: Un-50V i Uj-60V; temparaturska otpornost: klasa C, -40 C do +125 C)					
144	Provodnik energetski instalacioni p/f 35MM2 žuto zeleni (standard DIN/ISO 6722)					
145	Provodnik energetski instalacioni P 4 mm2 crni (standard DIN/ISO 6722)					
146	Štipaljka krokodil za kabl -velika					
147	Kablovi za paljenje start 32 mm2 min. L=5M (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temparature; čelična galvanizovana izolovana priključna kliješta; max1000A)					
148	Kabl za paljenje 5m 16mm2 (Visokoelastični kablovi otporni na ulje i niske temparature; čelična galvanizovana izolovana priključna kliješta; max 500A)					
149	Utičnica prikolice (sedmopolna) metalna					
150	Utikač prikolice (sedmopolni) metalna					
151	Lampa rotaciona žuta 12V na magnet					
152	Papučica kabla okrugla F 0,5-2 mm; M6; M8; M10					
153	Klema za akumulator minus					
154	Klema za akumulator plus					
155	Buksna za autoinstalaciju muška F 1 mm sa zubom					
156	Buksna za autoinstalaciju ženska F 1 mm sa zubom					
157	Papučica kabla okrugla okasta za presovanje 10-35 mm2					
158	Mikro prekidač (standardni jednostruki kontaktni blok; ZBE-101 ili odgovarajuće)					

ГУМАРСКИ МАТЕРИЈАЛ						
159	Teg za balansiranje točkova 10 gr.					
160	Teg za balansiranje točkova 5 gr.					
161	Teg za balansiranje točkova 15 gr.					
162	Teg za balansiranje točkova 20 gr.					
163	Teg za balansiranje točkova 25 gr.					
164	Teg za balansiranje točkova 30 gr.					
165	Teg za balansiranje točkova 40 gr.					
166	Teg za balansiranje točkova 50 gr.					
167	Teg za balansiranje točkova samolepljivi 60 gr.					
168	Ventil tubeles za putnička vozila					
169	Ventil tubeles za teretna vozila					
170	Pasta za montiranje tubeles guma					
171	Čep za tubeles gumu tanji					
172	Čep za tubeles gumu deblji					
173	Guma sirova (za vulkaniziranje unutrašnjih guma)					
174	Živa guma					
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ И ЛЕМЉЕЊЕ						
175	Žica tinol 1 mm (60/40 kalaj prema olovu prema standardu DIN EN 29453; temperatura formiranja lema 180-190 C)					
176	Pasta za lemljenje 80 gr					
177	Kiseonik					

178	Acetilen					
179	Ugljen dioksid					
180	Sprej za CO2 aparata za zavarivanje (Sprej za zaštitu šobe i dizne od lepljenja užarenih čestica pri MAG zavarivanju. Bez silikona)					
181	Žica za zavarivanje CO2 f 0.8 mm					
182	Šoba za zavarivanje CO2 za zavarivanje aparat od 180A					
183	Raspršivač aparata CO2 za zavarivanje aparat od 180A					
184	Dizna za aparat CO2 za zavarivanje F 0,8; M6					
	МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО-ЛАКИРАЊЕ					
185	Auto boja akril u setu po uzorku (1 l bazne boje, 0,5 l razređivač, 0,5 učvršćivač)					
186	Auto boja metalik u setu po uzorku (1 L bazna boja, 0,5 L razređivač, 0,5 L učvršćivač i 1 L laka)					
187	Auto boja na vodenoj bazi,(Jedno komponentni,visoko kvalitetni mix sistem baziran na akrilnim smolama. Razređuje se 10-15% sa razređivačem koji sadrži demineralizovanu vodu visoke čistoće i specijalne aditive za što bolje nanošenje i razlivanje boje na vodenoj bazi)					
188	Traka krep 25mm/50m					
189	Traka krep 50mm/50m					
190	Folija zaštitna za pokrivanje nameštaja PVC 4x5m					
191	Git špric 4:1 za vozila					
192	Git cement 2K PE kit za čelične limove, drvene i poliestarske podloge					
193	Dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za pokrivanje i popunjavanje rupa na karoseriji					

194	Git aluminijumski					
195	Masa zaštitna na bazi kaučuka koji pruža zvučnu i antikorozionu zaštitu					
196	Masa zaštitna na bazi kaučuka. Koristi se za spajanje metalnih delova i zaštitu spojeva od prodora vlage.					
197	Masa zaštitna na bazi bitumena i kaučuka,zaštita donjih delova karoserije (pod, ispod blatobrana, itd.) od soli i vlage					
198	Pasta za poliranje vozila G-3 ili odgovarajući					
199	Pasta za poliranje vozila G-6 ili odgovarajući					
200	Pasta za poliranje vozila G-10 ili odgovarajući					
201	Papir brusni čičak okrugli br.40 FI-150 mm za glis.GR937R					
202	Papir brusni čičak okrugli br.60 FI-150 mm za glis.GR937R					
203	Papir brusni čičak okrugli FI.150 mm BR.100					
204	Papir brusni čičak okrugli FI.150 mm BR. 150					
205	Papir brusni čičak okrugli FI 150 mm BR. 360					
206	Papir brusni čičak okrugli FI 150 mm BR. 180					
207	Papir brusni čičak okrugli br.80 FI-150 mm za glis. GR937R					
208	Papir brusni br,120 širina 61 cm					
209	Papir brusni br,240 širina 12 cm					
210	Papir brusni vodeni 240 A4					
211	Papir brusni vodeni 600 A4					
212	Papir brusni vodeni 800 A4					

213	Papir brusni vodeni 1.500 A4					
214	Četka pljosnata širine 20 mm					
215	Četka pljosnata širine 30 mm					
216	Četka pljosnata širine 50 mm					
217	Četka pljosnata širine 70 mm					
218	Četka pljosnata širine 80 mm					
219	Četka pljosnata širine 100 mm					
220	Razređivač nitro 1/1					
221	Boja osnovna nitro baza za metal siva 0,75/1lit.					
222	Lak boja na nitro bazi crna 0,75/1lit					
	МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО-ТАПЕТАРЕ					
223	Traka dvostrano lepljiva 19mmx50m					
224	Traka dvostrano lepljiva 19mmx10m					
225	Štof mebl sive boje širine 140 cm					
226	Skaj knjig.crni reljefni šir.rol.1400 mm					
227	Konac (kanap tapetarski) br.3/3					
228	Sunđer 20MM tabla 1x2 m					
229	Sunđer 30MM tabla 1x2 m					
230	Žima tapetarska 200x100cm debljine 2cm					
231	Konac najlon crni opan br. 30/3					
232	Konac najlon beli opan br. 30/3					

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ						
233	Strugač leda					
234	Krpa kanebo					
235	Krpa mikroaktivna (magična)					
236	Okvir registarske tablice-novi					
237	Okvir registarske tablice za mopede-novi					
238	Pucval pamučni					
239	Nalepnica ograničenja brzine “70 km“					
240	Nalepnica ograničenja brzine “80 km“					
241	Nalepnica ograničenja brzine “90 km“					
242	Nalepnica ograničenja brzine “100 km“					
243	Rolnica tahografa pakovanje 3 komada					
244	Uložak tahografa jednodnevni (180 km)100 kom.					
245	Izolir traka crna 19mm x 20m (za izolaciju električnih instalacija, visoka elastičnost i dobra lepljivost, ravnomerno odlepljivanje na krajevima)					
246	Miris osveživač za vozila u bočici pakovanje maksimum 10ml					
247	Merač antifriza					
248	Četka za pranje vozila					
249	Četka za pranje vozila teleskop sa priključkom za crevo					

М.П.

ПОНУЂАЧ

9.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. - уписати јединичну цену робе без ПДВ-а
- у колони 3. - уписати јединичну цену робе са ПДВ-ом
- у колони 4. - уписати укупну вредност FCO магацин Купца (без ПДВ-а)
- у колони 5. - уписати укупну вредност FCO магацин Купца (са ПДВ-ом)
- у колони 6. - уписати остале трошкове ***(податак се исказује процентуално).***

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач **може** да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

Трошкови прибављања средстава обезбеђења (I)	Остали трошкови припреме понуде (II)	Укупни трошкови припреме понуде (III)

М.П.

_____

(потпис овлашћеног лица)

1. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

_____

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потрђује, да је понуду за јавну набавку потрошног материјала за одржавање возила, бр. ЈН: 31/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, **осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну набавку.**

Напомена: *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.*

М.П.

_____

(потпис овлашћеног лица)

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 31/2016, што номинално износи _____ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за предметну јавну набавку.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагања средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања овлашћења	**М.П.**	**Дужник – издавалац менице**
_____		_____
		потпис овлашћеног лица

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 31/2016, што номинално износи _____ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за предметну јавну набавку.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагања средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања овлашћења	**М.П.**	**Дужник – издавалац менице**
_____		_____
		потпис овлашћеног лица